



تربية القوام لطفل ما قبل المدرسة



الدكتور

هشام محمد الصاوي

أستاذ مساعد التربية الحركية
كلية رياض الأطفال
جامعة الإسكندرية

الأستاذ الدكتور

هالة إبراهيم الجرواني

أستاذة صحة الطفل
عميد كلية رياض الأطفال
جامعة الإسكندرية









تربية القوام لطفل ما قبل المدرسة

372.218

J372+

د. هشام محمد الصاوي

أستاذ مساعد التربية الحركية

كلية رياض الأطفال

جامعة الإسكندرية

أ.د. هالة إبراهيم الجرواني

أستاذ صحة الطفل

عميد كلية رياض الأطفال


جامعة الإسكندرية

2013



دار الكتب والوثائق القومية	
عنوان المصنف	تربية القوام لطفل ما قبل المدرسة.
اسم المؤلف	هالة إبراهيم الجرواني.
اسم الناشر	المكتب الجامعي الحديث.
رقم الايداع	2012/16194
التزقيم الدولي	978-977-438-321-0
تاريخ الطبعة	الأولى نوفمبر 2012.







الفصل الأول

التربية الحركية





الفصل الأول

التربية الحركية

تعتبر مرحلة الطفولة من أهم المراحل في حياة الإنسان، ففي هذه المرحلة تنمو قدرات الطفل وتتضح مواهبه ويكون قابلاً للتأثير والتوجيه والتشكيل. لذا فإن العناية بالطفولة والاهتمام بأنشطتها من أهم المؤثرات التي تسهم في تقدم المجتمعات.

كما أن أطفال المجتمعات المتقدمة يتصفون بنمو جسمي وعقلي وانهجالي سليم. كما أنهم أكثر تعليمياً وأكثر ثقافة بالمقارنة مع المجتمعات الأخرى. لذلك على القائمين بالعملية التعليمية التربوية لأطفال مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة الابتدائية العناية بتخطيط وتصميم البرامج التعليمية والتربوية التي تشمل أنواع مختلفة من الخبرات التي تهدف إلى النمو المتكامل من جميع النواحي.

التربية الحركية وبرامجها المختلفة من أنجع الوسائل التربوية التي تهدف إلى تحقيق النمو المتكامل للطفل، كما أن الحركة إحدى الدوافع الأساسية لنمو الطفل، فعن طريقها يبدأ الطفل التعرف على البيئة المحيط به. وهذا الميل الطبيعي للحركة هو إحدى طرق التعليم فالطفل يتعلم من خلال الحركة وهي عبارة عن مدخل وظيفي لعالم الطفولة ووسيط تربوي فعال لتحسن وتطوير النمو الحركي والعقلي والاجتماعي للطفل.

والتربية عن طريق الحركة المدخل الطبيعي لنظام تربوي مبني على أساس حاجة الطفل الطبيعية للتعلم، وما دام جسم الطفل هو الإطار المادي الملموس لمعنى الوجود فإن - الطفل يعتمد من خلال جسمه - إلى فهم ذاته من خلال ممارسته للنشاط الحركي الموجه، حيث تهدف التربية الحركية أو التربية من خلال الحركة إلى إخراج التعليم المدرسي التقليدي إلى أساليب أكثر إيجابية وفاعلية في تكوين الطفل وتنميته إلى أقصى ما تؤهله إمكانياته وقدراته ومواهبه.

وعموما تتعدى التربية الحركية مفهوم إكساب الأطفال المهارات الحركية أو تنمية الأنماط الحركية، إذ أن تعلم الحركة يعني مجرد العملية الجزئية المتعلقة بالتعلم، إلا أن الإطار المعرفي للتعلم الحركي ثري بمختلف الخبرات الإدراكية والمعرفية، فمن خلال الحركة ينمي الطفل ملاحظاته ومفاهيمه، وقدرته الإبداعية، وإدراكه للأبعاد والاتجاهات كالإحساس بالتوازن، والمكان، والزمان، ويكتسب المعرفة بكل مستوياتها فيعود على السلوك المنطقي وحل المشكلات وإصدار أحكام تقويمية (Sayres & Gallagher, 2001).

وبلغة بسيطة نقول إن التربية الحركية هي مجموعة من الأنشطة المتخصصة المقصودة الموجهة التي تتدرج تحت مقولة "الحركات البدنية من خلال دروس التربية البدنية"، إلا أن تلك الدروس لا تكون قاصرة على تعلم الحركة، بل أن الحركة الوسيلة التي من خلالها يتم تحقيق النمو السليم المتكامل للطفل في جميع الجوانب النفسية والاجتماعية والعقلية والانفعالية، فكل حركة لا يمكن أن تنفذ بغير إدراك عقلي (النمو المعرفي)، وبغير ميل ورغبة (النمو الانفعالي) وبغير مشاركة الآخرين (النمو الاجتماعي)، باعتبار أن التربية الحركية طريقة يفترض فيها إثارة دوافع الأطفال، وطاقتهم نحو التعلم. ونظرا لأهمية الحركة للطفل، فقد ظهرت العديد من البرامج الحركية التي تعتمد على أنشطة حركية خاصة تهدف إلى تحقيق مبدأ الشمولية فلا تقتصر على تحقيق التنمية الحركية فقط، إنما تسهم أيضا في تنمية الجوانب المعرفية والوجدانية معتمدة على الإمكانيات الحركية الطبيعية والأساسية المتاحة للطفل.

ويؤكد فزاري (٢٠٠٢) إن مرحلة التعليم الأولى ثلاثم فترة النمو الفسيولوجي والإدراكي والحركي للطفل، حيث يبدأ خلالها في التدرج من مستوى الإدراك الكلي العام والشامل، إلى مستوى التحديد والثبات والتحليل حيث تنمو لديه أجهزة التحكم في العضلات والتنفس، وهذه العمليات تحتاج إلى رعاية وإلى تنظيم قصد المساعدة على تحقيق ترابط إجمالي لنضجه العضوي ولخبرته العصبية والحركية

مما يساعده في إعداده لتعلم القراءة والكتابة والرياضيات. فالتربية الحسية الحركية أساس كل تعلم ومعرفة، فهي تسمح للطفل لاكتشاف ذاته وفق تسلسل منظم.

وينتخص موضوع البحث في توضيح بعض الأبعاد الرئيسة التي يقوم عليها مفهوم التربية الحركية، وإبراز أهميتها في إعداد الطفل بدنيا وعقليا واجتماعيا وصحيا، حيث يتناول البحث الحالي عرض وتحليل ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات السابقة بغرض الإجابة على التساؤلات الآتية:

- ما هي التربية الحركية؟
- ما مفهوم التربية الحركية؟
- ما هي أهداف التربية الحركية ؟
- ما هو واقع منهاج التربية الحركية في التعليم؟

التعريف بالتربية الحركية:

لقد قام العديد من الباحثين بتعريف التربية الحركية نذكر منها:

يعرف اتحاد التربية البدنية للرياضة والترويح والإيقاع الحركي Aahper التربية الحركية على أنها تلك الظروف الخصبة التي تتيحها التربية البدنية لإكساب الأطفال النواحي المعرفية والوجدانية واللياقية البدنية والحركية والصحية عن طريق الحركة".

كما يعرفها فري وكيفارت بأنها ذلك "الجانب من التربية البدنية أو التربية الأساسية التي تتعامل مع النمو والتدريب لأنماط الحركة الطبيعية الأساسية باعتبارها تختلف عن المهارات الحركية الخاصة بالأنشطة الرياضية".

بينما يعرف جالهيرو (١٩٩٦) التربية الحركية على أنها: تربية تستم عن طريق الحركة البدنية، فهي تعرف الطفل ما يتصل بنفسه وبجسمه، ومن خلالها ينمي لياقته ومفاهيمه وقيمه، على جميع المستويات العقلية والبدنية والانفعالية والحركية، وهو مفهوم أقرب ما يكون للتربية البدنية.

ولكي تكون التربية الحركية وما تتضمنه من برامج حركية سليمة، فإنها تستمد مقوماتها من العناصر التالية:

- الطفل هو نقطة البداية والنهاية في برامج التربية الحركية، وما تعنيه هذه الطبيعة من إيجابية، ومن خصائص ونمو واتجاهات، وبخاصة جانب النمو الحركي المرتبط بالجانب النفسي. وهناك بعض المبادئ التي استقاها مفهوم التربية الحركية من علم النفس بعضها يتعلق بنمو الطفل وتعلمه، وإمكانياته وقدراته ودوافعه، والتي ينبغي الاسترشاد بها حين الإعداد والتقويم والتطوير لبرامج التربية الحركية وهي:

أ- إيجابية الطفل، وتأتي عن طريق استثارة ميوله والبدء بكل ما هو مألوف لدى الطفل في البيئة المحيطة به.

ب- أن للطفل مستوى نضج يعبر عن نفسه من استعدادات وقدرات بدنية ونفسية، وأن هذه القدرات لا بد من التعرف عليها وأخذها بعين الاعتبار وتوظيفها من خلال التربية الحركية.

ج- أن معدل نمو الطفل يتسم بالشمول، فهو ينمو بدنيا وجسميا وعقليا واجتماعياً في آن واحد، وأن اختلافات معدلات النمو في كل جانب بسبب اعتبارات وراثية وبيئية.

د- مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال، ويتضح ذلك بصورة واضحة من تفوق بعض الأطفال في أداء بعض المهارات الحركية المتقدمة، وتأخر البعض الآخر في ممارسة بعض المهارات الحركية الأساسية من خلال (مرحلة المعوقات) التي قد تواجه بعض الأطفال.

وتساعد التربية الحركية على:

- النمو الجسمي الصحيح للأطفال والارتقاء بقدراتهم العقلية.
- إكساب الأطفال القيم الاجتماعية والاتجاهات الإيجابية في مجال التعاون مع الآخرين مثل التعاون والتسامح والمنافسة الشريفة.

- تنمية المهارات البدنية مثل المشي والحركة والحمل والدفع والرمي.
- مساعدة الأطفال على النمو الانفعالي.
- رفع كفاءة أجهزة الجسم الحيوية والوظيفية كالقلب والرئتين.
- الإسهام في إشباع هوايات الأطفال.

دور الحركة في التربية والتنشئة الاجتماعية للطفل:

الحركة:

- يمكن أن تكون عاملاً فعالاً ووسطاً ملائماً للتعلم بشكل عام.
- يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال الاتصال الاجتماعي.
- تسهم في التعبير عن الذات.
- تقدم الخبرة المبدعة الخلاقة.

الخبرات الحركية:

- يمكن أن تستثير التفكير.
- تساعد الأطفال على فهم أفكارهم ومشاعرهم.
- تساعد الأطفال على تنمية فهمهم تجاه الآخرين.

التربية الحركية:

- تساهم في تنمية التفاعل الاجتماعي للطفل.
- تساهم في تنمية العلاقة والمهارة الحركية للطفل.
- تساهم في إثراء القيم والعمليات الاجتماعية الإيجابية.
- تساهم في توسيع مفاهيم الأطفال حول بيئتهم.
- تعمل على تنمية اللياقة البدنية والحركة للطفل.
- تساعد الأطفال في معرفة كيف تعمل أجسامهم.

• تساعد في إكساب الطفل الاتجاهات للطبية نحو مجتمعه.

ولقد أجمعت الآراء والأبحاث على أن مصير المجتمعات في عصر المعلومات رهن بنوعية البشر التي يمكن أن تنتجها من تضافر مؤسساتها التعليمية والإعلامية العلمية الثقافية.

اللياقة البدنية:

هى إحدى مكونات اللياقة البدنية ويقصد بها لياقة الفرد اجتماعيا وثقافيا ونفسيا. وتتمية هذه العوامل مجتمعة هى عملية متداخلة يؤثر كل منها الآخر ويتأثر بها مادام يجمعها دائما الإطار التربوى العام.

أما اللياقة البدنية: فهى قدرة الفرد على أداء عمله فى حياته اليومية بأكبر قدر دون الشعور بالتعب والإجهاد مع الاقتصاد فى الجهد حتى يمكنه من الانتفاع بوقت فراغه.

تعريف اللياقة البدنية:

يشير مصطلح اللياقة البدنية الى القدرة على القيام بالأعمال والواجبات اليومية المنوطة بنا بقوة وحيوية ونشاط وبدون الأحساس بالتعب وبحيث يكون هناك احتياطي (فائض) من الطاقة يمكن استغلاله في شغل وقت الفراغ وفي مواجهة حالات الطوارئ غير المتوقعة.

أهم المظاهر التي تكشف عن تدني مستوى اللياقة البدنية:

- ١- السمنة المفرطة وطراوة وترهل الجسم والعضلات.
- ٢- الشعور بالألم في منطقة أسفل الظهر.
- ٣- بروز الأحشاء الداخلية نتيجة ارتخاء عضلات البطن.
- ٤- للتوتر العصبي الشديد وقلة النوم.
- ٥- التعرض للإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

وسائل تحقيق اللياقة البدنية:

١- الرعاية الصحية: إجراء الفحوص الطبية بصفة منتظمة والقيام بالتحصين ضد الأمراض المعدية.

٢- التغذية: هناك مثل يقول "انت ما تأكل" فلكي تكون لائقاً بدنياً عليك أن تأكل النوع المناسب من الطعام وبالكمية المناسبة.

٣- العناية بالأسنان.

٤- ممارسة التمرينات الرياضية الجري المشي الحركات السويدية.

٥- الرضا عن العمل الذي نقوم به.

٦- الراحة والاسترخاء: إن النوم عدداً مناسباً من الساعات واعطاء الجسم قسطاً وافراً من الراحة والاسترخاء من الامور الجوهرية بالنسبة للصحة واللياقة البدنية.

قياس اللياقة البدنية:

قبل الخوض في الحقائق المرتبطة بالنشاط البدني لا بد من التطرق إلى نمط الحياة التي كان يعيشها الناس قديماً حيث لم تكن وسائل الراحة والرفاهية متوفرة كما هو في الوقت الحاضر فكان الجهد البدني أمر محققاً من خلال سعي الإنسان لتوفير عيشة ونمط حياته وعمله حيث كان يكتسب بنية قوية ولياقة بدنية من خلال نمط الحياة التي يعيشها والتي تفرض عليه النشاط والحوية لأن العمل ومختلف وسائل الحياة كانت تعتمد على المقدرة البدنية والكفاءة الجسمانية.

ولمعرفة لياقة أي فرد هناك طرق لقياسها يمكن من خلالها التعرف على مقدرة الفرد الجسمانية والبدنية.

وما يهمنا في هذا المجال هو التطرق لقياس اللياقة القلبية والتنفسية ويتم ذلك بقياس القدرة العظمى للجسم لاستهلاك الأكسجين أثناء بذل أقصى جهد بدني

ممکن حیث یمکن أن یزداد استهلاك الأكسجين الأقصى أثناء تأدیة التمارین الشدیة إلى ۱۰-۲۰ ضعفاً.

وهناك طرق متعددة للقیاس تستخدَم فی تقییم وظیفَة الجهاز القلبي الدورى ویتم ذلك فی المختبرات الفیزیولوجیة باستخدام:

- اختبار السیر المتحرك Treadmill.

- اختبار الجهد بالدراجة الثابتة Bicycle Ergo Meter.

وهناك طرق بسیطة لقیاس اللیاقَة القلبیة التنفسیة أو اللیاقَة الهوائیة مثل اختبار قیاس الزمن اللازم لجری مسافة معینة میل أو میل ونصف، أو قیاس المسافة المقطوعة خلال جری لمدة ۱۲ دقیقة وبذلك یمکن قیاس مقدرة الجسم على أخذ ونقل الأكسجين إلى الأنسجة والعضلات.

كما أن اختبارات اللیاقَة البدنیة بالنسبة لصغار السن والشباب یمکن أن تستخدَم كمرشد فی اختیار النشاط البدنی المناسب.

وأن تکرار الاختبار یمکن أن یعطی فکرة واضحة عن مقدار التطور الذی تم على اللیاقَة.

التوعية بأهمیة النشاط البدنی:

أصبحت حیاة الكثير فی عالمنا المعاصر تعتمد على ما توفره الحضارة لنا من وسائل الراحة والرفاهیة الجسمانیة فأصبحت الحركة قليلة والنشاط البدنی لا وجود له إلا فی نطاق ضیق إضافة للضغوط النفسیة والحیاتیة، مما یؤدی إلى حیاة تكثر فیها نسبة المخاطر الصحیة التي يتعرض لها الفرد، ویمکن القول بأن نسبة أمراض القلب تزداد مع زیادة الاعتماد على وسائل الراحة والرفاهیة والخمول المترافق بنمط غذائی تتوفر فیهِ كمیات زائدة عن الحاجة من الطاقة التي یحتاجها الجسم فیزداد معها الوزن ویرتفع الضغط الدموی وتتصلب الشرايين فتزداد الإصابة بأمراض القلب عامة كالذبحة الصدریة.

وإن إمكانية تحقيق الفوائد الجسمانية للفرد العادي يمكن أن يتم من خلال اتباع برنامج للتدريب متوسط الشدة ولا يسبب الإرهاق والإجهاد ويزداد بشكل متدرج لحد معين يمكن القيام به دون حدوث أضرار أو إصابات للشخص.

والسؤال المهم هو حول كيفية الوصول لأفراد المجتمع لحثهم على المشاركة في أداء التمارين الرياضية البدنية وبيان الفوائد الصحية التي ستعود عليهم بالفائدة بعد تغيير عاداتهم اليومية وإضافة الحركة.

والطريق إلى ذلك هو بيان تلك الفوائد لجميع الأعمار ولكلا الجنسين لتشجيعهم على البدء والاستمرار وفق أسس ثابتة لأن تحقيق هذا الهدف يتطلب وعياً صحياً واجتماعياً لضمان إقبال الأفراد على الاشتراك ببرامج النشاط البدني.

ولا يخفى دور الإعلام في ذلك وخاصة بمشاركة الرياضيين النجوم حيث سيكون تأثيرهم على صغار السن والشباب في إبراز دور الرياضة وتأثيرها على المظهر العام للفرد ولتبعدهم عن العادات الضارة والسئبة كالتدخين، والإيضاح لهم بأن الرياضة طريق لكسب مهارات بدنية ومقدرات جسمانية وتحسين الحالة النفسية والمزاجية، مع الإيضاح بأن الرياضة هي وسيلة للمحافظة على الصحة والرفاهية من الأمراض المزمنة والمساعدة في علاجها حيث أن التغيرات الفيزيولوجية الإيجابية تأتي نتيجة طبيعية للنشاط الجسماني.

الاستعداد لأداء التمارين البدنية:

قبل الأقدام على تأدية التمارين يجب التحضير لها بتمارين المرونة للعضلات والمفاصل وهذا مهم للجميع سواء الرياضيين أو الراغبين في ممارسة أي تمارين رياضية.

قد تشمل تمرينات المرونة لدى الرياضيين جميع أجزاء الجسم أو أجزاء معينة من الجسم طبقاً لكل نوع من الألعاب الرياضية للوصول إلى المرونة العضلية والمفصالية المطلوبة والمناسبة.

أما تمارين القوة العضلية فقد تكون خاصة بالرياضيين دون الأفراد العاديين الممارسين للرياضة وتتطلب عادة إجهاد العضلات وتدريبها فترات متكررة كي تتطور وتتمو فالجري مثلاً لمسافات طويلة يطور قوة عضلات الطرفين السفليين، وبالنسبة للرياضيين فإن الغاية من التدريب تكون اكتساب مهارات معينة وتمييزها وفق برنامج يساعد على تطور أداء الرياضي في المشاركات والمنافسات الرياضية.

ونقطة هامة يجب التنبيه لها وهي أن الغرض من المشاركة في أي برنامج رياضي لا يؤدي ثماره إلا بعد فترة زمنية لذا يجب عدم الاستعجال أو القيام بجهد يفوق الطاقة الشخصية وإلا فالنتائج ستكون عكسية وتحدث الإصابات الرياضية وتتفاقم الإصابات المرضية إن كانت موجودة.

ولذلك لا بد من التفهم بأننا من خلال التمارين الرياضية نريد تحسين وضعنا الصحي ولياقتنا البدنية والمظهر العام أما التركيز على اكتساب مهارات رياضية فنية فأمر يخص الرياضيين.

كما يجب أن يكون الهدف واضحاً باختيار النشاط الرياضي المناسب ويفضل أن يكون ذلك ضمن مجموعة عمرية متقاربة مع الاستعداد لهذه المشاركة باللباس الرياضي واختيار المكان المناسب والتوقيت الملائم دون التعرض لجو شديد الحرارة أو البرودة واتباع الإرشادات عند تأدية التمارين البدنية حيث أن أي إصابة سوف تحبط صاحبها وتدفعه إلى الابتعاد عن النشاط.

الطريق إلى اللياقة البدنية:

هناك أمور ونقاط تعتبر العمر والطريق إلى اللياقة البدنية منها على سبيل المثال:

العناية الطبية للأسنان:

وهذا بحد ذاته مهم ومطلوب، فالزيارة المنتظمة لعيادة الأسنان مستحبة ويجب أن تكون على الأقل زيارة واحدة كل سنة للتنظيف، والفحوصات،

وسبب ذلك أنه توجد علاقة وثيقة بين اللثة وما تحتويه من أسنان وبين الجهاز الهضمي.

التغذية:

يجب أن تكون على أسس صحيحة بحيث تكون فيها الجرعات على حسب ما يتطلبه الجسم ويجب الموازنة بين نوعية الغذاء المتعاطى فمثلاً لا يزيد نوع معين مثل النشويات على المعدل المطلوب ولا يقلل من البروتينات أو الفيتامينات على حساب نوع آخر. ويجب أخذ آراء المتخصصين بمثل هذه الأمور والتي لها أهمية كبيرة على لياقة الفرد البدنية.

التمرين:

يكون اختيار نوعية وقوة التمارين مبنية على عوامل مثل العمر، الحالة الصحية، نوع التمرين، حالة الطقس، حجم الفرد،.... وغيرها. وتكون هذه العوامل مرتبطة بأوقات ونوعية وقوة التمارين.

الاطمئنان في العمل:

الاطمئنان في العمل وتأثيره النفسى على راحة وطمأنينة الفرد، فالفرد يجب أن يكون متكيفاً مع عمله وقدراته ويجب أن تكون ملائمة لنوعية العمل الذى يقوم به حتى تكون النتيجة سليمة وهذا كله يؤثر على لياقة الفرد البدنية.

الترويح واللعب المفيد:

حتى تتحقق اللياقة البدنية يتطلب وجود عامل كالترفيه مثلاً ولا ننسى اللعب المفيد الذى يتحقق من خلاله المتعة الصحية والمحبة لإخوانه واللحظات السعيدة.

الراحة والاسترخاء:

النوم السليم فى أوقاته مهم جداً للياقة الفرد البدنية وكذلك الاسترخاء.

عناصر ومكونات اللياقة البدنية:

- مقاومة المرض.
- القوة العضلية والجلد العضلي.
- الجلد النوري والتنفس.
- القدرة العضلية.
- المرونة.
- السرعة.
- الرشاقة.
- التوافق.
- التوازن.
- الدقة.

أنواع القوة العضلية:

١) القوة العظمى:

هي أقصى قوة يستطيع الجهاز العضلي والعصبي إنتاجها في حالة أقصى انقباض إرادي. أو أقصى كمية من القوة يمكن أن يبذلها الفرد لمرة واحدة.

٢) القوة المميزة بالسرعة:

هي القدرة علي إظهار أقصى قوة في أقل زمن ممكن وعليه فإن التوافق العضلي العصبي له دور كبير في إنتاج القوة المميزة بالسرعة.

٣) تحمل القوة:

هي مقدرة العضلة علي العمل ضد مقاومة خارجية ولفترة زمنية طويلة دون حلول التعب. أو هي كفاءة الفرد في التغلب علي التعب أثناء المجهود المتواصل.

تدريبات تنمية القوة العضلية:

١. (وقوف فتحا، حمل ثقل) ثني الركبتين.
٢. (وقوف فتحا، حمل ثقل) ثني الذراعين.
٣. (وقوف، حمل ثقل) المشي للأمام مع الطعن.
٤. (انبطاح، ثبات الوسط) مد الذراعين.
٥. (وقوف) الهبوط من ارتفاع ثم الوثب للأمام.

طرق تنمية القوة العضلية:

١. التدريب الفتري منخفض الشدة: وعن طريقة يمكن تنمية تحمل القوة.
٢. التدريب الفتري مرتفع الشدة: وعن طريقة يمكن تنمية القوة المميزة بالسرعة.
٣. التدريب التكراري: وينمي القوة القصوي والقوة المميزة بالسرعة.

ماهيتها:

المرونة تعني قدرة الفرد علي أداء الحركات الرياضية إلي أوسع مدى تسمح به المفاصل حيث يعبر عن المدي الذي يتحرك فيه المفصل تبعاً لمداها التشريحي ويوصف الجسم بالمرونة إذا تغير حجمه أو شكله تحت تأثير القوة المؤثرة عليه.

تعريفها:

تعني قدرة الفرد علي أداء الحركة بمدى واسع لو هي مدي سهولة الحركة في مفاصل الجسم المختلفة.

أو هي المدي الذي يمكن للفرد الوصول إليه في الحركة أو القدرة علي أداء الحركات لمدي واسع.

العمر الزمني المقاس للمرونة:

إن المرونة من الممكن إنجازها في أي عمر علي شرط أن تعطى التمرين المناسب لهذا العمر ومع هذا فإن نسبة التقدم لا يمكن أن تكون متساوية في كل عمر بالنسبة للرياضيين وبصفة عامة الأطفال الصغار يكونون مرنون وتزيد المرونة أثناء سنوات الدراسة ومع بداية المراهقة فإن المرونة تميل إلي الابتعاد ثم تبدأ في النقصان.

والعامل الرئيسي المسئول علي هذا النقصان في المرونة مع تقدم السن هي تغيرات معينة تحدث في الأنسجة المتجمعة في الجسم ولكن التمرين قد يؤخر فقدان المرونة المتسببة من عملية نقص الماء بسبب السن وهذا مبنى علي فكرة أن الإطالة تسبب إنتاج أو ضبط المواد المشحمة بين ألياف الأنسجة وهذا يمنع تكوين الالتصاق ومن بين التغيرات الطبيعية المرتبطة بتقدم السن الآتي:

- كمية متزايدة من ترسبات الكالسيوم.
- درجة متزايدة من استهلاك الماء.
- مستوي متزايد من التكرارات.
- عدد متزايد من الالتصاقات والوصلات.
- تغير فعلي في البناء الكيميائي للأنسجة الدهنية.
- إعادة تكوين الأنسجة العضلية مع الأنسجة الدهنية.

خطورة تمارين الإطالة:

إن تمارين الإطالة لا يجب أن تعتبر علاجاً بالنسبة لبعض الرياضيين فإن المطاطية ربما تزيد فعلا من احتمال إصابة أربطة الجسم والمفاصل. وأساس هذا الاعتقاد أن المرونة الزائدة عن الحد ربما تفقد مفاصل الجسم الرياضي استقرارها وثباتها ويرى بعض الخبراء أن المفاصل المرتخية أكثر من اللازم ربما تؤدي في نهاية الأمر إلي التهاب المفاصل للرياضي.

وهنا يجب أن نتساءل ما هي الاحتياطات المناسبة للإطالة ومتي يجب أن لا ينصح بها وأهم هذه الاحتياطات هي ما يلي:

لا يجب أن تمارس تمارينات الإطالة إذا؟

- تحرك مكان العظمة.
- كان عندك كسر حديث في العظمة.
- كان هناك اشتباه في حدوث التهاب حاد أو مرض معد في أو حول المعصم.
- كان هناك اشتباه في وجود التهاب المفاصل.
- كان هناك ألم حاد في حركة المعصم أو تطويل العضلة.
- كان هناك التواء التواء أو جذع حديث.
- كنت تعاني من مرض جلدي أو في الأوعية الدموية.
- كان هناك نقص في مدي الحركة.

التمرين ذو المستوى العالي X-Rated:

إن كل إمداد في الواقع يمثل درجة ما من المخاطرة واحتمال الإصابة يعتمد على متغيرات عديدة بما في ذلك حالة الرياضي من التدريب والعمر والإصابات السابقة والتكوينات الجسمية الغير طبيعية والإجهاد والتدريب الغير مضبوط.

ويسمى الإجهاد هنا X-Rated أي ذو مستوى عالي ونعني بذلك أنها كلها متقدمة أو خطيرة للذين يبدعون برنامجا للتدريب وربما أيضا بالنسبة لبعض الرياضيين. ولا حاجة للقول أن كثيرا من هذه التدريبات تعتبر جزء أساسيا من ارقص وألعاب القوى والمصارعة واليوجا والفنون العسكرية.

أنواع المرونة:

مرونة إيجابية: وهي تتضمن جميع مفاصل الجسم.

١- المرونة الخاصة: تتضمن المفاصل الداخلة في الحركة المعينة.

طرق تنمية المرونة:

١- الطريقة الإيجابية.

٢- الطريقة السلبية.

٣- الطريقة المركبة.

العوامل المؤثرة في المرونة:

١- العمر الزمني والعمر التدريبي.

٢- نوع الممارسة الرياضية.

٣- نوع المفصل وتركيبه.

٤- درجة التوافق بين العضلات المشتركة.

٥- نوع النشاط المهني خارج التدريب.

٦- الحالة النفسية للاعب.

أهمية المرونة:

١- تعمل علي سرعة اكتساب وإتقان الأداء الحركي الفني.

٢- تساعد علي الاقتصاد في الطاقة وزمن الأداء وبذل أقل جهد.

٣- تساعد علي تأخير ظهور التعب.

٤- تطوير السمات الإرادية للاعب كالثقة بالنفس.

٥- المساعدة علي عودة المفاصل المصابة إلي حركتها الطبيعية.

٦- تسهم بقدر كبير علي أداء الحركات بانسيابية مؤثرة وفعالة.

٧- إتقان الناحية الفنية للأنشطة المختلفة.

تدريبات تنمية المرونة:

- ١- (وقوف) عمل قبة.
- ٢- (وقوف فتحا) ثني الجذع أمامياً لأسفل.
- ٣- (انبطاح) ثني الجذع خلفاً عالياً.

مفهوم التوافق:

يعتبر التوافق من القدرات البدنية المركبة والذي يرتبط بالسرعة والقوة والتحمل والمرونة.

وتعني كلمة التوافق من وجهة النظر الفسيولوجية مقدرة العمليات العصبية في الجهاز العصبي المركزي على التوافق ويطلق على اللاعب أن لديه توافق استطاع تحريك أكثر من جزء من أجزاء جسمه في اتجاهات مختلفة في وقت واحد.

تعريف التوافق:

يعني التوافق مقدرة الفرد على تحريك مجموعتين عضليتين مختلفتين أو أكثر في اتجاهين مختلفين في وقت واحد.

أو قدرة الفرد على التحكم في عضلات جسمه مجتمعة أو مفردة حسب متطلبات النشاط.

أنواع التوافق:

١) التوافق العام:

وهو قدرة الفرد على الاستجابة لمختلف المهارات الحركية بصرف النظر عن خصائص الرياضة ويعتبر كضرورة لممارسة النشاط كما يمثل الأساس الأول لتنمية التوافق الخاص.

٢) التوافق الخاص:

ويعني قدرة اللاعب علي الإستجابة لخصائص المهارات الحركية للنشاط الممارس والذي يعكس مقدرة اللاعب علي الأداء بفاعلية، وذلك خلال التدريب والمنافسات.

أهمية التوافق:

- ١- يعتبر التوافق من القدرات البدنية والحركية.
- ٢- يساعد علي إتقان الأداء الفني والخططي.
- ٣- تساعد اللاعب علي تجنب الأخطاء المتوقعة.
- ٤- يساعده علي الأداء الصعب والسريع بدرجات مختلفة.
- ٥- يحتاج اللاعب للتوافق خاصة في الرياضات التي تتطلب التحكم في الحركة.
- ٦- تظهر أهميته عندما ينتقل اللاعب بالجسم في الهواء كما في الوثب أو الأداء علي الترمولين.

العوامل المؤثرة في التوافق:

- ١- التفكير.
- ٢- القدرة علي إدراك الدقة والإحساس بالتنظيم.
- ٣- الخبرة الحركية.
- ٤- مستويات تنمية القدرات البدنية.

طرق تنمية التوافق:

- ١- البدء العادي من أوضاع مختلفة كأداء للتدريب.
- ٢- أداء المهارات بالطرف العكسي.
- ٣- تقييد سرعة وإيقاع الأداء الحركي وتحديد مسافة أداء المهارة.
- ٤- زيادة مستوى المقاومة في أداء مراحل الحركة.

٥- الأداء في ظروف غير طبيعية.

تدريبات علي التوافق:

- ١- (وقوف) دوران الذراعين في اتجاهين مختلفين.
- ٢- (وقوف) تحريك الرجلين بالتبادل مع دوران الذراعين.

ماهية الرشاقة:

تكتسب الرشاقة الفرد القدرة علي الانسياب الحركي والتوافق والقدرة علي الاسترخاء والإحساس السليم بالاتجاهات والمسافات ويرى (بيتر هرنز) أن الرشاقة تتضمن المكونات الآتية:

- المقدرة علي رد الفعل الحركي.
- المقدرة علي التوجيه الحركي.
- المقدرة علي التوازن الحركي.
- المقدرة علي التنسيق والتناسق الحركي.
- المقدرة علي الاستعداد الحركي.
- خفة الحركة.

تعريف الرشاقة:

وتعني القدرة علي التوافق الجيد للحركات التي يقوم بها الفرد سواء بكل أجزاء جسمه أو جزء معين منه.

أنواع الرشاقة:

١) الرشاقة العامة:

وهي مقدرة الفرد علي أداء واجب حركي في عدة أنشطة رياضية مختلفة بتصرف منطقي سليم.

٢) الرشاقة الخاصة:

وهي القدرة المتنوعة في المتطلبات للمهارية للنشاط الذي يمارسه الفرد.

أهمية الرشاقة:

- ١- الرشاقة مكون هام في الأنشطة الرياضية عامة.
- ٢- تسهم الرشاقة بقدر كبير في اكتساب المهارات الحركية وإتقانها.
- ٣- كلما زادت الرشاقة كلما استطاع اللاعب تحسين مستوي أدائه بسرعة.
- ٤- تضم خليطا من المكونات الهامة للنشاط الرياضي كرد الفعل الحركي.

طرق تنمية الرشاقة:

- ١- تعليم بعض المهارات الحركية الجديدة لزيادة رصيد اللاعب من المهارات.
- ٢- خلق موقف غير معتاد لأداء التمرين كالتمرين علي أرض رملية.
- ٣- التغيير في السرعة وتوقيت الحركات.

تمارين لتنمية الرشاقة:

- ١- (وقوف) الجلوس علي أربع قذف القدمين خلفا.
- ٢- (وقوف) الجري للجزاجي.
- ٣- (وقوف) الجري مع تغيير الاتجاه.

مفهوم:

هناك العديد من الأنشطة الرياضية التي تعتمد بدرجة كبيرة علي صفة التوازن مثل رياضة الجمباز والغطس كما أن التوازن يمثل عامل هام في الرياضات التي تتميز بالاحتكاك الجسماني كالمصارعة والجودو وتعني كلمة توازن أن يستطيع الفرد الاحتفاظ بجسمه في حالة طبيعية (الاتزان) تمكنه من الاستجابة السريعة.

تعريف:

يعني التوازن هو القدرة علي الاحتفاظ بثبات الجسم عند أداء أوضاع الوقوف علي قدم واحدة أو عند أداء حركات (المشي علي عارضة مرتفعة).

أهمية التوازن:

- ١- تعتبر عنصر هام في العديد من الأنشطة الرياضية.
- ٢- تمثل العامل الأساسي في الكثير من الرياضات كالجمباز.
- ٣- لها تأثير واضح في رياضات الاحتكاك كالمصارعة.
- ٤- تمكن اللاعب من سرعة الاستجابة المناسبة في ضوء ظروف المنافسة.
- ٥- تسهم في تحسين وترقية مستوي أدائه.
- ٦- ترتبط بالعديد من الصفات البدنية كالقوة.

أنواع التوازن:

١) التوازن الثابت:

ويعني القدرة التي تسمح بالبقاء في وضع ثابت أو قدرة علي الاحتفاظ بثبات الجسم دون سقوط أو اهتزاز عند اتخاذ أوضاع معينة كما هو عند اتخاذ وضع الميزان.

٢) التوازن الديناميكي:

القدرة علي الاحتفاظ بالتوازن أثناء أداء حركي كما في معظم الألعاب الرياضية والمنازلات الفردية كما هو الحال عند المشي علي عارضة مرتفعة.

العوامل المؤثرة علي التوازن:

- ١- الوراثة.
- ٢- القوة العضلية.

٣- القدرات العقلية.

٤- الإدراك الحسي- حركي.

٥- مركز الثقل وقاعدة الارتكاز.

بعض تدريبات للتوازن:

١- (وقوف) الثبات علي قدم واحدة ومرجحة القدم الأخرى أماماً وخلفاً.

٢- (وقوف) عمل ميزان أمامي.

المفهوم:

يعني الجلد الدوري التنفسي كفاءة الجهازين الدوري التنفسي في مد العضلات العاملة بالوقود اللازم مع سرعة التخلص من الفضلات الناتجة عن المجهود للمنبول.

تعريفه:

هو قدرة الأجهزة الحيوية علي مقاومة التعب لفترة طويلة أثناء النشاط الرياضي.

أهميته:

١- يعتبر الجلد الدوري التنفسي من أهم المكونات اللازمة لممارسة معظم الأنشطة الحركية خاصة تلك تتطلب العمل لفترات طويلة.

٢- يرتبط بالعديد من المكونات البدنية الأخرى كالرشاقة والسرعة الانتقالية.

٣- يرتبط الجلد الدوري التنفسي بالترابط الحركي والسمات التنفسية وخاصة قوة الإرادة.

٤- يعتبر المكون الأول في اللياقة البدنية.

العوامل المؤثرة في الجلد الدوري التنفسي:

١- التدريب الرياضي.

٢- تأثير الأدوية.

٣- العوامل المناخية.

٤- الأجهاد العضلي.

٥- التغذية.

٦- العادات الشخصية.

٧- الحالة النفسية.

أنواع التحمل:

١) التحمل العام:

وهو القدرة علي أداء الأنشطة التي تتضمن مجموعات عضلية متعددة واعتمادا علي خصائص الجهاز العصبي المركزي والنظام العضلي العصبي والاعتماد علي هذه الخصائص طول فترة الأداء.

٢) التحمل الخاص:

وهذا النوع من التحمل يرتبط بالأداء في الرياضات المختلفة حيث أن التحمل الخاص يرتبط بأداء الأنشطة التي تتطلب الاستمرار في الأداء بمعدل عالي السرعة لفترات طويلة.

طرق التدريب:

١- الطريقة النمائية.

٢- طريقة التبادل.

٣- طريقة فارتلك.

تدريبات لتنمية التحمل:

- ١- (وقوف) الجري لمسافة من ٤٠٠ - ٨٠٠ م.
- ٢- (وقوف) الجري لمدة ١٢ دقيقة.
- ٣- (وقوف) الجري الارتدادي.

مفهومها:

قدرة الفرد علي أداء حركات متكررة من نوع واحد في اقصر زمن ممكن سواء صاحب ذلك انتقال الجسم أو عدم انتقاله فالسرعة تعني عدد الحركات في الوحدة الزمنية أو سرعة عمل حركات من نوع واحد بصورة متتابعة.

تعريف السرعة:

هي سرعة عمل الحركات من نوع واحد بصورة متتابعة (كلارك) أو هي قدرة الفرد علي أداء حركات متتابعة من نوع واحد في أقصر مدة. أو هي قدرة الفرد علي أداء حركات متكررة من نوع واحد في أقل زمني ممكن.

أنواع السرعة:

- ١- السرعة الانتقالية.
- ٢- السرعة الحركية.
- ٣- سرعة الاستجابة.

أهمية السرعة:

- ١- السرعة مكون هام في العديد من الأنشطة الرياضية.
- ٢- المكون الأول لعدو المسافات القصيرة في السباحة وألعاب القوى.
- ٣- أحد المكونات الرئيسية لللياقة البدنية.
- ٤- ترتبط السرعة بالرشاقة والتوافق والتحمل ذلك في كرة القدم واليد.

العوامل المؤثرة في السرعة:

١- الخصائص التكوينية للألياف العضلية.

٢- النمط العصبي للفرد.

٣- القوة العضلية.

٤- القدرة على الاسترخاء.

٥- قوة الإرادة.

طرق تنمية السرعة:

١- التكرارات.

٢- الطرق البديلة.

٣- طرق استخدام المقاومات المعوقة للسرعة.

٤- التتابعات والألعاب الجماعية.

تدريبات لتنمية السرعة:

١- (وقوف) العدو لمسافة ٣٠ م.

٢- (وقوف) أداء مهارة حركية لمدة ٣٠ ثانية.

٣- (وقوف) الجري عكس الإشارة.

وبالختام نذكر الموانع والعوائق للبقاء البدنية.

- طريقة وأسلوب الحياة العصرية: كثيراً من الناس تأقلم بأسلوب الحياة العصرية فيكثر من أكل وشرب الأطعمة المعلبة بالإضافة إلى قضاء وقت كبير أمام التلفاز، والبدانة.

أيضاً تعتبر من هذه النتائج حيث أن الفرد يأكل ويشرب الأنواع الخاطئة بغير تمييز ولا معرفة عن نظام التغذية الصحيح.

- التبغ أو ما يسمى بالتدخين: التدخين يزيد من سرعة نبض القلب ويرفع ضغط الدم والكثير من المضار وهذا يحتاج موضوع كامل لأن الخوض فيه يطول، ولأسف في هذه الأيام نجد أن المدخنين يزدانون كل يوم.
- المسكرات والمخدرات: بغض النظر عن مخاطرها نجد أن الإسلام قد حرم المخدرات تحريماً قطعياً وها هي الدول الكافرة بخالق السماء تجعل من يتعاطى هذه المواد أو يتاجر بها خارج عن القانون فيعاقب ويجازى، وعموماً المخدرات والمسكرات بأنواعها تؤثر على اللياقة البدنية وتعطيها تعطيلاً كبيراً.

العوامل الأساسية التي تسهم في إنجاح منهاج التربية الحركية:

إن نجاح برامج التربية الحركية تتوقف إلى حد كبير على عدد من الاعتبارات التي يجب على المعلم مراعاتها وهي كالتالي:

١. الخبرة الحركية يجب أن تكون ذات معنى للطفل:

يجب أن نشق أغراض البرنامج التعليمي في التربية الحركية من اهتمامات واحتياجات واستعدادات الطفل، ويساعد في ذلك الأجهزة والأدوات والمساحات الملائمة لتعليم الأنشطة الحركية.

٢. إعداد الأنشطة الحركية للطفل يكون من خلال فرص التحدي والمتعة:

على المعلم أن يعمل على تنويع الأنشطة الحركية لتتلاءم مع كافة المستويات وازعاجاً في اعتباره بعض الاعتبارات الأساسية كالترج من السهل إلى الصعب، وعدم الاستخفاف بقدرات الطفل الحركية التي قد تدفعه للعزوف وتحرمه من التحدي والاستمتاع.

٣. مراعاة عامل الحمل في العمل مع الأطفال:

التوازن مطلب أساسي في كل ما يتعلق بحمل العمل والراحة في كافة الأنشطة الحركية، حتى لو تتطلب إيقاف النشاط لفترة زمنية.

٤. إتاحة فرص الاشتراك والممارسة لجميع الأطفال:

إشراك جميع الأطفال أمر أساسي في جميع الأنشطة الحركية، ويراعى عدم عزل الأطفال عن المشاركة حتى لو كان استعدادهم وقبولهم للحركة ضعيف.

٥. دمج الخبرة الحركية بالأنشطة المدرسية والبيئة:

يجب ربط الخبرات الحركية بالبيئة، وكذلك بالخبرات والمعارف المدرسية مما يتيح للطفل الإدراك والتبصر.

٦. توفير الوسط الملائم للممارسة الحركية للأطفال:

وذلك بإتاحة التصور والإدراك للأشياء والأجهزة مع الأخذ بالاعتبار عامل الأمن والسلامة.

٧. توفير الإمكانيات وكفاءة استخدامها:

يجب الاستفادة من كافة الأدوات والمساحات المتاحة والأجهزة من خلال الأنشطة الحركية المختلفة.

٨. الابتعاد عن المقارنات بين الأطفال:

تتفاوت الأطفال في الخبرات الحركية، تبعاً للفروق الفردية كأن يتفوق في أداء بعض الخبرات الحركية ويخفق في البعض الآخر، لذا يراعى عدم عمل مقارنات بين الأطفال خوفاً من خلق صفات سلبية لدى الطفل.

٩. إبراز فرص الفوز والنجاح من خلال الأنشطة الحركية:

أن التغيير والتفاوت في مستوى الخبرات الحركية تتيح للقدرات الإدراكية أن تتأثر حتماً من خبرات النجاح والتفوق باعتبارها خبرات نفسية مطلوبة في تشجيع الطفل للاستمرار والممارسة.

تصنيف المهارات الحركية الأساسية:

لقد تضمنت المؤلفات المتنوعة من بحوث ودراسات وكتب في مجال المهارات الحركية الأساسية تصنيفات متعددة لهذه المهارات وذلك نظراً لتباين وتنوع وجهات النظر، ولكن يمكن تصنيف المهارات الحركية الأساسية إلى ثلاث فئات رئيسية تمثل وجهة نظر كل من (دافيد جاليهيو ١٩٨٢)^(١)، و(الخولي وراتب ١٩٨٢)^(٢)، و(فريدة عثمان ١٩٨٤)^(٣)، و(إسماعيل راتب ١٩٩٩)^(٤)، و(عبد الوهاب النجار ١٩٩٩)^(٥)، وفيما يأتي عرض لتصنيفات المهارات الحركية الأساسية حسب وجهات النظر السابقة:-

أولاً: المهارات الانتقالية:

وهي تلك المهارات التي تؤدي إلى تحريك الجسم من مكان إلى آخر عن طريق تعديل موقعه بالنسبة لنقطة محددة على سطح الأرض، وتشمل المهارات الانتقالية، المشي، والجري، والوثب الطويل والعمودي، والحجل والانسلاق.

ثانياً: مهارات المعالجة والتناول:

وهي تلك المهارات التي تتطلب معالجة الأشياء أو تناولها بالأطراف كاليد والرجل أو استخدام أجزاء أخرى من الجسم وتتضمن هذه المهارات وجود علاقة بين الطفل والأداة التي يستخدمها وتتميز بإعطاء قوة لهذه الأداة أو استقبال قوة منها، وتجمع مهارات المعالجة والتناول بين حركتين أو أكثر، ومن خلال

(1) Gallahua, David L., Understanding Motor Development in Children, New York, Johnwiley and Sons, 1982. p.176

(٢) أمين لور الخولي وإسماعيل راتب، (١٩٨٢). المصدر السابق، ص ١٤٤-١٤٥.

(٣) فريدة إبراهيم عثمان. المصدر السابق، ص ٦٣-١٠٩.

(٤) إسماعيل راتب. المصدر السابق، ص ٢٠٤-٢٧٧.

(٥) عبد الوهاب محمد النجار. المهارات الحركية الأساسية لتلاميذ المرحلة الابتدائية. الرياض: الاتحاد السعودي للتربية البدنية والرياضة، ١٩٩٩، ص ١٨-٢٠.

هذه المهارات يتمكن الأطفال من استكشاف حركة الأداة في الفضاء من حيث تقدير كتلة الشيء المتحرك، والمسافة التي يتحركها، وسرعة واتجاه الأداة، وتشمل مهارات المعالجة والتناول مهارات كالرمي، والاستلام(القف)، والركل، ودحرجة الكرة، وطبطبة الكرة، والضرب، والالتقاط.

ثالثاً: مهارات الاتزان الثابت والحركي:

وهي تلك المهارات التي يتحرك فيها الجسم حول محوره الرأسي أو الأفقي وتتضمن هذه المهارات:

أ- الاتزان الثابت:

ويقصد به القدرة التي تسمح للطفل بالاحتفاظ بثبات الجسم دون سقوط أو اهتزاز عند اتخاذ أوضاع معينة.

ب- الاتزان الحركي:

ويقصد به القدرة التي تسمح للطفل بالتوازن أثناء أداء حركي معين، وتشمل مهارات ثبات واتزان الجسم مهارات كالثني، والمد، والمرجحة، واللف، والدوران، والنحرجة، والاتزان المقلوب، والاتزان على قدم واحدة، والمشي على عارضة التوازن.

التطور الحركي للمهارات الحركية الأساسية في مرحلة ما قبل سن المدرسة.

إن التعرف على التطور الحركي للطفل ولاسيما تطوّر المهارات الحركية الأساسية له أكبر الأثر بالنسبة للأباء والمربين، وجميع الذين يتعاملون مع الطفل ويتابعون تطوّرهم عن وعي وإدراك من أجل تهيئة الظروف والعوامل البيئية المناسبة لتحقيق التطور الحركي للطفل، وكذلك إن التعرف على التطور الحركي للطفل له أهمية في تحديد المناهج والأنشطة الرياضية لأن بناء أي منهاج في هذه

للمرحلة العمرية يتطلب منا معرفة مقدار التطور الحركي الذي وصل إليه الطفل، وفيما يأتي عرض لبعض المهارات الحركية الأساسية وتطور أدائها والتي تضمنها المنهاج المقترح وكما يأتي:

مهارة الركض:

بعد الركض امتداداً طبيعياً لحركة المشي التي يؤديها الطفل، إذ إن تطور الركض يعتمد بشكل أساسي على حركة المشي السريع للطفل، إذ تعد بمثابة مرحلة تمهيدية لمهارة الركض، وتظهر المحاولات الأولى للركض عندما يؤدي الطفل حركة المشي السريع في حوالي الشهر الثامن عشر بعد الولادة، ولكن لا يعد حركة ركض حقيقي لأن الطفل لا يمتلك القوة العضلية بالقدر الكافي الذي يسمح للقدمين أن تتركبان الأرض بصورة دقيقة، ويختلف الركض عن المشي في أن هناك فترة طيران قصيرة أثناء كل خطوة وتسمى مرحلة عدم الارتكاز أو مرحلة الطيران، في حين يكون المشي على اتصال دائم بالأرض أما بقدم أو بالقدمين معاً، ويمكن ملاحظة فترة الطيران أثناء الركض خلال السنة الثانية من عمر الطفل، وتعد مهارة الركض من المهارات الأساسية التي يتوقف عليها نجاح الكثير من المهارات الرياضية والألعاب المختلفة.

وفي السنة الرابعة من عمر الطفولة يلاحظ حركة الرجلين والذراعين التوافقية أثناء الركض عند حوالي ٣٠% من الأطفال، ولكن عند النظر بشكل عام نلاحظ أن حركة الطفل تؤدي بصورة غير منتظمة وتكون حركة الرجلين قصيرة وذات ضربات قوية مع قلة مجال الحركات وعدم انتظام حركات الذراعين، وفي عمر خمس سنوات نلاحظ أن تطور توافق الركض يصل إلى حوالي ٧٠-٧٥% وبعد سنة يصل التطور إلى ٩٠% فتظهر حركة الركض بوضوح في عمر ٥-٧ سنوات وبصورة خاصة زيادة سعة الخطوة نتيجة لزيادة قوة الدفع المناسبة في لحظة المد من مفصل الركبة مع زيادة رفع الفخذ كذلك

تتحسن سرعة الركضة ورشاققتها عند الأطفال في عمر ٥-٧ سنوات، إن نسبة النمو السنوية عند الطفل في السنوات الأولى من الدخول إلى المدرسة تكون أكبر مقارنة مع نموه في مراحله الأولى.

مهارة الوثب:

تعني مهارة الوثب اندفاع الجسم في الهواء بوساطة دفع إحدى السرجلين أو الرجلين معاً، ثم الهبوط على إحدى القدمين أو القدمين معاً، ويمكن أن تؤدي مهارة الوثب في اتجاهات مختلفة وبأشكال متنوعة، مثل الوثب لأعلى أو لأسفل أو للأمام أو للخلف أو للجانب، ومن الأهمية أن ينظر إلى مهارة الوثب كأحدى المهارات الأساسية المستقلة والهامة، فضلاً عن أنها مهارة تتسم بقدر من الصعوبة يزيد عن مهارة الركض، ويعود سبب ذلك إلى أن مهارة الوثب تتطلب من الطفل فضلاً عن توافر قدر ملائم من القوة يسمح بدفع الجسم في الهواء، أن يمتلك قدرًا كافيًا من التوافق العضلي العصبي الذي يسمح باحتفاظ الجسم بتوازنه أثناء الطيران وعند الهبوط. وتظهر المحاولات الأولى للوثب عندما يكون الطفل في وضع مرتفع قليلاً على درجة مثلاً وينزل عن ذلك المستوى المرتفع نزولاً قوياً، فيبدو قفزه وكأنه خطوة ثقيلة إلى الأسفل، ويتمكن الأطفال عند سن الثانية والنصف تقريباً من القفز مستخدمين القدمين معاً، وعندما يبلغ الطفل عامه الثالث والرابع يشهد تقدماً ملحوظاً لأداء مهارة الوثب لأسفل وذلك من حيث مسافة الوثب وتنوع أنماط الوثب. وفي عمر خمس سنوات يستطيع الطفل تأدية القفز من الثبات وكذلك القفز لأعلى والقفز العريض ومن الركضة التقريبية كذلك فإنه يستطيع القفز فوق خطين أو منطقة محددة ومرسومة على الأرض.

مهارة الرمي:

تعد مهارة الرمي من أكثر المهارات أهمية وشيوعاً للتعبير عن حركات المعالجة والتناول للعضلات الكبيرة في هذه المرحلة، ويمكن إنجاز هذه المهارة

بطرائق عديدة، حيث تؤدي مهارة الرمي والذراع مفرودة من أعلى الرأس، كما يمكن أن تؤدي باليدين من أسفل الحوض، تؤدي بحركة الذراع للجانب... وتعد مهارة الرمي والذراع مفرودة من أعلى الرأس من أكثر مهارات الرمي استخداماً في مجال دراسات تطور النمو الحركي لمهارة الرمي، كما يمكن أداء هذه المهارة باستخدام أدوات مختلفة حيث يختلف الشيء المراد رميه من حيث الحجم والوزن والشكل، كما أن الهدف من الرمي يختلف فقد يكون دقة الرمي، أو قوة الرمي، أو زيادة المسافة، لذلك من الصعوبة تحديد نمط ثابت ومعين لأداء هذه المهارة.

ويقوم الطفل في العام الثاني من عمره بمحاولات قذف بعض الأشياء الصغيرة (كرات مثلاً) إلى الأسفل ويظهر سعادة كبيرة عندما يقذف هذه الأشياء على الأرض وينظر إليها بعينه، ويتطور النمو يستطيع الطفل تحديد اتجاه الرمي، ولكن ليس في مقدور الطفل أداء مهارة الرمي بدرجة توافقية جيدة فلا يستطيع الطفل التحكم في توقيت الرمي، إذ تكون هناك برهة انتظار بين المرحلة الابتدائية للرمي والمرحلة الرئيسية وفي لحظة إطلاق الكرة من اليد، وفي العام الثالث تتطور مهارة الرمي عند الطفل حيث يمكنه رمي الكرة بقوة، ولكن النقل الحركي من اللجذع إلى اليد الرامية لا يكون بدرجة متقنة^(١).

ومع تطور النمو يزداد تحسن مهارة الرمي، إذ يستطيع الطفل في العام الرابع رمي الكرات الكبيرة والصغيرة، مع توجيهها إلى هدف معين إذ يكون الرمي بيد واحدة من وضع الوقوف وتكون إحدى القدمين للأمام والأخرى للخلف، أو يكون الرمي من وضع الوقوف والقدمان متباعدتان وعلى خط واحد والرمي من أسفل للأعلى وللأمام^(٢).

(١) محمد حسن علاوي. علم النفس الرياضي. ط٧، القاهرة: دار المعارف، ١٩٩٢، ص ١١٧.

(٢) بسطويس أحمد. أسس ونظريات الحركة. ط١، القاهرة: دار الفكر العربي،

١٩٩٦، ص ١٤٩.

ويمكن الطفل من أداء مهارة الرمي على هدف كبير على بعد (٢م) على أن يكون الهدف بموازية ارتفاع رأس الطفل ويتم ذلك بدءاً من عمر ٤-٥ سنوات وعندما يبلغ الطفل العام السادس يصبح في مقدوره أن يقن دقة الرمي على هدف يبعد حوالي (٥ م)، ويرمي الأولاد لمسافة أبعد وبدقة أكثر من البنات^(١).

مهارة الاستلام (اللقف):

تعد مهارة الاستلام (اللقف) من أكثر المهارات الحركية الأساسية تمثيلاً لمهارة المعالجة والتناول للعضلات الكبيرة في الجسم، ويعد المحك العلمي لنجاح مهارة الاستلام لدى الطفل هو استلام الشيء المقنوف أو الكرة باليدين.

ويبدأ بزوغ المحاولات الأولى لاستلام الكرة لدى الطفل في سن الثانية عندما يكون جالساً والرجلان متباعدتان للخارج، بينما تتكرج الكرة بين الرجلين فيحاول أن يمسك الكرة ويسحبها نحو أحد الرجلين، في الوقت الذي يعجز فيه طفل الثانية من العمر عن استلام الكرة الطائرة في الهواء حتى وإن تم تمريرها ببطء ولمست صدره^(٢).

وعندما يبلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات وعند ملاحظة مهارة الاستلام لديه نجده يمد يديه بصورة متوازية وعلى شكل (سلة) لاستلام الكرة ولكنه يجتاز هذه الحالة بالتدريج إلى أن يصل إلى وضع الاستعداد أو التهيؤ لاستلام الكرة، فنلاحظ امتداد الذراعين للأمام نحو الكرة وتكون راحتا اليدين مفتوحة بفتحة مناسبة لاستلام الكرة والأصابع مبتعدة عن بعضها قليلاً ويقوم الطفل بسحب الكرة إلى الصدر لأجل الأمان، ويكون هناك ثني ومد في مفصلي الورك والركبتين لأجل استلام الكرة بشكل أسهل^(٣).

(١) محمد حسن علوي، (١٩٩٢). المصدر السابق، ص ١١٧.

(٢) إمامة كامل راتب. المصدر السابق، ص ٢٤٩-٢٥٠.

(٣) كورت مايل، المصدر السابق، ص ٢٣٣-٢٣٤.

وتتطور مهارة الاستلام مع تقدم عمر الطفل ففي السنة الرابعة يقوم الطفل بمد الذراعين في اتجاه الكرة القادمة في الهواء من وضع الاستعداد و يكون اتساع اليدين أكثر قليلاً من حجم الكرة وتكون الأصابع متباعدة، وعندما تلمس إحدى اليدين الكرة فإنه يقوم بالقبض عليها بمساعدة اليد الأخرى^(١).

وتعد بداية العام الخامس من عمر الطفل تغيراً كبيراً في مهارة استلام الكرة إذ يستمر تطور هذه المهارة، وبذلك يستطيع الطفل استلام الكرة إذا كان هناك انحراف في اتجاهها نحو اليمين أو اليسار أو الأعلى، وتتطور تلك المهارة بالنسبة للأطفال المتدربين إذ يمتلكون مستوى من التوقع الحركي والذي يمكنهم من متابعة سير الكرة ثم النجاح في استلامها وهي في الهواء، إن هذه المرحلة من التطور يمكن الوصول إليها عندما يكون الطفل في عمر (٦ سنوات تقريباً، وإن قابلية السرعة والانسائية تتحسن مع تقدم عمر الطفل وإن (١٠ %) من أطفال بعمر (٦-٧ سنوات) قادرين على أداء مهارة الاستلام بقدر من السرعة والانسائية^(٢).

خامساً: طفل ما قبل سن المدرسة:

تطلق مرحلة ما قبل سن المدرسة على السنوات الست الأولى من عمر الطفل منذ لحظة ميلاده وحتى بلوغه نهاية السنة السادسة، ويعود سبب ذلك إلى ما تلتزم به الدول على ضرورة إن يكمل الطفل الست سنوات حتى يحق له الالتحاق بالمدرسة الابتدائية، وهذا لا يعني إن الطفل لا يحق له الالتحاق بأي مؤسسة تربوية تعليمية قبل ذلك السن، وإنما يعني إن هذه المؤسسات يطلق عليها أسماء أخرى غير كلمة (المدرسة) مثلاً نور الحضانه، أو رياض الأطفال، أو مراكز الرعاية النهارية^(٣).

(١) إسامة كامل راتب. المصدر السابق، ص ٢٥٠-٢٥٢.

(٢) كورت ماينل. المصدر السابق، ص ٢٣٤-٢٣٥.

(٣) أحمد حس حنورة وشفيقة إبراهيم عباس. ألعاب طفل ما قبل المدرسة. الكويت: مكتبة الفلاح، ١٩٩٦،

بينما يشير (محمد عودة ١٩٩٨) إلى أن "هذه المرحلة تمتد من بداية السنة الثالثة إلى بداية السنة السادسة من عمر الطفل ولها عدد من المسميات تبعاً لتعدد الأسس المعتمدة في تقسيم دورة حياة الإنسان، فعرفت بأسم مرحلة ما قبل المدرسة وفقاً للأساس التربوي، والطفولة المبكرة Early Child Hood تبعاً للأساس البيولوجي، وقبل التمييز. وفقاً للأساس الشرعي، أما اعتماداً على الأساس المعرفي كما وضعه (بياجييه) فعرفت باسم مرحلة ما قبل العمليات (Proportional 43).

في حين يذكر (وجيه محجوب وآخرون، ٢٠٠٠) بأن مرحلة ما قبل المدرسة تطلق على السنوات التي تمتد ما بين ٣-٧ سنوات من عمر الطفل، أي دخوله إلى المدرسة وفقاً للأساس الحركي ويطلق على هذه المرحلة أيضاً تسمية مرحلة رياض الأطفال^(١).

(١) ووجيه محجوب (وآخرون)، (٢٠٠٠). المصدر السابق، ص ١١٥.



الفصل الثاني

التطور الحركي والجهاز الحركي

النمو الحركي وعلاقته بالجهازين العظمي والعضلي




الفصل الثاني


التطور الحركي والجهاز الحركي

النمو الحركي وعلاقته بالجهازين العظمي والعظمي

الهيكل العظمي البشري:



منظر أمامي الهيكل العظمي



منظر خلفي للهيكل العظمي

عند الإنسان، يتكون الهيكل العظمي من مجموعة عظام ترتبط ببعضها عن طريق المفاصل وللإنسان البالغ يشمل ٢٠٦ عظمة تختلف أطوالها، فمنها القصير ومنها الطويل، وتنشأ العظام على هيئة غضاريف قبل ولادة الجنين بزمان طويل. والغضروف نسيج مرن ولكنه لين ويبقى زمن طويل وينمو الجنين وتستقلص الغضاريف أي يترسب عليها أملاح الكالسيوم فتصبح نسيجاً عظماً صلباً وأول عظم يتقلص في الجسم هو عظم الترقوة. ويمكن للعدد أن يختلف من إنسان إلى آخر حسب عدد العظام الصغيرة التي تلتحم سوياً.

تركيب العظام:

يتكون كل عظم طويل من جزء طويل رفيع يسمى جسم العظم ونهائيتين مستديرتين تكونان رأس العظم. وسطح العظم مغطى بغشاء مئين يسمى السمحاق، يحتوي على عدد كبير من الأوعية الدموية الدقيقة تكسبه اللون الوردي، ذلك لأن العظام مثلها مثل أي نسيج في الجسم لا بد من تغذيتها بالدماء. وتوجد تحت الجلد المحيط بالعظم، قشرة من العظم الصلب تشبه العاج يزداد سمكها عند منتصف العظم. والعظم داخل هذه القشرة إسفنجي التركيب، ويوجد النخاع الأحمر في فجواته. ويقع معظم هذا العظم الإسفنجي عند نهايتي العظم. وتتكون ملايين الكرات الدموية الحمراء في كل ثانية في هذا النخاع العظمي الأحمر. وللكرة الدموية الحمراء نواة في داخل العظم، ولذلك يمكنها أن تنقسم وتتوالد، وبذلك تمر الكرة الحمراء في عدة أطوار أثناء نموها، وبمجرد أن تكون في حالة صالحة للانضمام إلى الكرات الحمراء الأخرى التي في الدورة الدموية، نرى أن النواة تختفي من وسطها، ومن هنا نرى أن الكرة الدموية الحمراء لا تستطيع الانقسام وهي في الدورة الدموية، ولا أن تتوالد، إنها تستطيع ذلك فقط وهي في النخاع العظمي داخل العظام والجزء الأوسط من العظم مجوف، ويحتوي على نوع مختلف من النخاع، إذ هو دهني أصفر اللون، فهو بمثابة مخزن للدهنيات في العظم. والعظام مركبة بحيث تنمو مع نمو الجسم، فعند نهاية الجسم عند طرفي العظام فيما يلي رأسها، توجد طبقة رقيقة من النسيج الغضروفي تسمى طبقة النمو. ويسمح هذا التركيب بنمو جسم العظم دون أن يتأثر رأسها وفي الوقت نفسه ينمو رأس العظم دون أن يتأثر جسمه. وعندما تتكلس طبقة النمو، يتوقف نمو العظم.

لا تستطيع العظام أن تتحرك من تلقاء نفسها وحيث يجتمع عظامان يتكون المفصل وتتصل العظام بعضها ببعض بطرق مختلفة حتى يكون هيكل الجسم متيناً وتتوافر له في الوقت نفسه حركة حرة واسعة النطاق. ففي البعض، كما

في المرفق والركبة تتصل العظام بعضها ببعض بمفصل خطافي أو زري وفي البعض الآخر مثل مفصلي الحرقفة والكف تتصل العظام بمفصل كروي تجويفي وفي هذين النوعين من المفاصل، وفي المفاصل التي تشبههما توجد طبقة من غشاء رقيق تفرز سائلاً يسمح بانزلاق طرفي العظمين بعضهما فوق بعض بنعومة وبدون احتكاك.

وتتصل بعض العظام بعضها ببعض اتصالاً مثنياً لا يسمح بأي حركة كما في عظام الجمجمة، ولذلك تسمى هذه المفاصل بالثابتة أو غير المتحركة. فالوجه والرأس مثلاً يتكونان من اثنتين وعشرين عظمة (بدون عظيمات السمع) لا يتحرك منها إلا الفك الأسفل.

أقسام الهيكل العظمي:

يمكن تقسيم الهيكل العظمي إلى جزئين هما:

- الهيكل العظمي المحوري:

ويتكون من الجمجمة والعمود الفقري والقفص الصدري والحوض.

- الهيكل العظمي الطرفي:

ويتكون من الهيكل العظمي للطرف العلوي وأيضاً الطرف السفلي.


الهيكل العظمي المحوري (٨٠ عظمة):

الجمجمة:

وهي مجموعة عظام منحنية بطريقة حيث تشكل فراغاً داخلها، ويتكون من ٢٨ عظمة متصلة معاً بمفاصل ثابتة تسمى درزات تسمح بمقدار ضئيل من الحركة، تسمح بنمو الرأس عند الأطفال.


ويوجد في المنطقة السفلى من الجمجمة ثقب يمر عبرها النخاع الشوكي ليصل إلى الدماغ تسمى: الثقبية العظمي.

ثمانية عظام تشكل صندوق عظمي يسمى محفظة الدماغ أو علبة الدماغ، وهو تركيب عظمي يحيط بالدماغ والنخاع المستطيل. أما منطقة الوجه فتتكون من ١٤ عظمة. وفي منطقة الأذن توجد ستة عظام تقع في الأذن الوسطى، تسمى بعظيمات السمع، يوجد ثلاث عظيمات سمع في كل أذن. تقسيم عظام الجمجمة الـ ٢٨ كالآتي:



- عِظَامُ اللَّحْفِ - (Cranial Bones).
- الجداري وعددها (٢) - Parietal.
- الصدغي وعددها (٢) - Temporal.
- الجبهي وعددها (١) - Frontal.
- القذالي وعددها (١) - Occipital.
- الغربالي وعددها (١) - Ethmoid.
- الوتدي وعددها (١) - Sphenoid.


العظام الوجهية



٤٥

العظام الوجهية


- عظام الوجه - (Facial Bones).
- فك علوي وعددها (٢) Maxilla.
- الوجني وعددها (٢) Zygomatic.
- فك سفلي وعددها (١) Mandible.
- الأنفي وعددها (٢) Nasal.
- الحنكي وعددها (٢) Platine.
- محارة الأنف السفلية وعددها (٢) Inferior nasal concha.
- الدمعي وعددها (٢) Lacrimal.
- الميكعة وعددها (١) Vomer.



ضأ

العظيمات سمعية


- العظيمات السَمْعِيَّة - (Auditory Ossicles).
- مطرقة وعددها (٢) .Malleus.
- سندان وعددها (٢) .Incus.
- ركاب وعددها (٢) .Stapes.



ضأ

العظم اللامي 'بحاجة للترجمة على الفتوة شوب'
 العظم اللامي (Hyoid) و هي عظمة واحدة داعمة للحنجرة، ولا تعتبر جزءا
 من الجمجمة، حيث أنها لا تتصل بأي عظمة أخرى.

تحتوي هذه العظمة على قرن كبيرة Greater cornua، وكذلك على قرن صغيرة Lesser cornua.



العمود الفقري

العمود الفقري Vertebral Column:

يشكل العمود الفقري الدعامة الرئيسية للجسم البشري ويمتد طولياً في منطقة الجذع، ويتكون من حلقات فوق بعضها البعض تسمى كل منها فقرة Vertebrae، وفي العمود الفقري البشري ٢٤ فقرة متصلة مفصلياً بالفقرات التي تسبقاً وتليها، مما يسمح لها بالحركة، السبع الأولى من هذه الفقرات عنقية Cervical Vertebrae، تليها ١٢ فقرة صدرية Thoracic Vertebrae ثم ٥ فقرات قطنية Lumbar Vertebrae.

كما يوجد ٩ فقرات ملتحمة في أسفل الظهر تتصل جزئياً بالحوض ٥ منها تسمى الفقرات العجزية Sacrum والأربعة الباقية تسمى فقرات عصبية Coccyx، فيكون المجموع الكامل للفقرات ٣٣ فقرة.


- الفقرات العنقية (٧) فقرات، وهي فقرات العلوية أو الأولى من العمود الفقري.
- الفقرات الصدرية (١٢).
- الفقرات القطنية (٥) فقرات، تلي الفقرات الصدرية، وتعلو أيضاً الفقرات الملتحمة الخاصة بالعجز والعصعص، ومن أهم ما يميز الفقرات القطنية عن باقي الفقرات أنها ذات جسم عريض نسبياً، والقناة الفقارية تأخذ شكل المثلث تقريباً.
- عجز (٥) فقرات ملتحمة، تقع بين الفقرات القطنية والعصعص، تكون ما يشبه العظمة الواحدة.
- عصعص (٤ أو ٣) فقرات ملتحمة سوياً.

المميزات العامة للعمود الفقري:

تتصل الفقرات ببعضها بواسطة أربعة عديدة، وتفصل أجسامها بواسطة أقراص ليفية غضروفية.

يحتوي للعمود الفقري على القناة الفقارية التي يوجد بها النخاع الشوكي وأغشيته والأعصاب الشوكية عند بدايتها.

توجد على كل جانب من العمود الفقري ثقب صغيرة تعرف بالثقوب بين الفقرات لمرور الأعصاب الشوكية من داخل القناة الفقارية إلى خارجها، وكل ثقب يحده من أعلى ومن أسفل عنقا القوس العصبي لفقرتين متتاليتين، ومن الأمام القرص الليفي الغضروفي وأجسام الفقرتين المجاورتين له، أما من الخلف فيحده النتوءات المفصالية لهاتين الفقرتين وعند بروز أي جزء من الأجزاء المحيطة بهذا الثقب يحدث ضغط على العصب الشوكي للمار فيه كما هو الحال في حالات الانزلاق الغضروفي.



القفس الصدري

القفس الصدري:

يتكون القفس الصدري من مجموعة من الأضلاع التي تشبه القفص، والغرض منها حماية التجويف الصدري (القلب والرئتين) وبذات الوقت إعطاء مجال للحركة من أجل التنفس.

تتصل الأضلاع من الأمام بعظمة القص، ومن الخلف تتصل الفقرات بفقرات العمود الفقري وبعضها يتفصل مع نفسه.

• عظم قص (١).

• أضلاع (٢٤).

بحيث أن زوج الأضلاع رقم ١١، وزوج الأضلاع رقم ١٢ لا يتلفان قوس كباقي الأضلاع ولذلك لا يتصلن بعظم القص.

والأعصاب متفرقة كلاكى عنقيه (٨) ظهريه (١٢) قطنيه (٥) عجزيه (٥) عصبيه (١).

الحوض:

مقال تفصيلي: حوض الانسان ..

وضع الحوض في الجسم أثناء الوقوف يكون وضع الحوض في الجسم مائلاً بحيث يعمل مستوى مدخل الحوض مع المستوى الأفقي زاوية مقدارها ٦٠ درجة.

وظيفة الحوض:

حمل وزن الجسم وتوزيعه على الطرفين السفليين ويعتبر قناة الولادة عند المرأة وحفظ الأحشاء كالمثانة والمستقيم وبعض الأعضاء التناسلية. الفرق بين حوض الرجل والمرأة: عظام المرأة أخف وزناً ومكان اتصال العضلات أقل وضوحاً عنها في الرجل- حوض المرأة أكثر اتساعاً وأقصر من حوض الرجل والشرم الوركي الكبير والصغير أوسع وأقل عمقاً في المرأة عنه في الرجل- تتجه الشوكة الحرقفية والحذبة الحرقفية إلى الخارج في المرأة وإلى الداخل في الرجل- تبلغ زاوية التقوس العاني ٩٠ درجة في المرأة وأقل من ذلك في الرجل- مدخل الحوض مستدير أو بيضاوي في المرأة وقلبي الشكل في الرجل.

الهَيْكَلُ الطَّرْفِيُّ:

الطرفان العلويان:

يتركب الطرف العلوي من عظام الكتف ثم العضد فالساعد ثم الرسغ ثم الأمشاط وتسمى راحة اليد. فالأصابع، ويتصل الطرف العلوي بالهيكل المحوري بواسطة الكتف.

لوح الكتف:

وهو عظم منبسط الشكل مثلث موجود جهة الظهر، طرفه الداخلي عريض والخارجي مدبب، به بروز صغير يتصل به عظم رفيع متجه إلى الأمام ليتصل بالقفص الصدري ويسمى هذا العظم الترقوة.

الترقوة:

وهي عبارة عن عظم طويل يتصل بالكتف وبأعلى القفص الصدري وهي تساعد على توجيه الكتفين إلى الخلف.

العُضد:

وهو عظم طويل قوي يكون الجزء الأعلى من الذراع ورأسها مستدير، يستقر في تجويف المفصل الكتفي وطرفها السفلي، وبه نتوءات بارزة تتصل بالزند اتصالاً مفصلياً لتكون المفصل المرفقي.

المساعد:

يتركب من عظمتين هما: الزند والكعبرة، والطرف العلوي للزند سميك، ويتصل بالعضد، أما الطرف السفلي فرفيع ويتصل بعظمتين من عظام الرسغ، والزند هو العظم المواجه للخنصر أما الكعبرة فهي عظم أصغر من الزند ومواجه للإبهام، والزند يظل ثابتاً في موضعه إذا قلبت اليد إلى الأسفل، أما الكعبرة فهي تتحرك بحيث تقاطع الزند، وهذا يساعد في انطلاق اليد في الأعمال اليدوية التي تؤديها.

الرسغ:

وهو يتركب من ثمانية عظام موضوعة في صفين متوازيين يتصل بعضهما مع العظام المجاورة لها بواسطة أربطة تسهل لكل منها حركة انزلاقية تمكن اليد من الانثناء على المساعد وحركة الرسغ مضافة إلى حركة الزند والكعبرة تعطيان اليد مرونة في حركتها.

اليد:

تتكون من عظام راحة اليد وهي تسمى الأمشاط، وعظام الأصابع وتسمى السلاميات، والأمشاط هي خمسة عظام طويلة رفيعة يتصل بكل منها أصبع

مكون من ثلاث سلاميات ماعدا الإبهام فهو مكون من سلاميتين، ويتحرك الإبهام حركة واسعة لكي يمكنه من مقابلة الأصابع الأخرى وهذا يمكن الإنسان من استعمال أصابعه في القبض (التقاط) الأشياء الكبيرة والتقاط الأشياء الصغيرة

الطرفان السفليان:

يتصل الطرفان السفليان بالهيكل المحوري بواسطة الحزام الحوضي الذي يتركب من عظام الحوض (الحرقفتين والوركين والعانتين)، ويوجد بالسطح الخارجي على جانبي عظام الحوض تجويفات يعرف كل منهما بالتجويف الحرقفي وتستقر فيه رأس عظم الفخذ.

ويتركب الطرف السفلي من عظم الورك الذي يتصل به عظم الفخذ ثم الساق ثم العرقوب ثم القدم.

عظم الحرقفة:

هي عظمة كبيرة سمكية مفلطحة تتصل من الناحية الامامية الباطنية بعظمة العانة ومن الناحية الخلفية الباطنية بعظمة الورك

عظم الفخذ:

هو عظم طويل قوي رأسه مستدير، وهو يستقر في التجويف الحقي وبطرفه الأسفل نتوءان كبيران يتصلان بالقصبة اتصالا مفصليا، مكونان المفصل الركبي.

الساق:

يتركب من عظمتين هما القصبة وهي كبراهما وللشظية وهي الصغيرة منهما، ويوجد أمام المفصل الركبي عظم صغير مستدير يسمى الرضفة. وظيفتها حماية هذا المفصل ومنع انثناء الساق للأمام.

العرقوب:

يتكون من سبعة عظام إحداها كبيرة ممتدة إلى الخلف وتكون كعقب القدم.

القدم:

يتكون من الأمشاط والصلابات. والأمشاط خمسة رفيعة طويلة (راحة القدم)، وتتصل بكل مشط أصبع مكونة من ثلاث صلابات ما عدا الإبهام فهو مكون من صلابتين. وإبهام القدم لا يتحرك بسهولة كإبهام اليد.

وظائف الهيكل العظمي:

١. تقوية الجسم: يعطى الهيكل العظمي للإنسان شكله المميز ويصلب الجسم.
٢. الاتصال: يتصل بالهيكل العظمي العضلات والأربطة والأوتار.
٣. الحركة: الهيكل العظمي هو محور الحركة في جسم الإنسان.
٤. الحماية: يوفر الهيكل العظمي الحماية للأعضاء كالمخ داخل الجمجمة، أيضا القفص الصدري يحمي القلب والرئتين.
٥. تكوين الدم: تكوين كرات الدم الحمراء يتم داخل العظم.
٦. تخزين الأملاح: يقوم العظم بتخزين الأملاح الكالسيوم وغيرها.

إحصاءات:

يتجدد الهيكل العظمي للإنسان خلال حياته نحو ١٢ مرة . تستبدل الخلايا العظمية ، ولا يوجد منها ما يزيد عمره عن ٢٠ سنة .

لماذا نحتاج إلى الهيكل العظمي؟

هل تساءلتم مرة لماذا نحن بحاجة إلى هيكل عظمي؟
للإجابة علينا أن نتذكر اللحم لدى القضاب: فهو طري، مثل العضلات عندنا. والأعضاء الداخلية في الجسم طرية أيضاً.

وبدون الهيكل العظمى يتحول جسمنا إلى كتلة لحم لزجة لا يمكن أن نتصب.

صحيح أن عضلاتنا قوية، ولكن لولا الهيكل العظمى لما عثرت على شيء تستند عليه، ولما أمكننا أن نقف أو نتحرك. يحتوى الجسم على أعضاء مختلفة بعضها بحاجة إلى حماية أكثر من أعضاء أخرى. المخ، مثلاً، محمى داخل الجمجمة، والحبل الشوكى محمى داخل العمود الفقرى. القلب والرئتان، والكبد والأمعاء - كلها أعضاء حساسة، لذلك فهي محمية بالأضلاع وعظام الحوض والعمود الفقرى.

أن شبكة العظام والعضلات قوية لكنها مرنة. فهي تحمى الأعضاء الهامة، إلى جانب ذلك فإنها تمكننا من الحركة بحرية.

التعاون بين العضلات والعظام:

الهيكل العظمى والعضلات متعلقة فى عملها ببعضها البعض، وكل واحد منهما على حدة لا قيمة له بدون الآخر. فقط عندما تعمل معاً وتكون جهازاً واحداً يمكننا للتحرك كما نشاء. والتعاون بينهما متعلق بتلقى أوامر معقدة ودقيقة جداً فى المخ. والمخ بدوره بحاجة إلى تلقى المعلومات من أعضاء الحواس ليعرف ما إذا تم تنفيذ الحركة كما يجب. لو أغمضنا أعيننا وحاولنا ملاسمة طرف الأنف بإصبعنا لتبين لنا أنه ليس سهلاً القيام بذلك الإصبع بدقة. تستطيع شبكة الهيكل العظمى القيام بعدد كبير جداً من الأعمال وهى تعمل دون أن نشعر بذلك.

مثلاً: عندما نركب دراجة ونميل إلى أحد الجانبين فإن الجسم ينحنى للأمام بشكل أوتوماتيكى، للحفاظ على توازنه. تشترك فى هذه الحركة عشرات العضلات وعظام العمود الفقرى وعظام الحوض وعظام الكتفين والمخ أيضاً. كل هذا يتم دون أن نضطر للتفكير فى ذلك.

مقابل ذلك فإن هناك نشاطات جسمانية تتطلب الكثير من التفكير، والتركيز الهائل، والتجربة والخبرة والتمرين. فالرياضى أو المباح قادران على تحريك جميع عظام الهيكل العظمى ومئات العضلات من خلال جهد هائل. وعازف البيانو يستخدم العظام والعضلات التى فى اليدين والذراعين، إلا أن حركاته خفيفة ومرنة وتوقيتها دقيق جداً.



فى جميع أنواع الرياضة يعمل الجسم فى قمة الاناء. وهناك حاجة لقوة هائلة وحركة سريعة فصرى للقيام بذلك، وذلك يتم بواسطة التعاون بين الهيكل العظمى والعضلات، التى تعمل تحت إشراف الجهاز العصبى.

تكوين العظام

شبكة العظام التي تكون الهيكل العظمي لدى الإنسان قوية جداً ولكنها خفيفة جداً.


ورغم أن العظام صلبة فإن ٥٠% منها يتكون من الماء. والبقية هي مواد معدنية صلبة، وبخاصة كربونات الكالسيوم والفوسفات. وهي مواد منتشرة بكثرة في الطبيعة.

عظمة الفخذ، أقوى وأطول عظمة
في الهيكل العظمي، يربط الطرف
العلوي منها بعظمة الحوض والقسم
الأسفل متصل بالركبة.



ينشأ العظم من مادة بيضاء وشبه شفافة تسمى غضروف. عظام الطفل طرية جداً ومرنة، ولكن الكالسيوم يتراكم فيها مع مرور الوقت فتزداد صلابة، ولتقوية العظام تضاف ألياف من مادة صلبة تسمى "المادة البنية" (كولاجين). تتواجد هذه الألياف في جميع العظام تقريباً. ومع مرور السنين فإن "المادة البنية" والكالسيوم تختفى تدريجياً من العظام، وتصبح عظام الكبار في السن هشة وقابلة للكسر.

الطبقة الخارجية من العظم صلبة جداً، ولكن المادة الموجودة تحتها اسفنجية مليئة بنخاع العظم الطرى. تمر الأوعية الدموية في الثقوب الموجودة في الطبقة الخارجية وتدخل إلى نخاع العظم. النخاع هو المكان الذي تتكون فيه كريات الدم الحمراء. وتتميز العظام الطويلة، مثل عظام الساق والذراع بالقوة والخفة. هذه المزايا تظهر في أماكن مختلفة في العظم، حسب الحاجة: أطراف العظم قوية جداً بينما القسم الأوسط منها مجوف، ولذلك فهو أخف.




تُغطى العظم - باستثناء المفصل - طبقة دقيقة تحتوى على أوعية دموية - وخلايا خاصة تستخدم فى إصلاح الضرر فى نسيج العظم.

الغضروف - الأربطة والأوتار:


تتصل العظام ببعضها، وترتبط بعضلات وتبطن بمادة ماصة للصدمات تسمى الأنسجة الضامة.

هناك أنواع متعددة من الأنسجة الضامة. أحدها عبارة عن مادة بسيطة، تملأ الفراغات الأكثر أهمية للهيكل العظمى بميزة واحدة: فهي صلبة جداً. جميع الأنسجة الضامة مبنية بصورة متشابهة.



هى مكونة من مادة لزجة وقوية، تضم خلايا وألياف دائمة. تتكون الألياف الداعمة من أحزمة ببيضاء قوية جداً من "المادة البنية" أو مادة تسمى "إيلاستين". وبينما نجد أن العظام تقوى مع السنين وتظل أطرافها غضروفية، وتمنح للمفصل إمكانية مرونة للحركة والاحتواء. وهناك أعضاء أخرى فى الجسم مدعومة ومبطنة بالغضروف.

الأربطة تربط العظام ببعضها البعض. وهي مصنوعة من نسيج صلب معظمه من الألياف. وتقوم بوصل المفاصل، وتحول دون تحركها أكثر مما يجب، وإلى جانب ذلك توفر لها حرية الحركة.




الأوتار هي بمثابة حبال زمبلكية، مصنوعة من أشرطة من الألياف "بنية" وهي تصل العضلات بالعظام أو بأجزاء أخرى من الجسم، وتمكن العضلات من القيام بعملية الشد. وتغطي الأوتار بغشاء أملس، يمكنها من الحركة بسهولة ونعومة.

المفاصل:

كل نقطة تلتقي فيها عظمتان تسمى مفصل.. أحياناً تكون العظام ملتصقة ببعضها دون أن تتحرك. مثلاً: معظم المفاصل في الجمجمة- لكن المفاصل، عموماً تمكن العظام من الحركة.

من المهم جداً أن تتحرك العظام بالاتجاه المطلوب، لذلك فإن المفاصل مبنية بشكل يحول دون أية حركة ليست مطلوبة.


مفاصل الأصابع تمنح الأصابع إمكانية الحركة في الاتجاه واحد فقط..




وإذا حاولنا ثنيها في اتجاه معاكس، فقد نتسبب بالألم أو الضرر. وعمل هذه المفاصل يشبه عمل المفصلة المحورية.

يتحرك الرأس بطريقة. يمكن تحريكه من جانب لآخر وإلى أعلى وأسفل. توجد في الرأس مفاصل خاصة: الأول بين الجمجمة والفقرة الأولى والثاني بين الفقرة الأولى والثانية. وهذه المفاصل تمكن الرأس من التحرك في اتجاهات متعددة.

مفصل الكتف قوى، ومع ذلك فإنه يمكن الذراع من التحرك بحرية في كل الاتجاهات. في طرف عظمة الذراع الطويلة توجد كرة صغيرة ثلاث الحفرة الموجودة في عظمة الكتف. هناك مفصل كروي آخر يقع بين عظمة الفخذ والحوض.



المفاصل الموجودة بين فقرات العمود الفقري تمكنه من القيام بحركة محدودة جداً. بحيث يظل العمود الفقري ثابتاً وقادراً على حمل الجسم كله. ونتيجة حركة العظم في المفصل فإن العظم بحاجة إلى حماية من التآكل. الغضروف الذي يغطي أطراف العظام أملس وقابل للتشد بعض الشيء، مثل الجلد اللينة. وهو يحول دون الاحتكاك الشديد أثناء الحركة.




للتقليل من الاحتكاك تغطي المفاصل أنسجة ليفية خاصة وقوية. هذه الأنسجة تفزر سائلاً لزجاً يلعب دور زيت التشحيم. تفزر سائلاً لزجاً يلعب دور زيت التشحيم.

المفاصل الكبيرة في الأيدي والأرجل مبنية لاحتمال الهزات القوية، التي تنشأ خلال المشي أو الركض أو القيام بحركات عنيفة وهي بحاجة إلى حماية إضافية، لذا فقد زودت بأكياس سائلة تسمى الأغشية السنوفية.

ترتبط عظام المفاصل ببعضها بواسطة أربطة، هذه الأربطة القوية تنسج مجالاً للحركة، ولكنها تمنع الحركة الزائدة للعظام التي قد تتسبب في ضرر المفصل.

عندما يتحرك المفصل فإن أطراف العظام تنزلق الواحد فوق الآخر. وهذا يوضح كون أطراف العظام ملساء تماماً.

هناك أمراض معينة، مثل مرض التهاب المفصل تسبب في التهاب في المفاصل فتصبح أطراف العظم خشنة بعض الشيء، ما قد يؤدي إلى تصلب المفاصل أو الألام عند المشي.



التهاب مفصلي يصيب المفاصل، وبخاصة مفاصل كف اليد، بحيث تصاب بالالتهاب وتؤدي إلى آلام شديدة.

تكوين العضلات:


العضلات هي مفتاح جميع حركات الجسم. فالعظام تمنح الجسم قوة لكننا لا نستطيع تحريكها بدون العضلات.

تشكل العضلات من الثلث إلى نصف وزن الجسم، أكبر العضلات في الجسم هي عضلات الأرجل، العجز والذراع. وهذه العضلات تساعدنا على القيام بالحركات العادية، وهي تسمى عضلات الهيكل، أو العضلات الإرادية. إلا أن هناك أنواعاً أخرى من العضلات في الجسم.

العضلات في الأعضاء الداخلية وجدران الشرايين هي عضلات ملساء. وعموماً فنحن لا نتحكم بعملها، لأنها أوتوماتيكية. وظيفه هذه العضلات الحفاظ على انتظام عمل الجسم. وأحد الأدوار الهامة التي تؤديها عضلة ملساء هو دفع الغذاء في أنابيب الهضم.

عضلات القلب هي عضلات قوية وتعمل كثيراً، بما أن القلب يجب أن يعمل طيلة العمر، بدون توقف.

عضلات الهيكل العظمى مبنية من مجموعات كبيرة من الألياف الصغيرة تسمى الألياف عضلية. وهي متصلة ببعضها في مجموعات تغطي بغشاء خفيف ومرن. يمكن للعضل أن تصل عدد الألياف إلى ٢٠٠٠، وهناك ألياف يبلغ طولها ٣٠سم. يوجد في طرف كل عضلة وتر ليفي صلب يربط العضلة بالعظم. يختلف تكوين عضلات القلب عن بقية العضلات في الجسم. فالألياف عضلات القلب متقاطعة ومتفرعة، وبدلاً من حزم مرتبة جيداً، مثل عضلات الهيكل والعضلات الملساء، فإنها تكون شبكة معقدة ومتشابكة.



كيف تعمل العضلات:

للعضلات هدف بسيط جداً. أما تنقلص أو ترخي حسب ما تتلقى الأوامر من الجهاز العصبي. وينقلص العضل عندما تقصر حزمة الألياف العضلية التي في أدخله أو عندما تنتفخ. هكذا يقصر العضل كله ويصبح غليظاً.

تتفرع من الأعصاب ألياف صغيرة تتصل بالعضلات وتنتهى بمسطح صغير ومنبسط. عند صدور الأوامر من الأعصاب إلى ألياف العضل بالتقلص، يفرز المسطح كمية قليلة من المواد الكيماوية تؤدي إلى قصر الليف.

يحتوى الليف العضلى على حزم من الألياف الصغيرة الميكروسكوبية، تسمى الليفات العضلية، هذا الليفات مغطاة بنقوءات تشبه الأزرار والأسنان. عند وصول المادة الكيماوية إلى الليفات العضلية، فإن نوعين منها ينزلقات الواحدة فوق الأخر، ويزداد التحامهما نتيجة المواد الكيماوية الموجودة فى الليف وأيضاً خشونة سطحهما.

الإشارات التى تتلقاها الألياف العضلية بسيطة جداً: يتلقى أمراً بالتقلص، فيقصر ثم يرتخى بسرعة كبيرة، إلا إذا تلتقى أمراً إضافياً بالتقلص. كما كان عدد الألياف المنقلصة أكبر قصر العضل أكثر.

وعند الحاجة لتحريك العضل بقوة فوق جميع الألياف تتلقى أمراً بالتقلص فى نفس الوقت.

الطاقة العضلية:

كما هو الحال مع الآلة، فإن العضلات تعمل بواسطة الطاقة. تستمد العضلات طاقتها بواسطة مادة كيماوية توجد فى الجسم كله، تسمى ثالث فوسفات الأدينوزين "ف ٣ أ".

هذه المادة تتحلل إلى مادة كيماوية أبسط تسمى ثانى فوسفات الأدينوزين "ف ٢ أ" وهكذا تصل الطاقة للعضلات وأماكن أخرى.

تتحول مادة "ف ٢ أ" ثانية إلى "ف ٣ أ" بحيث يظل الجسم مزوداً باستمرار باحتياطي الطاقة.

تقوم هذه الطاقة بتحريك الليفات العضلية للعضل التى تقلص الألياف العضلية.

استخدام مادة "ف ١٣" كمصدر للطاقة يؤدي إلى تكوين عدة أنواع من الفضلات: ماء، حرارة، وغاز يسمى ثاني أكسيد الكربون وحامض اللبنيك.

يتم التخلص من ثاني أكسيد الكربون من الجسم أثناء التنفس، أما حامض اللبنيك فيتحلل بواسطة الأكسجين الذي نتفبهبه.

عندما نبذل جهوداً متعبة فإن الفضلات لا تصرف بسهولة ويسبب كمية الحرارة الكبيرة التي تتكون فإننا نشعر بالحرارة، ونتنفس لطرد ثاني أكسيد الكربون والتنفس العميق يزود الجسم بالمزيد من الأكسجين لتحليل حامض اللبنيك، وبالتالي فمن المحتمل أن تتراكم كمية كبيرة من حامض اللبنيك لا يمكن للجسم التخلص منها بسهولة. والنتيجة هي: الشعور بالتعب والألام. لكنها تختفى عندما نستريح. فالأكسجين يقوم بتحليل فضلات حامض اللبنيك.

الجهاز العضلي:

تختلف العضلات كثيراً بالنسبة لحجمها. أصغر العضلات هي تلك العضلات التي تربط العظميات السمعية في الأذن الوسطى. وهي تتكون من ألياف قليلة فقط.

أما أكبر العضلات فهي عضلات الإلية. معظم العضلات هي عضلات زوجية، أي أنه توجد في جانبي الجسم عضلات متشابهة. تلعب عضلات الهيكل عدة أدوار، ولكن أهمها تلعب دوراً في الحركة واستقرار توازن الجسم. هناك عضلات لها شكل القصبية، فهي ذات شكل بيضوي في المركز ومدببة في الأطراف، حيث تلتقي الأوتار المتصلة بالعظم.

هناك عضلات أخرى تفصلها. وهناك عضلات تتصل بشكل مباشر بعضلات أخرى بزيادة قوة عند التقلص.

تلعب عضلات الصدر والقسم العلوي من الظهر دوراً في عملية التنفس وحركة الأيدي.

العضلات الممتدة على طول القسم السفلى من العمود الفقري تساعدنا على الانتصاب. وتوجد أمام المعدة شرائح بقيقة من العضلات تحمى الأعضاء الداخلية فى داخل البطن.

قد تكون هناك عضلات مسطحة وطويلة، تسبب الرافعة أو أية أشكال أخرى، حسب نوع العملية التى تنفذها.

العضلة كرافعة:

تقوم العضلات بتحريك العظام حسب نظرية الرافعة تماماً. بإمكان حركة خفيفة لعضلة متصلة بأحد أطراف العظم أن تودى إلى حركة أكبر بكثير فى الطرف الآخر من العظمة.

تنقل قوة العضلات إلى العظم بواسطة الأوتار، وبعض هذه الأوتار طويل جداً، مثلاً بعض العضلات التى تحرك الأصابع موجودة فى الساعد وتتصل بالأصابع بواسطة أوتار طولها ٢٠ - ٢٥ سم.

وعموماً، لكل عضلة توجد عضلة مائلة وعكسية. العضلة الثنائية الرأس، تقع فى مقدمة القسم الأعلى من الذراع، تنقلص وتتحنى وترفع الساعد على شكل رافعة ولكى نجعل الذراع مستقيمة فإننا نستخدم العضلة الثلاثية الرأس، الموجودة فى القسم الخلفى من الذراع، إذ تنقلص وتسحب رسغ اليد إلى أسفل أى أن عملها عكس عمل العضلة الثنائية.

عندما تكون العضلة مرتخية تماماً فإنها تكون لبنة جداً. وللحفاظ على سلامة العضلة هناك حاجة لشدة خفيفة معينة. كل زوج عضلى يلقى أولاه من الأعصاب باستمرار. هذه الإشارات قليلة، لكنها تحافظ على تقلص العضلة بصورة خفيفة طيلة الوقت.

العضلات التى لا تستخدم تضمر وتصبح لبنة وضعيفة، وعمرها قصير. هذا ما يحدث عندما يتم وضع الذراع أو الرجل المكسورة فى الجبس. فى هذه الحالة تضمر العضلات، ولكنها تعود إلى وضعها السابق بعد عدة تمارين.

العمود الفقري والجذع:

يتكون العمود الفقري من شبكة معقدة من العظام (فقرات)، العضلات، الأربطة، الأوتار والغضروف. كل هذه الأعضاء تتحد في بناء قوى وصلبن يتمتع بقدر معين على الحركة.

بإمكان العمود الفقري والجسم كله الانحناء إلى الأمام، الخلف والجانبين وكذلك الدوران في الوسط. هذه الحركة تتم بمساعدة عدد كبير من العضلات، بعضها يمتد على طول الظهر كله.

بعض العضلات متصل بالفخذ، الذي يلعب دور مرسة الأمان عندما تشد العضلات العمود الفقري وتجعله مستقيماً.

حركة الدوران تتم بواسطة عضلات تمتد داخل التجويف البطنى وحوله إذا قمنا بإدارة القسم العلوى من الجسم، يمكننا أن نشعر أن بعض العضلات تنقلص.

وعلى الرغم من أن الفقرات مربوطة ببعضها جيداً بواسطة الأربطة فإننا نستطيع أن نحني العمود الفقري وذلك بفضل الأقراص الغضروفية السمكية والمرنة الموجودة بين الفقرات، التى تضغط قليلاً عن الانحناء. بعض النتوءات العظيمة الموجودة فى الفقرات تنزلق وتتشابك ببعضها عندما يكون العمود الفقري منحياً، وهكذا تكون الحركة محدودة باتجاهات معينة.

الوجه والحنجرة:

تعبيرات الوجه هى جزء من اللغة اليومية لدى الإنسان. وبواسطتها يمكننا التعبير عن حالات نفسية ومشاعر دون اللجوء إلى الكلمات، الابتسامة، تجعد الجبين، تقليص الأنف أو رفع الحواجب، كلها تساعدنا على نقل الإشارات دونما حاجة للكلام. ويمكنها أيضاً أن تكون جزءاً من الحديث. إننا نقوم ببث هذه الإشارات طول الوقت، ونتلقاها كذلك من ملامح الآخرين، دون أن ننتبه لذلك.

لغة التعبير بواسطة ملامح الوجه، تعتبر جزءاً من "لغة الجسم" تنفذ بواسطة عضلات الوجه. توجد في الوجه أكثر من ثلاثين عضلة، معظمها متصلة بالجمجمة وبالجلد أيضاً.

قسم من العضلات يقوم بأغراض معينة. منها، مثلاً، العضلات التي تمر من جانبي الوجه إلى زاوية الفم فهي تشد زوايا الفم عندما نبتسم.

وهناك عضلة أخرى تحيط بالعين على شكل حلقة منبسطة، دورها تقليص العين عندما تتعرض للضوء القوي.

ويوجد في الجبين شريط عريض من العضلات، تعمل على تقليصه وتساعد في رفع الحواجب أيضاً.

حركة الشفاه تنفذها مجموعة من العضلات، وهي التي تنفذ الحركات الدقيقة المطلوبة للكلام. الشفاه هي الجزء المتحرك الرئيسي في الوجه. وبإمكانها التحرك باتجاهات كثيرة. الفم والأعضاء المحيطة به قادر على التحرك بأشكال عديدة ومختلفة.

عندما نقوم بتناول الطعام فإن العضلات الموجودة في اللدين وعلى جانبي الرأس تحرك الفك على هيئة "قضم" أو "طحن" أو "جرش". وهناك شبكة أخرى من العضلات تغطي جانبي الرأس وتصل حتى الصدغين، وهي تقوى انقباض الفكين عندما نطبق على أسناننا. وهناك عضلات تحرك الفك من جهة لأخرى، إلى الأمام والخلف.

الشفاه العضلية واللدين يلعبان دوراً في عملية الأكل. فهي تحافظ على بقاء الطعام في الفم بمساعدة اللسان المكون كله تقريباً من العضلات. اللسان سهل الحركة ويكنه التحرك بخفه ودقة متناهية. وبالإضافة إلى أنه يقوم بتوجيه الطعام نحو الإنسان، فإنه يلعب دوراً هاماً في الكلام. وهناك عضلات أسفل الفم، وفي سقفه في الحلق تقوم بعملية البلع.

تحت الفك السفلي، في القسم العلوي من العنق، تقع الحنجرة. وهي التي تصدر الأصوات التي نستعملها في الكلام، بالتعاون مع الشفتين واللسان. الهواء

الذين تنتفسه يمر من الحجرة ويهز شريطين من الأنسجة المرنة: أوتار الصوت.

أثناء التنفس الاعتيادي تكون الأوتار بعيدة عن بعضها. وعندما نتكلم، تقوم العضلات بتقريبها الواحد من الآخر، ليهزها تيار هواء ينتج على أثره الصوت. تقوم العضلات بتغيير المسافة بين الأوتار، لإنتاج صوت عال أو منخفض.

كف اليد والرسغ:

أكثر الأعضاء المستخدمة فائدة في جسم الإنسان هما الكفان. الكف جهاز متطور جداً. صحيح أنه يمكن صناعة آلات تقلد حركات معينة تقوم بها اليد، لكن لا توجد هناك آلة يمكنها تنفيذ العمليات المتنوعة التي تقوم بها اليد.

بإمكان الأيدي القيام بحركات حساسة ودقيقة، أو بحركات سريعة قوية. بإمكان أصابعنا الإمساك بالأشياء بكافة الأشكال تقريباً، وبما أن أترعنا طويلة فإنه بعيدة المدى أيضاً.

إن تخصيص منطقة كبيرة في المخ لمراقبة الأيدي تؤكد أهميتها الكبرى، وتتكون اليد من عدد كبير من العضلات الصغرى، وجميعها متصلة بالأعصاب تؤدي إلى المخ. توجد أنواع مختلفة من المفاصل في اليد والذراع، تجعلنا نقوم بتحريكها بحرية، وبقوة أيضاً. هناك مفاصل بسيطة تسبب المحاور تحريك الأصابع إلى أعلى وأسفل. مفصل الإبهام له حرية أكثر، ويسمح بالحركة فوق سطح اليد، وهذا هو السبب أيضاً في مرونة كف اليد المتزايدة عند الإمساك بالأشياء. لو حاولنا رفع عملة معدنية عن الأرض بدون مساعدة الإبهام لأدركنا ذلك.

يوجد في الرسغ عدد كبير من العظام المربعة، التي تمكن كف اليد من التحرك بحرية في أي اتجاه. والساعد يدور أيضاً عندما تدور العظام الطويلة عند مفصل المرفق.

الأرجل:

تكوين الأرجل هي على نفس طريقة تكوين الذراعين، لكنها أطول منها وأقوى. وبما أن أرجلنا طويلة يمكننا الركض بسرعة. لكن طول العظام لا يكفي، بل يجب أن تكون أثقل وأقوى ليمكنهما من تحمل قوة العضلات واصطدام قدم الرجل بالأرض. وحتى المشي، الذي يعتبر عملاً اعتيادياً، يتطلب جهداً جباراً من الجهاز العصبي والعضلات والهيكل العظمي، بالتعاون مع المفاصل على طول الرجل كلها، من أصابع القدم حتى الخصرين.

تتمتع عضلات الأرجل بقوة كبيرة. بالإضافة إلى أنها تحمل ثقل الجسم عندما نقف، فإنها تمارس قوة إضافية لتحريك الجسم إلى الأمام، عندما نعدو.

تقع معظم عضلات الرجل في الفخذ. عضلات الفخذ، بمساعدة عضلات العجز، تلعب الدور الرئيسي في عملية المشي. وعضلات الساق دور آخر فهي تقوم بضغط القدم بقوة إلى أسفل عندما نمشي، وتعطي "الدفعة" الأخيرة التي تحرك الجسم كله إلى الأمام.

مراحل النمو الحركية:

هذا تسلسل زمني لاكتساب المهارات الحركية للأطفال من الولادة حتى 6 سنوات:

طفل حديث الولادة يدير رأسه نحو اتجاه مفضل، سواء وضع على بطنه أو ظهره ويثني أطرافه إلى ناحية جسمه. ويبقي الطفل يديه مقبوضتين معظم الوقت وبسبب الامساك الانعكاسي اللا ارادي فإنه يمسك باصبعك بقوة وبضجيج مفاجئ فإنه يفرغ أصابع يديه في حركة اجفال انعكاسية لا ارادية.

عمر الطفل 4 اسابيع: ما تزال عضلة الرقبة ضعيفة في هذه المرحلة ومن الممكن ان يتدلى رأسه اذا لم تقم الأم بإسناده وإذا وضع على بطنه فإنه يستطيع رفع ذقنه من مستوى السرير بضع ثواني، وإذا امسك به وهو في وضع

الجلوس فقد يتمكن من رفع رأسه للحظة. امسك الطفل الانعكاسي غير الارادي بضعف ولكنه يظل مبقيا على يديه مقبوضتين.

عمر الطفل ٦ اسابيع: يستطيع ان يرفع وجهه بمستوى ٤٥ درجة من سطح السرير وعندما يسند ليجلس فإن رأسه لا يتكلى بالقدر الذي كان يحدث من قبل. وفي هذه المرحلة تصبح ركبته ووركاه اقوى وليست مثنية كما كانت. يكاد يكون امسك الطفل الانعكاسي غير الارادي قد انتهى تماما وفي هذه المرحلة تكون يدا الطفل مفتوحتين معظم الوقت.

عمر الطفل ٨ اسابيع: يستطيع رفع رأسه الى أعلى عندما يكون في وضع الجلوس أو الوقوف او عندما يكون منبطحا. ويستطيع ابقاء رأسه في خط مستقيماً مع بقية جسمه عندما يكون منبطحا. تصبح يدا الطفل مفتوحتين بصورة اكثر ارتخاءاً ويبدأ بالشعور بهما.

عمر الطفل ١٢ اسبوع: يستطيع الابقاء على رأسه مرفوعة باستمرار عندما يكون منبطحا واذا وقف او جلس فإن رأسه لا يتكلى ابداً. يختفى امسك الطفل الانعكاسي ويبدأ بالنظر الى يديه، ويمسك بخشيشة اطفال اذا ما وضعت في يده وقد يبقيا بضع دقائق.

عمر الطفل ١٦ اسبوع: يحب الجلوس في هذا العمر والنظر الى الأشياء الموجودة حوله ولكنه يحتاج الى اسناد. واذا كان مستلقياً فيستطيع النظر الى الوجوه بصورة مستقيمة. أصبح بمقدوره السيطرة على يديه وقدميه وحركهم مع بعضهم بعض، كما يستطيع هز الخشيشة ولكنه لا يستطيع التقاطها. ويمكنه جذب ملابسه فوق وجهه.

عمر الطفل ٢٠ اسبوع: أصبح الطفل متحكماً بصورة كاملاً برأسه. اكتشف الآن اصابع قدميه ويضع يده وكل الأشياء في فمه. يمسك بالأشياء الكبيرة بكلتا يديه.

عمر الطفل ٢٤ اسبوع: أصبحت العضلات قوية بدرجة كافية تجعله قادرا على حمل جزء كبير من جسمه على ذراعيه ويستطيع في هذا العمر الجلوس واضعا يديه امامه. كما يستطيع رفع يديه مطالبا ان يحمل. أصبحت حركاته اكثر دقة ويستطيع نقل الاشياء من يد الى اخرى ويستطيع الإمساك بزجاجة الرضاعة.

عمر الطفل ٢٨ اسبوع: يستطيع حمل وزن جسمه بيده وهو منبسط على بطنه فوق الأرض ويجلس من دون مساعدة ويرفع رأسه تلقائيا عندما يكون مستلقيا على ظهره. يستطيع ان يمسك بأصابع يديه ويحول من يد الى اخرى بسهولة ويبقي على الأشياء داخل يده.

عمر الطفل ٣٢ اسبوع: قد يحاول التحرك ويمد يده للإمساك بلعبته وقد يهز جسمه إلى الأمام والخلف. وتكون ركبته قد أصبحت أقوى وهو يستمتع بحمل وزن جسمه بالوقوف. يبدأ بضرب لعبه وتمزيق الورق.

عمر الطفل ٣٦ اسبوع: يستطيع حمل وزن جسمه على ساقيه. ويبقى على توازنه ويتدحرج ويحاول الحبو. يقل ادخال الأشياء الى فمه ويستطيع الاشارة باصبعه السبابة يلتقط الأشياء الصغيرة بسهولة.

عمر الطفل ٤٠ اسبوع يحب ويغير مواضعه من الجلوس الى الاستلقاء ويبدأ بلوي جذعه من جهة الى اخرى اثناء جلوسه. يلتقط باستخدام السبابة والابهام ويرمي الأشياء عامدا. ويكون لديه القدرة على بناء برج من مكعبين.

عمر الطفل ٤٤ اسبوع: يستطيع التحرك بصورة كاملة وسيحاول رفع قدمه اثناء جلوسه. يستطيع التخلي عن الاشياء بسهولة ويضع الاشياء داخل حاوية. ويحب للعب الذي ينطوي على تصفيق باليدين.

عمر الطفل ٤٨ اسبوع يستطيع المشي بجانبه ممسكا بقطع اثاث المنزل ويستطيع الدوران عندما يكون بوضع الجلوس والنقاط أشياء دون تأرجح. يحاول الإمساك بكتلتين في احدى يديه.

عمر الطفل سنة واحدة: يستطيع الطفل المشي اذا امسكته بيد واحدة، يستطيع تغذية نفسه وتقل كمية الطعام التي تسقط منه.

عمر الطفل ١٣ شهر: يستطيع الوقوف مستقلا وقد يخطو خطواته الأولى، يستطيع رسم خطوط بقلم ويمسك بكتلتين في يد واحدة.

عمر الطفل ١٥ شهر: يستطيع الركوع وخفض جسمه ليجلس بدون مساعدة كما يستطيع الوقوف والحبو الى الطابق العلوي والمشي وتكون خطواته غير متساوية. يستطيع اخذ الكوب والامساك به والشرب منه ووضع على الارض، ويستطيع اطعام نفسه بالملعقة. كما يستطيع بناء برج من ثلاث مكعبات، وارتداء بعض ملابسه.

عمر الطفل ١٨ شهر: مشي مستقلو بثبات اكبر، يصعد سلم بمساعدة اليد فيستطيع صعود الدرج من دون مساعدة واضعا قدميه على كل عتبة. يستطيع تقليد صفحتين او ثلاث صفحات من كتاب واحد يستطيع ان يفتح السحاب ويرسم خطوط على الورق. -جلوس بمفرده فوق كرسي.

عمر ٢١ شهر: صعود سلم بمساعدة ليد. ينزل من السلم بمساعدة اليد. يجلس القرفصاء.

عمر سنتان: يجري بسرعة، ينزل و يصعد السلم بدون مساعدة، يركل الكرة برجلة.

عمر ٣ سنوات: يمشي على حافة القدمين، يجري على حافة لقدمين، يقود درجة بثلاثة عجلات ويدرج على البدالة. يستطيع القفز برجلين مضمومتين، ويقف على رجل واحدة، يصعد السلم بتناوب الرجلين.

عمر ٤ سنوات: ينزل السلم بتناوب الرجلين، يقف على رجل واحدة (٤-٨ ثواني)، يقفز على رجل واحدة.

عمر ٥ سنوات يقفز من رجل الى أخرى، يقف على رجل واحدة اثواني
فما فوق، يمشى بخطوات عادية.

عمر ٦ سنوات يقفز باصابع القدمين فوق علو ٣٠سم، يقفز برجل واحدة
مع غلق لعينين.

التطور الحركي للطفل في مرحلة ما قبل سن المدرسة:

تعد مرحلة ما قبل سن المدرسة مرحلة حيوية ومهمة جداً للتطور الحركي
عند الأطفال، فبعد أن تنتهي سنين مرحلة الطفولة بنهاية السنة الثالثة من عمر
الطفل تفسح المجال لمرحلة أعلى هي مرحلة ما قبل المدرسة والتي تمتد من ٣ إلى
٧ سنوات إذ تمثل ازدياد مهارة الطفل في أوجه النشاط الحركي، إذ يشير (وجيه
محبوب وآخرون ٢٠٠٠) بأن "مرحلة ما قبل المدرسة هي مرحلة إتيقان أشكال
الحركات المختلفة وكذلك الحصول على إمكانية الربط الحركي فضلاً عن ذلك فأنها
تعد مرحلة البناء الأساسي للتوافق الحركي ويصل التعلم إلى أعلى مستواه في هذه
المرحلة وأن التطور الحركي للطفل في هذه المرحلة يظهر في ثلاث اتجاهات
وهي:-

- الزيادة السريعة لكمية الإنجاز .
- التحسن الواضح لنوعية الحركة.
- الزيادة في أنواع أشكال الحركات المسيطر عليها حل الواجبات المختلفة^(١).

تمتاز حركات الطفل في بداية السنة الثالثة من عمره بالشدة وسرعة
الاستجابة والتنوع في كمية الحركات التي يؤديها فبعد أن كانت حركاته في
السنتين الأوليتين من عمره تشمل على المشي وتحريك أعضاء الجسم والممسك
بالأشياء بصورة عشوائية وغير منتظمة نجد أن هذه الحركات تأخذ صوراً شتى

(١) وجيه محبوب وآخرون.(٢٠٠٠)، المصدر السابق، ص١٣٧.

كالجري، والقفز من أعلى إلى أسفل، والقفز لمسافات بعيدة، والتزحلق وصعود ونزول السلم، والسير على أطراف الأصابع، وركوب الدراجة ذات الثلاث عجلات والعجلتين، وإن هذه الحركات تعتمد على العضلات الكبيرة في الجسم.^(١)

ويتطور النمو الحركي تدريجياً خلال مرحلة ما قبل المدرسة فالطفل يستطيع ضبط الكثير من حركاته، وتحدث بعد الخامسة من العمر تطورات أساسية تتمثل بنمو الحركات الدقيقة المتناسقة وتشمل مجموعة من العضلات الصغيرة التي تستعمل في رمي الكرات ومسكها.

وفي مهارة الكتابة، وعندما يكون للطفل في عمر السادسة يكون قادراً على التكيف لمتطلبات المدرسة والمساهمة في النشاطات والألعاب مع الأقراد^(٢).

أما تعلم الحركات فيكون مختلفاً لدى الأطفال ، إذ يتم على مقدار تعلمهم لشكل الحركات المتعددة والمعقدة والتي تكون بمثابة قاعدة أساسية للحركات الجديدة وتوجد اختلافات كبيرة في السنين الأولى من مرحلة الطفولة فلكل سنة لها تطورها الحركي الذي يختلف عن السنة التي قبلها أو بعدها ولكن تؤخذ كمرحلة واحدة وتسمى مرحلة ما قبل المدرسة.

ويختلف التطور الحركي كذلك على أساس الفروق الفردية أيضاً فتكون قابلية التقدم بالحركات والمهارات على أساس البناء الحركي والتوازن، وتنفيذ الحركات المركبة، فطفل السنة الرابعة مثلاً يختلف عن طفل السنة الخامسة والسادسة في أداء الحركي. إن الحركات في هذه المرحلة تتميز بالقوة والسرعة، وإن البناء الحركي للمهارة يتحسن وكذلك يظهر الوزن والنقل الحركي

(١) مصطفى فهمي. سيكولوجية الطفولة والمراهقة. للقاهرة: مكتبة مصر، ١٩٧٤، ص ٥٣.

(٢) صباح حنا هرمز ويوسف حنا إبراهيم. علم النفس التكويني، الطفولة والمراهقة.

الموصل: مديرية دار الكتب ، ١٩٨٨، ص ٨٠.

وتصل المرونة إلى أبعد مداها الحركي إذا ما استغلت بشكل صحيح، لأنها مرحلة إنقارن الصفات الحركية.

ومن خلال ما تقدم نستطيع القول بأن الطفل في هذه المرحلة يستعلم المهارات الحركية الأساسية ويتقنها والتي تعد أساس جميع الحركات المختلفة والمتقدمة التي يحتاج إليها لتطوره اللاحق ويظهر استخدام هذه المهارات الأساسية في ألعابه المختلفة، إذ إن استعداد الطفل للتطور الحركي في مراحله المتقدمة يعتمد اعتماداً كبيراً على بناء الأنماط الحركية التي تكونت عند الطفل في وقت سابق، ونلاحظ بأن هناك فرقاً في الأداء الحركي بين الطفل في السنة الثالثة والطفل في السنة الرابعة والخامسة ويظهر هذا الفرق في كيفية الأداء، ومستوى الإتقان، وربط هذه المهارات بمهارات حركية أخرى، وترتبط سرعة تطور النمو الحركي للطفل بالفرص المتاحة له لممارسة الأنشطة الحركية المختلفة.

رابعاً: مفهوم المهارات الحركية الأساسية وأهميتها:

إن مصطلح المهارات الحركية الأساسية (Fundamental Motor Skills) يطلق على النشاطات الحركية التي تبين عامة عند معظم الأطفال وتتضمن نشاطات مثل رمي الكرات والتقاطها، والقفز والوثب، والحبل، والتوازن، وتعد ضرورية للألعاب المختلفة التي يقوم بها الأطفال.^(١)

وبضيف (علاوي ورضوان ١٩٨٧) إن مصطلح المهارات الحركية الأساسية يشير إلى "بعض مظاهر الإنجاز الحركي التي تظهر مع مراحل النضج البدني المبكرة مثل الحبو، والمشي، والجري، والدرجة، والوثب، والرمي، والتسلق، والتعلق، ولأن هذه الأنماط Patterns الحركية تظهر عند الإنسان في

(١) صباح حنا هرمز ويوسف حنا إبراهيم. علم النفس التكويني، الطفولة والمراهقة.

الموصل: مديرية دار الكتب، ١٩٨٨، ص ٨٠.

شكل أولي، لذا يطلق عليها أسم المهارات الحركية الأساسية Fundamental Skills أو الرئيسية Basic Skills.

كما عرفها (السامرائي وأحمد ١٩٨٤) بأنها "تلك الحركات الطبيعية الفطرية التي يزاولها الفرد ويؤديها بدون إن يقوم أحد بتعليمه إياها مثل المشي، والجري، والقفز، والتعلق".

بينما عرفت (ماجدة علي ١٩٩٩) للمهارات الحركية الأساسية بأنها 'أشكال ومشتقات الحركات الطبيعية والتي يمكن التدريب عليها واكتسابها في عدد من الواجبات الحركية التي تشكل تحدياً لقدرات الطفل من أجل اكتساب حصيلة جيدة من مفردات المهارات الحركية".

وتعد المهارات الحركية الأساسية مطلباً رئيسياً وقبلياً لأغلب المهارات المتعلقة بالألعاب الرياضية، وإن القشل في الوصول إلى التطور والإتقان لهذه المهارات يعمل كحاجز لتطور للمهارات الحركية التي يتم استخدامها في الألعاب الرياضية إذ تؤكد ذلك (فريدة عثمان ١٩٨٤) أنه "من الصعب إن يصبح الفرد ناجحاً في الأداء الحركي في لعبة كرة للسلة على سبيل المثال إذا لم تصل مهاراته الأساسية في الرمي والقفز والمحاورة والجري إلى مستوى التضجج فهناك (حاجز مهاري Proficiency Barrier) بين نمو أنماط مرحلة المهارات الحركية الأساسية وأنماط مرحلة مهارات الألعاب"، كما يؤكد ذلك (شفيق حسان ١٩٨٩) بأن الطفل إذ لم يتمكن من تطوير للمهارات الحركية الأساسية في مرحلة ما قبل المدرسة سوف يؤدي ذلك إلى مواجهة الطفل صعوبات كبيرة في تعلم مهارات الألعاب الرياضية في مراحل الطفولة والمراهقة وهذا ما يسمى بـ "حاجز الكفاءة".

ويضيف (راتب ١٩٩٩) إلى إن المهارات الحركية الأساسية التي تمتد فترتها ما بين ٢-٧ سنوات تحتل أهمية مميزة بالنسبة لتطور مراحل النمو الحركي، وتعد أساساً لاكتساب المهارات العامة والخاصة المرتبطة بالأنشطة

الرياضية المختلفة في مراحل النمو التالية وخاصة أثناء فترة الطفولة المتأخرة والمراهقة^(١).

وتضيف الباحثة بأن هذه المهارات تعد بمثابة القاعدة الأساسية للممارسة الحركية للطفل إذ تعد الأساس المتين الذي تبنى عليه غالبية الألعاب الرياضية، لذلك فمن الأهمية إن تنبؤا مناهج تطوير المهارات الحركية الأساسية وأنماطها لمكانة الملائمة والمبكرة من حياة الطفل.

وان هذه المهارات يجب إن لا تقلل منا هذا الإهمال من خلال افتراض غير سليم مغراه إن الطبيعة كفيلة بتنميتها.

فعلى الرغم من إن تطور هذه المهارات يرجع إلى عوامل وراثية، إلا إن البيئة وما يتصل بها من تعليم وتدريب لها دور كبير في تطويرها لذلك فمن الأفضل إن نكسب ظروفًا بيئية مناسبة لتطوير هذه المهارات في مرحلة ما قبل المدرسة حيث تعد هذه المرحلة مرحلة حيوية ومهمة للتطور الحركي عند الأطفال.

إذ يؤكد (يعرب خيون ١٩٩٤) بأنه "من المهم توفير ظروف بيئية جيدة لأطفال ما قبل المدرسة لغرض إعطائهم فرصة تطوير المهارات الحركية الأساسية لطفل المدرسة الابتدائية الذي لم تتوفر له الرعاية والتشجيع والمناخ الملائم نجد أنه يقوم برمي الكرة أو الوثب مستخدماً أنماطاً حركية لا تتعدى تلك التي يقوم بها طفل في الثالثة من عمره"^(٢).

(١) أسامة كامل راتب. النمو الحركي، مدخل للنمو المتكامل للطفل والمراهق. القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٩٩، ص ٢٠١.

(٢) يعرب خيون عبد الحسين. تأثير ميدان لعب مقترح في تطوير بعض القدرات البدنية والحركية لأعمار (٧-١٠) سنوات، أطروحة دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، ١٩٩٤، ص ١٧.

تصنيف المهارات الحركية الأساسية:

لقد تضمنت المؤلفات المتنوعة من بحوث ودراسات وكتب في مجال المهارات الحركية الأساسية تصنيفات متعددة لهذه المهارات وذلك نظراً لتباين وتنوع وجهات النظر.

ولكن يمكن تصنيف المهارات الحركية الأساسية إلى ثلاث فئات رئيسية تمثل وجهة نظر كل من (دافيد جاليهيو ١٩٨٢)^(١)، و(الخولي وراتب ١٩٨٢)^(٢)، و (فريدة عثمان ١٩٨٤)^(٣)، و(إسامة راتب ١٩٩٩)^(٤)، و (عبد الوهاب النجار ١٩٩٩)^(٥).

وفيما يأتي عرض لتصنيفات المهارات الحركية الأساسية حسب وجهات النظر السابقة:-

أولاً: المهارات الانتقالية:

وهي تلك المهارات التي تؤدي إلى تحريك الجسم من مكان إلى آخر عن طريق تعديل موقعه بالنسبة لنقطة محددة على سطح الأرض.

وتشمل المهارات الانتقالية، المشي، والجري، والوثب الطويل والعمودي، والحجل والتسلق.

(1) Gallahua, David L., Understanding Motor Development in Children, New York, Johnwiley and Sons, 1982. p.176

(٢) أمين أنور الخولي وإسامة كامل راتب، (١٩٨٢). المصدر السابق، ص ١٤٤-١٤٥.

(٣) فريدة إبراهيم عثمان. المصدر السابق، ص ٦٣-١٠٩.

(٤) إسامة كامل راتب. المصدر السابق، ص ٢٠٤-٢٧٧.

(٥) عبد الوهاب محمد النجار. المهارات الحركية الأساسية لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

الرياض: الاتحاد السعودي للتربية البدنية والرياضة، ١٩٩٩، ص ١٨-٢٠.

ثانيا: مهارات المعالجة والتناول:

وهي تلك المهارات التي تتطلب معالجة الأشياء أو تناولها بالأطراف كاليد والرجل أو استخدام أجزاء أخرى من الجسم وتتضمن هذه المهارات وجود علاقة بين الطفل والأداة التي يستخدمها وتتميز بإعطاء قوة لهذه الأداة أو استقبال قوة منها، وتجمع مهارات المعالجة والتناول بين حركتين أو أكثر، ومن خلال هذه المهارات يتمكن الأطفال من استكشاف حركة الأداة في الفضاء من حيث تقدير كتلة الشيء المتحرك، والمسافة التي يتحركها، وسرعة واتجاه الأداة، وتشمل مهارات المعالجة والتناول مهارات كالرمي، والاستلام(اللقف)، والركل، ودرجة الكرة، وطبطبة الكرة، والضرب، والالتقاط.

ثالثا: مهارات الاتزان الثابت والحركي:

وهي تلك المهارات التي يتحرك فيها الجسم حول محوره الرأسي أو الأفقي وتتضمن هذه المهارات:

أ- الاتزان الثابت:

ويقصد به القدرة التي تسمح للطفل بالاحتفاظ بثبات الجسم دون سقوط أو اهتزاز عند اتخاذ أوضاع معينة.

ب- الاتزان الحركي:

ويقصد به القدرة التي تسمح للطفل بالتوازن أثناء أداء حركي معين، وتشمل مهارات ثبات واتزان الجسم مهارات كالثني، والمد، والمرجحة، واللف، والدوران، والحرجة، والاتزان المقلوب، والاتزان على قدم واحدة، والمشي على عارضة التوازن.

التطور الحركي للمهارات الحركية الأساسية في مرحلة ما قبل سن المدرسة.

إن التعرف على التطور الحركي للطفل ولاسيما تطور المهارات الحركية الأساسية له أكبر الأثر بالنسبة للأباء والمربين، وجميع الذين يتعاملون مع الطفل ويتابعون تطوّرهم عن وعي وإدراك من أجل تهيئة الظروف والعوامل البيئية المناسبة لتحقيق التطور الحركي للطفل.

وكذلك إن التعرف على التطور الحركي للطفل له أهمية في تحديد المناهج والأنشطة الرياضية لأن بناء أي منهاج في هذه المرحلة العمرية يتطلب منا معرفة مقدار التطور الحركي الذي وصل إليه الطفل، وفيما يأتي عرض لبعض المهارات الحركية الأساسية وتطور أدائها والتي تضمنها المنهاج المقترح وكما يأتي:

مهارة الركض:

يعد الركض امتداداً طبيعياً لحركة المشي التي يؤديها الطفل، إذ إن تطور الركض يعتمد بشكل أساسي على حركة المشي السريع للطفل، إذ تعد بمثابة مرحلة تمهيدية لمهارة الركض، وتظهر المحاولات الأولى للركض عندما يؤدي الطفل حركة المشي السريع في حوالي الشهر الثامن عشر بعد الولادة، ولكن لا يعد حركة ركض حقيقي لأن الطفل لا يمتلك القوة العضلية بالقدر الكافي الذي يسمح للقدمين أن تتركان الأرض بصورة دقيقة، ويختلف الركض عن المشي في أن هناك فترة طيران قصيرة أثناء كل خطوة وتسمى مرحلة عدم الارتكاز أو مرحلة الطيران، في حين يكون المشي على اتصال دائم بالأرض أما بقدم أو بالقدمين معاً.

ويمكن ملاحظة فترة الطيران أثناء الركض خلال السنة الثانية من عمر الطفل، وتعد مهارة الركض من المهارات الأساسية التي يتوقف عليها نجاح الكثير من المهارات الرياضية والألعاب المختلفة.

وفي السنة الرابعة من عمر الطفولة يلاحظ حركة الرجلين والذراعين التوافقية أثناء الركض عند حوالي ٣٠% من الأطفال، ولكن عند النظر بشكل عام نلاحظ إن حركة الطفل تؤدي بصورة غير منتظمة وتكون حركة الرجلين قصيرة وذات ضربات قوية مع قلة مجال الحركات وعدم انتظام حركات الذراعين.

وفي عمر خمس سنوات نلاحظ إن تطور توافق الركض يصل إلى حوالي ٧٠-٧٥% وبعد سنة يصل التطور إلى ٩٠% فتظهر حركة الركض بوضوح في عمر ٥-٧ سنوات وبصورة خاصة زيادة سعة الخطوة نتيجة لزيادة قوة الدفع المناسبة في لحظة المد من مفصل الركبة مع زيادة رفع الفخذ كذلك تتحسن سرعة الركضة ورشاقتها عند الأطفال في عمر ٥-٧ سنوات، إن نسبة النمو السنوية عند الطفل في السنوات الأولى من الدخول إلى المدرسة تكون أكبر مقارنة مع نموه في مراحل الأولى.

مهارة الوثب:

تعني مهارة الوثب ارتفاع الجسم في الهواء بوساطة دفع إحدى الرجلين أو الرجلين معاً، ثم الهبوط على إحدى القدمين أو القدمين معاً، ويمكن إن تؤدي مهارة الوثب في اتجاهات مختلفة وبأشكال متنوعة، مثل الوثب لأعلى أو لأسفل أو للأمام أو للخلف أو للجانب.

ومن الأهمية إن ينظر إلى مهارة الوثب كإحدى المهارات الأساسية المستقلة والهامة، فضلاً عن أنها مهارة تتسم بقدر من الصعوبة يزيد عن مهارة الركض، ويعود سبب ذلك إلى إن مهارة الوثب تتطلب من الطفل فضلاً عن توافر قدر ملائم من القوة يسمح بدفع الجسم في الهواء، إن يمتلك قدرًا كافيًا من التوافق العضلي العصبي الذي يسمح باحتفاظ الجسم بتوازنه أثناء الطيران وعند الهبوط.

وتظهر المحاولات الأولى للوثب عندما يكون الطفل في وضع مرتفع قليلاً على درجة مثلاً وينزل عن ذلك المستوى المرتفع نزولاً قوياً، فيبدو قفزه وكأنه خطوة ثقيلة إلى الأسفل، ويتمكن الأطفال عند سن الثانية والنصف تقريباً من القفز مستخدمين القدمين معاً.

وعندما يبلغ الطفل عامه الثالث والرابع يشهد تقدماً ملحوظاً لأداء مهارة الوثب لأسفل وذلك من حيث مسافة الوثب وتنوع أنماط الوثب.

وفي عمر خمس سنوات يستطيع الطفل تأدية القفز من الثبات وكذلك القفز لأعلى والقفز العريض ومن الركضة التقريرية كذلك فإنه يستطيع القفز فوق خطين أو منطقة محددة ومرسومة على الأرض.

مهارة الرمي:

تعد مهارة الرمي من أكثر المهارات أهمية وشيوعاً للتعبير عن حركات المعالجة والتناول للعضلات الكبيرة في هذه المرحلة.

ويمكن إنجاز هذه المهارة بطرائق عديدة، حيث تؤدي مهارة الرمي والذراع مفرودة من أعلى للرأس، كما يمكن أن تؤدي باليدين من أسفل الحوض، تؤدي بحركة الذراع للجانب.

وتعد مهارة الرمي والذراع مفرودة من أعلى الرأس من أكثر مهارات الرمي استخداماً في مجال دراسات تطور النمو الحركي لمهارة الرمي، كما يمكن أداء هذه المهارة باستخدام أدوات مختلفة حيث يختلف الشيء المراد رميه من حيث الحجم والوزن والشكل.

كما إن الهدف من الرمي يختلف فقد يكون دقة الرمي، أو قوة الرمي، أو زيادة المسافة، لذلك من الصعوبة تحديد نمط ثابت ومعين لأداء هذه المهارة.

ويقوم الطفل في العام الثاني من عمره بمحاولات قذف بعض الأشياء الصغيرة (كرات مثلاً) إلى الأسفل ويظهر سعادة كبيرة عندما يقذف هذه الأشياء على الأرض وينظر إليها بعينيه، ويتطور النمو يستطيع الطفل تحديد اتجاه الرمي، ولكن ليس في مقدور الطفل أداء مهارة الرمي بدرجة توافقية جيدة فلا يستطيع الطفل التحكم في توقيت الرمي.

إذ تكون هناك برهة انتظار بين المرحلة الابتدائية للرمي والمرحلة الرئيسية وفي لحظة إطلاق الكرة من اليد، وفي العام الثالث تتطور مهارة الرمي عند الطفل حيث يمكنه رمي الكرة بقوة، ولكن النقل الحركي من الجذع إلى اليد الرامية لا يكون بدرجة متقنة^(١).

ومع تطور النمو يزداد تحسن مهارة الرمي، إذ يستطيع الطفل في العام الرابع رمي الكرات الكبيرة والصغيرة، مع توجيهها إلى هدف معين إذ يكون الرمي بيد واحدة من وضع الوقوف وتكون إحدى القدمين للأمام والأخرى للخلف، أو يكون الرمي من وضع الوقوف والقدمان متباعدتان وعلى خط واحد والرمي من أسفل للأعلى وللأمام^(٢).

ويتمكن الطفل من أداء مهارة الرمي على هدف كبير على بعد (٢م) على إن يكون الهدف بموازة ارتفاع رأس الطفل ويتم ذلك بدءاً من عمر ٤-٥ سنوات وعندما يبلغ الطفل العام السادس يصبح في مقدوره إن يتقن دقة الرمي على هدف يبعد حوالي (٥ م)، ويرمي الأولاد لمسافة أبعد وبدقة أكثر من البنات^(٣).

(١) محمد حسن علاوي. علم النفس الرياضي. ط٧، القاهرة: دار المعارف، ١٩٩٢، ص ١١٧.

(٢) بسطويسي أحمد. أسس ونظريات الحركة. ط١، القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٩٦، ص ١٤٩.

(٣) محمد حسن علاوي، (١٩٩٢). المصدر السابق، ص ١١٧.

مهارة الاستلام (اللقف):

تعد مهارة الاستلام (اللقف) من أكثر المهارات الحركية الأساسية تمثيلاً لمهارة المعالجة والتناول للعضلات الكبيرة في الجسم. ويعد المحك العلمي لنجاح مهارة الاستلام لدى الطفل هو استلام الشيء المقذوف أو الكرة باليدين.

ويبدأ بزوغ المحاولات الأولى لاستلام الكرة لدى الطفل في سن الثانية عندما يكون جالساً والرجلان متباعدتان للخارج، بينما تتكحرج الكرة بين الرجلين فيحاول إن يمسك الكرة، ويسحبها نحو أحد الرجلين، في الوقت الذي يعجز فيه طفل الثانية من العمر عن استلام الكرة الطائرة في الهواء حتى وإن تم تمريرها ببطء ولمست صدره^(١).

وعندما يبلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات وعند ملاحظة مهارة الاستلام لديه نجده يمد يديه بصورة متوازية وعلى شكل (سلة) لاستلام الكرة ولكنه يجتاز هذه الحالة بالتدرج إلى إن يصل إلى وضع الاستعداد أو التهيؤ لاستلام الكرة، فنلاحظ امتداد الذراعين للأمام نحو الكرة وتكون راحتا اليدين مفتوحة بفتحة مناسبة لاستلام الكرة والأصابع ممتدة عن بعضها قليلاً ويقوم الطفل بسحب الكرة إلى الصدر لأجل الأمان، ويكون هناك ثني ومد في مفصلي السورك والركبتين لأجل استلام الكرة بشكل أسهل^(٢).

وتتطور مهارة الاستلام مع تقدم عمر الطفل ففي السنة الرابعة يقوم الطفل بمد الذراعين في اتجاه الكرة القادمة في الهواء من وضع الاستعداد و يكون اتساع اليدين أكثر قليلاً من حجم الكرة وتكون الأصابع متباعدة، وعندما تلمس إحدى اليدين الكرة فإنه يقوم بالقبض عليها بمساعدة اليد الأخرى^(٣).

(١) إسامة كامل راتب. المصدر السابق، ص ٢٤٩-٢٥٠.

(٢) كورت ماينل. المصدر السابق، ص ٢٣٣-٢٣٤.

(٣) إسامة كامل راتب. المصدر السابق، ص ٢٥٠-٢٥٢.

وتعد بداية العام الخامس من عمر الطفل تغيراً كبيراً في مهارة استلام الكرة إذ يستمر تطور هذه المهارة، وبذلك يستطيع الطفل استلام الكرة إذا كان هناك انحراف في اتجاهها نحو اليمين أو اليسار أو الأعلى، وتتطور تلك المهارة بالنسبة للأطفال المتدربين إذ يمتلكون مستوى من التوقع الحركي والذي يمكنهم من متابعة سير الكرة ثم النجاح في استلامها وهي في الهواء.

إن هذه المرحلة من التطور يمكن للوصول إليها عندما يكون الطفل في عمر (٦) سنوات تقريباً، وأن قابلية السرعة والانسائية تتحسن مع تقدم عمر الطفل وإن (١٠%) من أطفال بعمر (٦-٧ سنوات) قادرين على أداء مهارة الاستلام بقدر من السرعة والانسائية^(١).

خامساً: طفل ما قبل سن المدرسة:

تطلق مرحلة ما قبل سن المدرسة على السنوات الست الأولى من عمر الطفل منذ لحظة ميلاده وحتى بلوغه نهاية السنة السادسة، ويعود سبب ذلك إلى ما تلزم به الدول على ضرورة أن يكمل الطفل الست سنوات حتى يحق له الالتحاق بالمدرسة الابتدائية، وهذا لا يعني أن الطفل لا يحق له الالتحاق بأي مؤسسة تربوية تعليمية قبل ذلك السن، وإنما يعني أن هذه المؤسسات يطلق عليها أسماء أخرى غير كلمة (المدرسة) مثلاً دور الحضانة، أو رياض الأطفال، أو مراكز لرعاية النهارية^(٢).

بينما يشير (محمد عودة ١٩٩٨) إلى أن هذه المرحلة تمتد من بداية السنة الثالثة إلى بداية السنة السادسة من عمر الطفل ولها عدد من المسميات تبعاً لتعدد الأسس المعتمدة في تقسيم دورة حياة الإنسان، فعرفت بأسم مرحلة ما قبل المدرسة وفقاً للأساس التربوي.

(١) كورت ماينل. المصدر السابق، ص ٢٣٤-٢٣٥.

(٢) أحمد حسن خنورة وشفيقة إبراهيم عباس. ألعاب طفل ما قبل المدرسة. الكويت: مكتبة الفلاح، ١٩٩٦، ص ١٣.

والطفولة المبكرة Early Child Hood تبعاً للأساس البيولوجي، وقيل التمييز وفقاً للأساس الشرعي، أما اعتماداً على الأساس المعرفي كما وضعه (بياجيه) فعرفت باسم مرحلة ما قبل العمليات (Proportional 43). في حين يذكر (وجيه محجوب وآخرون، ٢٠٠٠) بأن مرحلة ما قبل المدرسة تطلق على السنوات التي تمتد ما بين ٣-٧ سنوات من عمر الطفل، أي دخوله إلى المدرسة وفقاً للأساس الحركي ويطلق على هذه المرحلة أيضاً تسمية مرحلة رياض الأطفال^(١).

(١) ووجيه محجوب (وآخرون)، (٢٠٠٠). المصدر السابق، ص ١١٥.



الفصل الثالث

اللعب وتأثيره على طفل الروضة

الفصل الثالث

اللعب وتأثيره على طفل الروضة

يرتبط اللعب بالطفولة فالطفل يلعب بالأشياء التي تصل إليها يده وهو في المهد، وعندما يكبر قليلا نراه يخلع الحياة على الكائنات من حوله وهو لا يدرك الفرق بين الجماد والكائن الحي، لأنه يرى أنه ما دام هو يستطيع أن يفعل شيئا فالعروسة أو الكرسي أو العصا تستطيع ذلك أيضا، وهو يتعامل مع هذه الأشياء على هذا الأساس وعندما يتقدم في السن قليلا يلجأ إلى اللعب الدرامي (التخيلي) فيتحدث مع الأشياء ويتخيل أنها تحدثه. والطفل في ذلك يلعب ويتخيل ويتمثل في الحقيقة أن هذه الوظائف الثلاث تمثل شيئا واحدا في حياة الطفل وأبرز ما يميزها جميعا هي اعتمادها على التلقائية. والتلقائية: هي الاستجابة التي تصدر بدون منه خارجي بل بدفعه داخلية.

ولا غنى للإبداع عند الصغار أو الكبار عن التلقائية بل أن مورينو قد وضعها على متصل واحد، أحد طرفيه هو التلقائية والطرف الآخر هو الإبداع. لذلك فإن دراسات إبداعات الأطفال ومحاولة تنميتها لا يمكن أن تتم بمعزل عن اللعب، الخيال، التمثيل مع توفر شرط التلقائية.

والآن وبعد هذه المقدمة البسيطة سوف أتحدث عن التالي:

أولاً: للعب في حياة الأطفال:

اللعب عبارة عن استغلال طاقة الجسم الحركية في جلب المتعة النفسية للفرد، ولا يتم لعب دون طاقة ذهنية أو طاقة حركية جسمية. ويمكن تعريف اللعب: بأنه حركة أو عدة حركات متعلقة نقوم بها من أجل التسلية.

ولقد أثبت أن اللعب يلعب دورا كبيرا في نمو الكائنات الحية، ويكاد علماء الأحياء يجمعون على أن اللعب عند الأطفال هو تهيئة للأدوار التي سيقومون بها عندما يصبحون كبارا.

فالألعاب التي يمارسها الأطفال تمثل على الأرجح صورة المجتمع الذي يعيشون فيه وإن كانت هناك بعض الألعاب التي يشترك بها الأطفال من مختلف الأقطار وثنى الأمصار مثل لعبة الحجلات ولعبة ملء الأواني بالماء وتفرغها.

ثانياً: طبيعة اللعب:

اعتبر الناس ومنذ القديم اللعب مظهراً بارزاً من مظاهر الطفولة، وجزءاً لا يتجزأ منها، وأنه لا يعدو أن يكون وسيلة لإفراغ الطاقة الزائدة التي يتمتع بها الأطفال، إلا إن الدراسات التي تمت في القرن الحالي، أعطت اللعب معنى أعمق، يجدر بمعلمات الرياض معرفته والاطلاع عليه.

إن للعب في نظر (ايزاكس) له أهدافاً ثلاثة:

- إن اللعب يقود إلى التفكير والاكتشاف.
 - إن اللعب هو للجسر الذي نعب عنه في إقامة علاقاتنا الاجتماعية.
 - إن اللعب يؤدي بنا إلى التوازن العاطفي.
- أما (هارتي وفرانك وغولد) فيذكرون أن له أهدافاً ثمانية وردت في كتابهم (فهم اللعب عند الأطفال) وهي:
- تقليد الكبار.
 - ممارسة أدوار سيواجهها الأطفال عند الكبر.
 - إبراز تجارب مكتسبة.
 - التعبير عن حاجات ملحة.
 - التخلص من نوازع غير مقبولة.
 - القيام بتمثيل أدوار معكوسة.
 - معرفة مدى التضج ودرجة النمو.
 - إيجاد حلول لبعض المشكلات.

و للعب فوائد عديدة منها:

- أنه يدخل الخصوبة والتنوع في حياة الطفل.
- أنه يعلم الطفل أشياء جديدة عن نفسه وعن العالم المحيط به.
- أنه يمكن الكبار من الوقوف على حاجاتهم، ومشكلاتهم، ويساعدهم على تقديم المساعدة اللازمة لهم.
- أنه يجذب انتباه الطفل ويشوقه إلى التعلم.
- أنه يعطي الطفل فرصة لاستخدام حواسه وعقله، وزيادة قدرته على الفهم.
- أن اللعب الجماعي تقويم لخلق الطفل، إذ يخضع فيه إلى عوامل هامة
- كالمشاركة الوجدانية والتضامن مع الزملاء.
- أن اللعب يوفر للطفل فرصة التنوع والتغيير، وهي حاجة أساسية عند الإنسان فلا بد في الحياة من تغيير رتبة العمل لكي لا تصبح الحياة مملة، والعمل مضنيا.

ويعتقد (بياجيه): أن الأطفال عندما يلعبون إنما يعيدون ترتيب الصورة للبيئة التي يعيشون فيها بصورة أقرب إلى إقحامهم، كما يقول بأن اللعب هو عبارة عن عملية تكيف مع البيئة، وأن للمعلومات والخبرات التي يكتسبونها جراء ذلك بضيفونها إلى تلك التي عندهم، وهو ما يعبر عنه بالاستيعاب.

وعليه فاللعب بنظره نوعان:

- ١- لعب تكيف: وهو لعب تقليدي أي يقوم فيه الأطفال بتقليد ما يدور في بيئتهم.
- ٢- لعب استيعاب: يغلب عليه الخلق والإبداع، إذ من غير الممكن الوصول إلى الإبداع دون اللعب التخيلي.

ثالثاً: أنواع اللعب:

هناك أنواع عدة من اللعب يمكن تصنيفها كما يلي:

من حيث عدد المشتركين: فهو إما لعب انفرادي أو لعب جماعي.
ومن حيث التنظيم والإشراف: فهو إما لعب حر غير منظم وإما لعب منظم. ومن
حيث نوع اللعب وطبيعته: فهو عدة أنواع منها: اللعب النشط - اللعب الهادئ -
اللعب الذي يساعد على تنسيق الحركات ونمو العضلات - و اللعب الذي تغلب
عليه الصبغة العقلية.
وقد يكون اللعب أحد الأنواع السابقة أو مركبا من نوعين أو أكثر.

رابعاً: اللعب والنمو العقلي:

إن النمو العقلي يبدأ بالنمو الجسمي الذي يجب أن يشبعه الطفل بكل ما
أوتي من قوة، وبكل وسيلة ممكنة: بالحس وبالملاحظة، وبالسئلة والاستفسار،
وبالتدخل المباشر. ولهذا يجب أن نزوده بأدوات اللعب التي تثير قسواه العقلية
وتحفزها على العمل سواء في البيت أم في الروضة.

وقد يلقي الطفل علينا الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى جواب، وكل
منها يصلح أن يكون أساسا لسؤال آخر يأتي من بعده، وقد تدخل في أسئلة
وحوار قد يبدو لنا أنه لن ينتهي، الأمر الذي قد يضيء علينا حالة من الضيق
والتبرم، فنقطع عليه الرغبة في السؤال وحب الاستطلاع الذي هو أكبر سبيل
لامتلاك المعرفة والطريق إلى الاكتشاف.

إن الطفل الذي يمتاز بكثرة الأسئلة وفي الدخول بالمناقشة والحوار هو
طفل قد مر بالكثير من المهارات والخبرات التي تتطلب استخدام الحواس والعقل
معاً، فكل ما يقع تحت حسه يكسبه خبرة جديدة، فالطفل يجمع الكثير من حقائق
الكون من خلال اللعب، ثم يبدأ في فهم بعض أسرارها، وبذلك يتعلم الطفل
وبالتدرج كثيراً من الحقائق المجردة وإن كان لا يستطيع صياغة هذه الحقائق في
كلمات، كما أنه يعرف شيئاً فشيئاً عن كثير من الظواهر في عالمه الواسع الذي
يعيش فيه.

خامسا: اللعب والعلاقات الاجتماعية:

تتم جميع أنواع اللعب إما بشكل إفرادي يقوم به الطفل منفردا، وإما بشكل جماعي عن طريق مشاركة الآخرين له. يلعب الطفل وحده في البداية، غير أنه سرعان ما يمل هذا النوع من اللعب ويأخذ في البحث عن يشاركه ألعابه من الأطفال الذين هم في مثل سنه، وقد يعتقد الطفل أنه أستاذ فيقوم بدور الكبار، وعلى الآخرين أن يصدقوه ويتعاملوا معه على هذا الأساس وعلى أنهم تلاميذ مطيعون.

إن عالم الطفولة الذي يتوهم الحلم حقيقة والذي لا يعترف بالمستحيل، ولا يعترف بوجود المصاعب والعراقيل، هو عامل هام في مساعدة الأطفال على فهم أنفسهم وفهم الدنيا من حولهم.

ويوفر اللعب للطفل مواقف حياتية تتيح له الفرصة ليتعلم الأسلوب الأمثل لتكوين علاقات متبادلة كالمشاركة والتعاون والمناقشة، وتقبل رأي الغير واحترامه حتى ولو كان مخالفا لوجهة نظره خاصة، والطفل هنا لا يشغل نفسه في التعبير عن ذاته لأن معرفته بها قليلة، ولكنه يشغل نفسه في اكتشافها من خلال الفن ومن خلال جميع ما يمارس من أنشطة.

سادسا: اللعب والتوازن العاطفي:

إن اللعب بالنسبة للطفل هو صمام الأمان لعواطفه وانفعالاته، وهو أفضل وسيلة للتعبير الواضح عما يشعر به لأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك بالكلام، فإذا ألقينا نظرة على رسومه وعلى ممارسته العملية، واطلعنا على الأسلوب الذي يخاطب به نفسه، ويخاطب به ألعابه، فسنعرف الكثير من عالمه الداخلي، ونصبح أقدر على مساعدته للوصول إلى درجة كافية من النضج والاكتمال.

وكل لعب يقوم به لتنمية جسمه وعقله إنما هو في الوقت نفسه عامل على تطور عواطفه وانفعالاته، وهذا ما يجب أن نعني به، أن نقدره حق قدره،

فمساعده في المستقبل وسعادة الآخرين من حوله، تعتمد إلى حد ما على التوازن في أحاسيسه وعلى جانب الاعتدال في شعوره نحوهم ونحو العالم من حوله، وقد يكونه من الصحة بمكان أن نقول (إن اللعب هو المدخل - بوابة العبور - إلى الحياة).

سابعا: العوامل التي تؤثر في اللعب لدى الأطفال

يرتبط اللعب بمدى النمو الجسمي ونضج المهارات الحركية والعقلية، كما يتأثر بالفروق الفردية والفروق بين الجنسين. كما أن عوامل البيئة وأساليب التنشئة وثقافة الجماعة تؤثر في نمو ألعاب الأطفال وارتقائها.

ثامنا: أنشطة اللعب لدى الأطفال

لقد صنفنا أنشطة اللعب طبقا لنموها وتطورها إلى المراحل التالية:

الألعاب التلقائية الحرة:

وهي التي لا تنقيد بالقواعد والمبادئ المنظمة للعب ولذلك فهي ألعاب انفرادية الطفل، يلعب وقتما يشاء ويتوقف عندما يصبح غير مهتما باللعب.

الألعاب الدرامية (التمثيلية):

وهي ذلك النوع من نشاط اللعب الذي يتقمص فيه الطفل شخصيات الكبار أو شخصيات أخرى، تتضح في أنماط سلوكهم وأساليبهم المميزة في الحياة التي يدركها الطفل.

فاللعب الدرامي يبدأ في شكل لعب إيهامي فيه يتعامل الطفل من خلال الحركة أو اللغة مع المواد أو المواقف كما لو أنها تحمل خصائص أكثر مما توصف به في الواقع فيؤضفي على الأشياء التي يلعب بها الحياة والحركة.

الألعاب التركيبية:

يعتبر اللعب التركيبي من المظاهر المميزة لنشاط اللعب في مرحلة الطفولة المتأخرة (٩-١٢) ويبدو نشاط اللعب التركيبي في شكل أنشطة يقوم بها الطفل ببناء خيام ومنازل وعمل نماذج من الطين.

الألعاب الترويحية والرياضية: وتبدأ في شكل ألعاب يمارسها الصغير مع أمه ثم مع أطفال الجيران حيث تكون جماعة اللعب غير محدودة وفي أي أماكن أي عدد من الأطفال أن يشتركوا فيها وهي لا تعتمد على قواعد أو نظام معقدة مثل لعبة عسكر والحرامية، أما في السن الخامسة فيبدأ الطفل في نوع من الألعاب التي تختبر فيها قدرته الحركية، كالسير على الحواجز والقفز من أماكن عالية وهي ألعاب تعتمد على التنظيم أكثر لاعتمادها على عنصر المنافسة.

الألعاب الثقافية:

فيها يكتسب الطفل المعلومات والخبرات والمعارف من خلال نشاط مثير لاهتمامه بدرجة كبيرة.

تاسعا: اللعب خارج المنزل:

يحتمل جدا أن يحدث النشاط الحركي الضخم غير المعاق خلال اللعب خارج المنزل، فالأطفال يشعرون بحرية أكبر في الجري والقفز والحبو والتسلق والتأرجح والصياح.

لذلك يجب أن تتاح مجموعة متنوعة من التجهيزات والتي تثير الانتباه في ساحة اللعب خارج المنزل.

ومن الأهداف التعليمية والتطويرية التي يمكن أن تحققها النشاطات الخارجية الجيدة التخطيط في ساحة لعب آمنة كما يلي:

- التجهيزات يجب أن تكون مناسبة للعمر.

- مهارات اجتماعية مثل المشاركة، التعاون، التخطيط معا يمكن تشجيعها عن طريق تجهيزات مثل الأرجوحة الإطارية التي يتأرجح الأطفال معا عليها.
- النشاطات والتجهيزات يجب كذلك أن تعزز نمو المفاهيم.
- حل المشاكل التي تتضمن كلا من المهارات البدنية والاجتماعية.
- يستطيع الأطفال أن يتعلموا ما يخص عالمهم الطبيعي بالاهتمام بالملاحظة والمساعدة للنباتات والحيوانات وملاحظة التغيرات الموسمية والطقسية.
- مجموعة متنوعة من النشاطات المنفذة بالخارج مثل فن العمل الخشبي أو الموسيقى يمكن أن تعزز النمو الإبداعي.
- يمكن للأطفال أن يجربوا أدوار للراشدين عن طريق اللعب التمثيلي.
- بالإضافة إلى التجهيزات الثابتة، تسمح التجهيزات المتحركة مثل ألواح الخشب الثقيلة، صناديق التسلق والسلالم للأطفال بخلق مرافق جديدة ومختلفة لتعزيز النمو الحركي والاجتماعي واللغوي والمعرفي والإبداعي.
- الاستكشاف وزيادة الإتيان تساعد الأطفال على تنمية صورة الذات والاستقلال الايجابيين.
- واللعب بالخارج في منطقة منفصلة يجب أن يكون متاحا للرضع والدارجين، مثل هذه المنطقة يجب أن تتيح نشاطات وتجهيزات تضيف فرصا وخبرات حركية وحسية مختلفة، والتأرجح اللطيف على منزلقات وأماكن آمنة للزحف والشعور بأسطح جديدة، وأماكن للدفع والشد ودرجة لعب صغيرة، والفرصة لنشاطات غير متسقة يجب إتاحتها بالخارج لهذه المجموعة العمرية.

عاشراً: نظريات في ارتقاء اللعب:

نظرية فالون في ارتقاء اللعب: حدد فالون ارتقاء اللعب عند الأطفال في إطار المراحل العامة التالية:

الألعاب الوظيفية:

تكون في شكل حركات بسيطة جدا مثل ثني ومد الذراعين وتحريك الأصابع ولمس الأشياء وأرجحتها لتحدث شخلة.

الألعاب التخيلية:

وهو نمط اللعب بالدمية كأنها شخص وركوب العصا كأنها حصان.

الألعاب الاكتسابية:

الطفل في هذه المرحلة يكون كله أذن وعيون فهو في لعبة ينظر ويصغي ويبذل الجهد للتصور والفهم فكل الكائنات والمشاهد والصور والحكايات والأغاني يبدو أنها تخلق له.

الألعاب الصناعية:

في هذا النمط من الألعاب يروق للطفل التأليف بين الأشياء وتبديلها وتحويلها لخلق منها أشكالاً جديدة، والألعاب الصناعية لا تقضي على ألعاب التخيل وألعاب الاكتساب، بل عادة ما يكون لهما دور فيها.

ارتقاء اللعب عند بياجيه:

يعتبر بياجيه أول من نظر إلى اللعب نظره ارتقائية وهو يربط بين سيكولوجية اللعب وبين نظريته في ارتقاء الذكاء والتفكير يستخدم بياجيه مصطلحي التمثل والتكيف لتفسير نظريته في اللعب فيقول:

أن التوازن الذكي ينتج عن عمليتي التمثل والتكيف فإذا سيطرت عملية التكيف على التمثل فإن النتيجة تكون محاكاة، وإذا ساد التمثل على التكيف فإن هذا هو اللعب).

فاللعب إذا عبارة عن تمثّل خالص يغير المعلومات القادمة لكسي ثلاثم
مستلزمات الشخص، وكل من اللعب والمحاكاة لهما دور تكاملي في ارتقاء الذكاء
وبالتالي فهما يمران بنفس المراحل التي يمر بها الذكاء.

المرحلة الأولى: وهي تقابل للمرحلة الحسية الحركية من الميلاد حتى سن الثانية:
في هذه المرحلة يدرك الطفل العالم على أنه مكون من أشياء لها استمرار في
الزمان والمكان.

المرحلة الثانية: وهي مرحلة اللعب التصوري من سنتين وحتى ٧ أو ٨ سنوات:
يعتمد اللعب في هذه المرحلة على التخيل فيتعامل مع الأشياء والمواقف كما لو
كانت مختلفة تماما عما هي عليه.

المرحلة الثالثة: مرحلة اللعب المنظم من خلال التعاون مع الأطفال الآخرين
الذين يشكلون جماعة اللعب تتعدل رموز الطفل ومعتقداته ويترتب على ذلك أن
يصبح الاستدلال واستخدام الرموز أكثر اتساما بالمنطق والموضوعية.

اللعب عند فرويل:

كان فرويل يرى أن نشاط اللعب قد يكون أكثر الأنشطة روحية بالنسبة
لصغار الأطفال، ولذلك فإن لجوء المربية إليه كمدخل للتعليم يقربها إلى نفوس
أطفالها.

وتقول الدكتورة هدى الناشف: إن مسؤولية المربية هي أكبر بكثير من
مجرد إتاحة الفرصة للأطفال للعب، وإنما تقع عليها مسؤوليات متعددة منها:

- ملاحظة الأطفال أثناء اللعب لتحديد مستويات نموهم والبناء على ذلك عند التخطيط لأنشطة لعب لاحقة.
- إثراء لعب الأطفال من خلال مناقشتهم فيما يلعبون به، مما يساعد على
الاستمرار في اللعب، والتركيز على الاستفادة منه. تجنب المبالغة في

الشروحات والتفسيرات من جانب المربية لإتاحة الفرصة للأطفال لاكتشاف الحقائق من تلقاء أنفسهم.

- تشجيع الطفل على اختيار الألعاب التي تجتنبه لتعزيز المبادئ عنده.
 - إشعار الأطفال باهتمام الكبار بألعابهم، وذلك بتقديم مواد تساعد على توسيع نطاق اللعب وإرشادات لرفع مستواه.
 - توفير البيئة المادية المناسبة لممارسة الألعاب، وإضفاء جو من المشاركة العاطفية للأطفال أثناء اللعب.
 - الاهتمام باشتراك أكبر مجموعة من الأطفال في نشاط اللعب لتعميم الفائدة.
- يلاحظ في معظم الأوقات عدم تقبل النشء لأي ملاحظات سلبية تجاه قوامهم وخاصة إذا كانت صادرة عن إي شخص غير الوالدين.

ولكن بسبب إن القوام يشكل ركناً أساسياً في لياقة الفرد الصحية فعلى الأطباء أو الاختصاصي العلاج الطبيعي، المدرسين والمدرين بجانب الوالدين أن يهتموا بتوجيه وتذكير النشء ومن يشرفون عليهم بالطريقة الصحيحة لاتخاذ الأوضاع القواميه السليمة والتمارين التي تساعد على تحقيق ذلك.

ويختلف الإنسان عن إي نوع آخر من المملكة الحيوانية في امتلاكه القدرة على التفكير والتحليل هذا بالإضافة إلى قدرته على اتخاذ الانتصاب والمشي المعتدل القامة، ولكن تختلف هذه الأوضاع من فرد إلى آخر وفي بعض الأحيان يكون هذا الاختلاف كبيراً وملحوظاً وغالباً ما نجد معظم النشء يفضلن توجيهات الوالدين والتي قد تصل إلى التوبيخ يستطيعون الوقوف معتلي القامة أثناء الطفولة ولكن بتقدم السن تصل الجاذبية الأرضية إلى حدها الأقصى للدرجة التي قد يصبح كثير منا معها مذهباً عند بلوغه مرحلة العمر المتوسط.

وبالتأكيد فان للقوام تأثيراً واضحاً على المظهر العام للفرد وعلى مستوى لياقته البدنية والصحية ولا اقصد بالقوام هنا وضع الوقوف فقط بل يجب النظر

إليه من الناحية الحركية كذلك. فالقوام الجيد لا بد وأن يشتمل على وضع الوقوف والرقود والجلوس والمشي والتسلق ونزول الدرج وكل الأوضاع والحركات التي نؤديها في أعمالنا اليومية. ويمكن إطلاق اصطلاح "ميكانيكية الجسم" على القوام أثناء الحركة فإذا كانت ميكانيكية الجسم جيدة بذل الإنسان مجهوداً اقتصادياً في أداء الحركة واتخاذ الوضع بالصورة المطلوبة.

ومن الملاحظ إن جسم الإنسان يخوض معركة مع الجاذبية الأرضية بصفة مستمرة فإذا استطاعت العظام والعضلات والأربطة والأعصاب التغلب على هذه الجاذبية ومواجهتها نتج عن ذلك القوام الجيد. أما إذا ضعفت مقاومة العضلات لهذه الجاذبية فيصبح القوام منحرفاً ونظرية القوام السائدة هي "إن النمو الزائد لمجموعة من العضلات دون إن يقابلها ما يوازئها وينفس الدرجة مجموعة العضلات المقابلة سوق ينتج عنه انحراف قوامي".

والقوام المعتدل هو الذي تكون فيه أجزاء الجسم المختلفة كالرأس والذقن والعمود الفقري والحوض والقدمين موضوعة فوق بعضها بشكل عمودي متزن وبحيث يكون ثقل الجسم محمولاً على الإطار العظمي بأقل جهد ممكن من العضلات والأربطة. وبحيث يشكل المحور الطولي لهذه الأجزاء إذا نظرنا لها من الجانب خطاً عمودياً غير متعرج ماراً بالنقط الآتية: حمة الأذن، منتصف الكتف، مفصل الحوض، خلف الركبة مباشرة، ورسغ القدم أمام الكعب الخارجي بحوالي بوصة إلى بوصة ونصف البوصة وأي خروج عن هذا الخط العمودي يعتبر انحرافاً.

ويرتبط القوام بعدة جوانب في حياتنا منجد له تأثيراً واضحاً على الناحية الجمالية للفرد تتمثل في المظهر اللائق وجاذبية الأفراد له ومن الناحية النفسية نجد إن الشخصية المحبوبة لها قوة الإرادة والقدرة على التفكير وموجهة الصعاب والتحمل النفسي وكلها صفات تظهر على من يمتلك القوام المعتدل أما من الناحية الصحية والبدنية فالقوام الجيد يظهر تأثيره على كفاءة الأجهزة

الحوية من حيث سهولة الحركة والطاقة الاقتصادية وتأخر الشعور بالتعب والتوافق والتناسق ما بين العضلات وسلامة الجهازين التنفسي والدوري. ومن الناحية الاجتماعية، نلاحظ للنجاح في العلاقات الاجتماعية وزيادة الاشتراك في الأنشطة والنمته بالحياة.

ومن الملاحظ إن الفرد ذا القوام الخاطئ أكثر عرضة للإصابة بآلام الظهر والعنق، والصداع وأشكال كثيرة من عدم الراحة. . . . والعكس صحيح فكلما كان القوام صحيحاً خالياً من أي انحرافات أو أخطاء يكون بعيداً عن أي من هذه المشاكل وتزداد أهمية المحافظة على القوام الجيد كلما تقدم الفرد في العمر حيث تصبح عضلاته أكثر ميلاً للارتخاء والترهل وانخفاض الأوضاع القوامية الخاطئة.

والقوام الخاطئ ليس فقط من خصائص العمر المتوسط أو الأفراد ذوي اللياقة البدنية الضعيفة ولكن يلاحظ وجوده أيضاً حتى في الأطفال والنساء وخاصة في مرحلة المراهقة والبلوغ التي تضعف فيها العضلات وترهل. وفي هذه الحالة يجب الاهتمام بالفحص والتشخيص السريع للتأكد من عدم وجود أي انحرافات تتعلق بالنمو مثل تحدب الظهر الذي يتميز باستدارة غير عادية في الفقرات الظهرية أو الالتواء الجانبي الذي يزداد فيه الانحناء الظهرية والقفسي ويظهران على شكل حرف أس ولمواجهة مشكلة كهذه يحتاج الطفل إلى أكثر من مجرد الكلام لتحسين قوامه. وإن كانت توجيهات الآباء والأمهات تساعد في كثير من الأحيان على تنبيه الطفل للوقوف المعتدل ولكن ما يحتاجه الطفل في الحقيقة هو ممارسة الرياضة بانتظام وجدية وفي هذه الحالة سيكون القوام الجيد ضد النتائج الحقيقي لهذه الممارسة لأن العضلات القوية هي التي تحفظ العظام في مكانها وتماندها وتؤدي إلى جسم متناسق.

وفي الوقت ذاته. . . كون الفرد رياضياً لا يعني انه يمتلك دائماً قواماً معتدلاً وأطرافاً تتمتع بالتوافق الحركي العالي فهناك رياضيون ذوو قوام خاطئ

وخاصة إذا كانوا مضطرين إلى حمل أقال عالية أو يستخدمون عمودهم الفقري كثيراً هذا الحمل غير المتوقع سوف يزيد من درجة التوتر حول العمود الفقري ويضغط على الجهاز العظمي والعضلات مما يدفع الجسم إلى اتخاذ أوضاع قواميه خاطئة تعويضاً عن هذا الشد العالي. وهذا ما نلاحظه على الأفراد زائدي الوزن الذين يصعب عليهم الوقوف باعتدال لفترة طويلة كما نراه كذلك في المرأة الحامل حيث يزداد وزنها نتيجة لنمو الجنين مع ضعف واستطالة عضلات البطن التي تحتوي الرحم الممتد هذا سوف يزيد من صعوبة احتفاظ المرأة بالأوضاع القوامية الصحيحة خلال هذه الفترة ولكن وعلى الرغم من ذلك تشير أكثر التجارب إلى أنه باتباع برامج تنمية القوة العضلية يلاحظ أن أغلب السيدات يستطعن التعامل والتكيف مع هذه المشاكل وتصحيحها حتى أثناء فترة الحمل كما أنهن يستطعن تصحيح أي مشاكل قواميه قد تظهر وذلك بعد الانتهاء من الحمل وإذا كانت المرأة تتمتع بلياقة وقوام جيد قبل الحمل وخاصة في عضلات الطرف العلوي فأنها تستطيع وبلا شك أن تتحمل بنجاح ازدياد الوزن مع أقل تغير ممكن وهذا سوف يساعدها على استرداد قوامها وقوتها العضلية بسهولة إذا ما قورنت بأخرى ذات لياقة بدنية ضعيفة.

كذلك نجد أن للأحذية تأثيراً قوياً على القوام، فالأحذية ذات الكعب المرتفع تعمل على دفع وزن الجسم في اتجاهات متعددة مما يؤثر بالتالي على صحة القوام ولهذا السبب يجب الاهتمام باختيار الأحذية ذات الارتفاع المناسب وهو في الغالب يتراوح من ٢-٣ سم فقط وخاصة إذا كان الفرد يستخدمها لفترة أو لمسافة طويلة.

كما إننا نلاحظ أن للتعب ارتباطاً بمشاكل القوام فمن الصعب الوقوف معتدلاً لفترة طويلة إذا كان الفرد متعباً مما يؤدي إلى اتخاذ الجسم أوضاعاً قواميه خاطئة للتكيف مع درجة التعب، ويمكن اكتشاف حالة التعب بسهولة وذلك بمجرد ملاحظة الطريقة التي يحمل فيها الفرد نفسه أو وزنه.

وبالإضافة إلى ما سبق نجد إن عامل السن يلعب كذلك دوراً هاماً في صحة القوام وخاصة بالنسبة للسيدات، فمع تقدم العمر سيزداد الانحناء القفصي والظهري وذلك بفعل ازدياد الضغط على الفقرات وهذا ما يسبب انتشار حالات الكسور في الرجال أو السيدات بعد بلوغ ما يسمى بسن اليأس، كما يلاحظ أيضاً ازدياد تيبس العضلات ما بين الفقرات ونقص مرونتها بتقدم العمر مما يؤدي إلى زيادة أكثر في انحناءات العمود الفقري وزيادة الشعور بالألم.

تحقيق القوام الجيد:

والآن ما هي أفضل الطرق للوصول والاحتفاظ بالقوام المعتدل؟ وللجابة على هذا السؤال ننصح الأطباء واختصاصي العلاج الطبيعي والطب الرياضي والوالدين بتوجيه من يشرفون عليهم إلى النقاط الهامة التالية:

- التدريب المنتظم والمستمر بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية والصحية، فأنشطة مثل السباحة والمشي ستساعد على تقوية العضلات العاملة بمنطقة أسفل الظهر بالإضافة إلى إعطاء العناية الخاصة بتتمة قوة العضلات العاملة على العمود الفقري وعضلات البطن الأمامية.

- الاهتمام بالإقلال من الانحناء القفصي قدر الإمكان أثناء أداء أنشطة الحياة اليومية يمكن تحقيق ذلك أثناء قيادة السيارة على سبيل المثال بميل ظهر الكرسي للأمام قليلاً في اتجاه عجلة القيادة أو عند الوقوف لفترة طويلة بوضع قدم أماماً على كرسي صغير أو عند الجلوس باختيار الكرسي المناسب للطول والظهر المستقيم.

- مد الانحناء الظهري بدفع الصدر للأمام أو عن طريق الرقود على البطن ورفع الصدر لأعلى حوالي ٢٠ درجة لعدة ثواني وتكرار ذلك عدة مرات في اليوم.

- تجنب أنشطة مثل ركوب الخيل وسباق الدراجات والمشي على الجليد النسي ينشئ فيها الجذع إلى الأمام وتؤدي إلى زيادة التحذب الظهري إلا إذا اهتم ببرامج الأنشطة والتمرينات التعويضية للعضلات المقابلة حتى يحدث التوازن العضلي السليم.

- تجنب الجلوس لأكثر من ثلاثين دقيقة متواصلة بل يجب النهوض والمشي عدة خطوات وأداء بعض تمرينات الإطالة لإعطاء الظهر فرصة لتغيير الوضع.

- التأكد من تناول كميات كافية من الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين "د" مع أداء التمرينات التي تنصف بحمل الوزن وذلك لمواجهة ظهور أعراض مرض هشاشة العظام.

- التخلص باستمرار من الوزن الزائد مهما كان صغيراً فهو يشكل حملاً زائداً على العمود الفقري ويؤثر بالتالي على توازن الجسم.

- الانتباه جيداً إلى الأوضاع القوامية الصحيحة حتى بعد أداء التمرينات حيث إن هناك كثيراً من الأفراد يهتمون بها فقط أثناء فترة التدريب ثم يهملونها بمجرد الانتهاء من التدريب فعند ركوب السيارة على سبيل المثال نجد أنهم يجلسون وظهورهم إلى الخلف مما يضع ضغطاً شديداً على منطقة أسفل الظهر هذا بالطبع سوف يؤدي إلى فقدان كل الإيجابيات التي اكتسبها خلال فترة التدريب.

وأخيراً من أجل الاحتفاظ بالقوام الصحيح يجب على الفرد أن يكون واعياً بجميع الأوضاع التي يتخذها جسمه سواء أثناء الوقوف أم الجلوس أو التحرك وذلك في جميع الأوقات وفي كل مكان ويجب عليه أيضاً مراعاة كل النصائح السابقة بصفة مستمرة ومنتظمة حتى يستطيع أن يحصل النتائج الطيبة وبحق هدفه المنشود إلا وهو "القوام السليم المعتدل".

تأثير النشاط الحركى على صحة الطفل:

بعد النشاط البدنى (أو الحركى) من العناصر المعززة لصحة الطفل ونموه فى مرحلة الطفولة المبكرة، فالأنشطة الحركية توفر فرصة ثمينة للطفل يتمكن من خلالها من التعبير عن نفسه، ومن استكشاف قدراته، بل وتحدياته أحياناً، أن الأنشطة الحركية توفر أيضاً الاحتكاك بالآخرين والتفاعل معهم، كما تقود التجارب والخبرات الحركية التى يمر بها الطفل فى هذه المرحلة إلى مساعدته على الشعور بالنجاح والاستمتاع بالمشاركة والثقة بالنفس.

إن مرحلة الطفولة المبكرة، التى تمتد بعد السنة الثانية إلى السنة الخامسة من العمر تعد فترة مهمة لتطوير المهارات الحركية لدى الطفل وتنمية السلوك الحركى الإيجابى لديه، خلال هذه المرحلة، يرتبط التطور الحركى للطفل ارتباطاً وثيقاً بكل من تطوره المعرفى والوجدانى والاجتماعى. أثناء هذه المرحلة الحاسمة من حياة الطفل تبدأ المهارات الحركية فى الصغر، يمكن للطفل فيما بعد أن يتطور لديه التوافق الحركى مع الممارسة المنتظمة للأنشطة الدينية.

إن اكتساب المهارات الحركية الأساسية وإتقان التوافق الحركى يتطلب أن يمر الطفل بخبرات وتجارب حركية متعددة، ضمن برامج موجهة، غير أننا نلاحظ فى بعض مجتمعاتنا العربية.

إن المهارات الحركية الأساسية لدى العديد من الأطفال لا تتطور بالشكل المناسب، مما يعنى أنهم لن يمتلكوا بالطبع التوافق الحركى المطلوب لممارسة أنشطة بدنية متقدمة فى المستقبل.

وعلى الرغم من أن الأطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة عادة ما يغلب عليهم حب النشاط البدنى والحركة إلا أن بعضاً منهم قد لا يحصل على ما يحتاجه من أنشطة حركية ضرورية لصحته ونموه، وذلك بسبب عدم وجود المكان المتاح للعب الحركى، أو بسبب الخوف والحماية الزائدة من قبل الأهل

لأطفالهم، أو لعدم إدراك الأهل لأهمية النشاط الحركى للطفل، بدنيا ونفسيا واجتماعيا.

لهذا، لا غرابة أن نجد في وقتنا الحاضر أن نسبة ملحوظة من الأطفال يقضون جل وقتهم اليومي في أنشطة غير حركية، مثل مشاهدة التلفزيون، أو اللعب بألعاب الفيديو والكمبيوتر وعلى الرغم من أن هذه الألعاب غير الحركية قد تنمى لديهم الاكتشاف والخيال، إلا أنها بالتأكيد لا تطور المهارات الحركية لديهم ولا تنمى لياقتهم البدنية.

تأثيرات جسدية ونفسية:

يعد النشاط البدني مهما وضروريا للأطفال، لأنه ذو تأثير إيجابي على صحته العضوية والنفسية، وعلى نموهم البدني وتطورهم الحركي والعقلي أيضا، ويمكن تلخيص أهم فوائد النشاط البدني للأطفال كما يلي:

- ضبط الوزن لديهم وخفض نسبة الشحوم في الجسم، حيث تشير البحوث إلى أن الأطفال الأكثر نشاطا هم الأقل عرضة للإصابة بالسمنة.
- تعد الأنشطة البدنية التي يتم فيها حمل الجسم، كالمشي والجرى والهرولة والقفز من أهم الأنشطة المفيدة لصحة العظام، والمعلوم أن بناء كثافة العظام يتم خلال العقدين الأولين من عمر الإنسان، مما يعنى أهمية فترة الطفولة بمراحلها المختلفة في تزويد العظام بالكالسيوم وتعزيز كثافتها، الأمر الذي يقلل من احتمالات الإصابة بهشاشة العظام في الكبر.
- على الرغم من أن أمراض شرايين القلب لا تحدث غالبا قبل منتصف العمر، إلا أن ممارسة الأنشطة البدنية في الصغر مفيد جدا لصحة القلب والأوعية الدموية، كما أن ممارسة النشاط البدني لدى الأطفال بانتظام يقود أصلا إلى خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويسهم في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة، كارتفاع ضغط الدم وداء السكري.

- من المؤكد أيضا أن ممارسة الأنشطة البدنية لدى الأطفال تساعد على تنمية قوة العضلات والأوتار العضلية وتعزز من مرونة المفاصل.

- لا شك أن ممارسة الأنشطة الحركية والانخراط في الألعاب الحركية مفيد أيضا للصحة النفسية للطفل، كما أن ممارسة الأنشطة البدنية مع الآخرين يعد عنصرا مهما للنماء الاجتماعي للطفل.

- من خلال الأنشطة الحركية يتمكن الأطفال من التعرف على كيفية استخدام أجزاء الجسم، ومن خلال الملوك الحركي واللعب يتم حث الأطفال على التفكير وتجهيز عقولهم للإدراك والتعلم. إن بحوث الدماغ تؤكد لنا في الواقع أن ملكة التفكير لدى الأطفال تستحث عندما ينخرطوا في الأنشطة البدنية، مما يجعل بعض العلماء يعتقدون جازمين أن الجسم هو الذي يعلم الدماغ وليس العكس.

إن تعلم المهارات الحركية في مرحلة الصغر يساعد الطفل على سرعة تطور توافقه الحركي، الأمر الذي يعزز انخراطه في أنشطة حركية متقدمة فيما بعد، ويساعده على إتباع نمط حياتي نشط في مرحلة الرشد.

ونظرا للفوائد العديدة التي يجنيها الطفل من ممارسة الأنشطة البدنية بانتظام، لا غرو أن نجد العديد من الجمعيات الطبية والهيئات الصحية، مثل جمعية طب القلب الأميركية والمركز الوطني الأميركي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، والأكاديمية لطب الأطفال، والكلية الأميركية للطب الرياضي توصي بوجوب منح الأطفال.

والكلية الأميركية للطب الرياضي توصي بوجوب منح الأطفال بدءا من مرحلة الروضة إلى نهاية المرحلة الثانوية دروسا يومية في التربية البدنية ذات كفاءة وجودة عالية، تعنى بزيادة وعيهم بأهمية النشاط البدني وترفع مستوى نشاطهم البدني، وتحسين لياقتهم البدنية.

خصائص التطور الحركي:

في مرحلة الطفولة المبكرة، هناك سلسلة من التغيرات الحركية التي تحدث للطفل، ولعل أهم ما يميز التطور الحركي في هذه المرحلة هو سرعته، غير أنه يجدر الإشارة إلى أن الأطفال لا يتطورون بمعدلات متساوية، إن أسمى مظاهر التطور الحركي الذي يحدث للطفل في هذه المرحلة تتمثل في الآتي:

على الرغم من أن رأس الطفل وجذعه نسبة إلى طول الجسم يعدان كبيران مقارنة بالبالغين، مما يجعل الحركة أكثر صعوبة عليه من الأطفال الأكبر عمرا، إلا أنه مع تقدم الطفل في العمر يزداد طول الرجلين لديه وتنمو عضلاته وتقوى ويستمر جهازه العصبي في التطور الأمر الذي يساعد على تطوره الحركي.

على الرغم من تطور القدرة الحركية الأساسية للطفل بصورة مطردة في هذه المرحلة، إلا أنه يواجه صعوبة أكبر في الأنشطة الحركية التي تتطلب توافقا حركيا كاستخدام كلا الرجلين أو الذراعين معا، يظهر في هذه المرحلة أن التحكم في المهارات الحركية الدقيقة ليس على أكمل وجه على الرغم من التطور الملحوظ لدى الطفل في المهارات الحركية الكبرى.

تتحسن قدرة الطفل على الإدراك وتزداد درجة إحساسه بموقع جسمه وحركته، كما ترتقى قدرته على الاتزان، لكن على الرغم من التطور السريع للحس الحركي خلال هذه المرحلة، إلا أن إدراك الطفل للمكان والحيز والاتجاهات يشوبه بعض التشويش.

- تتحسن حدة الرؤية لدى الطفل في هذه المرحلة، لكن تظل قدرته على تتبع الأشياء المتحركة أمامه وتقدير سرعتها محدودة.
- تعد القوة العضلية للطفل محدودة في هذه المرحلة نظرا لصغر حجم الكتلة العضلية وعدم اكتمال تطور جهازه العصبي الإرادي.

- تتطور لديه العضلات الكبرى فى الجسم قبل الصغرى.
- تبدو قدرته على التحمل أثناء النشاط البدنى محدودة، وعلى الرغم من أن الطفل يبدو نشيطا ومتحركا فى هذه المرحلة إلا أنه يتعب بسرعة.
- يكون توافق العين واليد غير مكتمل لدى الطفل فى هذه المرحلة.
- تبدو قدرة الطفل على تركيز الانتباه قصيرة.
- يمكن أن يكون لد الطفل فى هذه المرحلة قصر نظر.
- غالبا ما تتمحور أنشطة الطفل فى هذه المرحلة حول نفسه.

فحص دورى:

هناك جملة من الفحوصات الصحية والحركية التى ينبغى القيام بها بسين فترة وأخرى فى مرحلة الطفولة المبكرة يكون الغرض منها اكتشاف أى مشكلات صحية أو حركية يمن أن تؤثر على نمو الطفل البدنى أو تطوره الحركى. من أهم تلك الفحوصات والاختبارات ما يلى:

- يبنى متابعة نمو طول الجسم والوزن بصورة دورية، ومقارنتها بالمعايير الاعتيادية للأطفال الآخرين فى العمر نفسه. إن زيادة وزن الجسم عن الحدود الطبيعية يشير إلى وجود سمنة لدى الطفل كما أن انخفاض وزنه أو عدم زيادة طوله قد يعد مؤشرا على نقص تغذيته، أو وجود مشكلة صحية لديه، كل ذلك قد يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على نشاط الطفل الحركى.
- لابد من فحص حدة النظر لدى الطفل وكذلك حركة عينيه. إن وجود مشكلات فى العينين يقود حتما إلى إعاقة تطوره الحركى المرتبط بالنظر، كتوافق العين واليد، مما يؤثر سلبا على مشاركته فى الأنشطة الحركية.
- ينبغى فحص التوافق العصبى العضلى لدى الطفل. إن ضعف التوافق العصبى العضلى يعد مؤشرا على وجود اضطراب فى عنصر التوافق لدى

الطفل، الأمر الذى يؤثر سلبا على تطوره الحركى، وهذا ما يستدعى أن يتم فحصه من قبل طبيب مختص بأمراض الأطفال.

- ينبغي إجراء فحص لمعرفة تمكن الطفل من المهارات الحركية الأساسية، فغالبية الأطفال يتمكنون من الإمام بالمهارات الحركية فى أعمار محددة، فالجرى يتم غالبا بين سنة ونصف إلى سنتين والقفز يحدث بين ٢.٥ - ٣ سنوات، والحجل يتم فيما بين ٣ - ٤ سنوات، أما الوثب (كما فى نط الحبل) فيحدث فيما بين ٤ - ٥ سنوات.

كل ذلك على افتراض أن الأطفال يمرون بتجارب حركية تسهم فى تطور هذه المهارات لديهم فى الوقت المناسب.

تأثير أنشطة التربية الرياضية على بعض أجهزة الجسم المختلفة:

إن الإمام بمدى تأثير التربية الرياضية وأنشطتها المختلفة على أجهزة الإنسان تشكل حافزا قويا وتدفعنا إلى السعى إلى هذه الأنشطة وتجعل أطفالنا يسعون لنيلها ولا ينتظرون أن تسعى هى إليهم وتجعلنا نصر أن تكون ضمن سلوك أبنائنا فى حياتهم اليومية.

أولاً: الجهاز العظمى:

ويتكون الجهاز العظمى بصفة عامة من الهيكل العظمى للإنسان وهو عبارة

عن

١- هيكل عظمى طرفى وهو عبارة عن:

أ- الطرفان العلويان ويتكون كل طرف من: الترقوة - اللوح - القص -

عظمى الساعد (الكعبرة والزند) - الرسغ.

ب- الطرفان السفليان ويتكون كل طرف من: العظم اللا اسم له - عظم

الفخذ - عظم الساق - رسغ القدم - عظام مشط القدم - عظام سلاميات

القدم.

٢- الهيكل العظمي المحوري: ويتكون من:

أ- الجمجمة.

ب- العمود الفقري.

ج- القفص الصدري.

أثر ممارسة الأنشطة الرياضية على الجهاز العظمي:

وممارسة الأمشطة الرياضية بصورة سليمة يؤثر على الجهاز العظمي الذي يعكسه بالتالي على قوام الطفل ويكون نتيجة ذلك قوام جيد على النحو التالي:

- تكون الرأس معتلة بحيث تكون الذقن للداخل.
- الكتفان على استقامة واحدة.
- تتدلى الذراعان من الكتفين بحيث تكون للكتفان مواجها للفتحين.
- الصدر مفتوح.
- التنفس يتم بصورة طبيعية دون صعوبة.
- زاوية الحوض مناسبة - ٩٠° تقريبا.
- الجسم موزع على القدمين بالتساوي.
- مشط القدم للإمام والأصابع مضبوطة.
- العضلات غير متوترة.

ثانياً: الجهاز العضلي:

يوجد ثلاثة أنواع من العضلات في جسم الإنسان:

- ١- عضلة القلب: وهي عضلة لا إرادية العمل.
- ٢- عضلة ناعمة: وهي عضلة لا إرادية العمل مثل: (عضلات الجهاز الهضمي والأوعية الدموية).

٣- عضلات مخططة: وهي عضلات إرادية العمل مثل: عضلات الفخذ وعضلات الساعد، عضلات الظهر . . الخ.

يقصد بكلمة لا إرادية أنها تعمل بدون إرادة الإنسان ويقصد بكلمة إرادية أنها تعمل بإرادة الإنسان.

تأثير الأنشطة الرياضية على الجهاز العضلي:

- ١- زيادة حجم عضلات الجسم بزيادة الألياف المكونة للعضلة.
- ٢- زيادة الهيموجلوبين بالعضلات.
- ٣- زيادة كفاءة العضلة في اختزان الجليكوجين الذي يعطيها الطاقة.
- ٤- زيادة كمية الدم الواردة للعضلات وذلك عن طريق زيادة للشعيرات الدموية بالعضلة.
- ٥- رفع كفاءة الألياف المكونة لكل عضلة العمل.
- ٦- زيادة حجم وقوة أنسجة الأربطة والأوتار بما يعطيها حماية ضد الإصابة.

ثالثاً: الجهاز الدوري:

ويتكون الجهاز الدوري من الآتى:

- ١- القلب: يتكون معظم القلب من عضلة واحدة ومعدل دقات القلب من ٦٠-١٠٠ دقة في الدقيقة وانقباض العضلة يستمر لمدة ٣.٠ من الثانية وانقباضها يستمر ٥.٠ من الثانية ويتغذى القلب أثناء عملية الانقباض بواسطة الشرايين التاجية، وعموما المعدل الطبيعي لدقات القلب في الدقيقة ٧٥ مرة.
- ٢- الدم: ويتكون من (البلازما - كرات حمراء - كرات بيضاء - صفائح دموية). ونقطة دم واحدة حجمها ١ ملمتر تحوى على خمسة ملايين خلية حمراء - ٧٥٠٠ سبعة آلاف وخمسمائة خلية بيضاء - ١/٤ مليون صبيحة دموية ويزداد الدم في

الإنسان الرياضى عن الإنسان العادى بمقدار الثلث تقريبا وذلك لزيادة البلازما وكرات الدم الحمراء.

حجم الدم فى الإنسان البالغ من ٥ - ٦ لتر فى الرجل من ٤ - ٥.٤ لتر فى المرأة موزعة على النحو التالى فى الجسم:

أ- لتر واحد فى الرئتين.

ب- ٣ لتر فى الأوردة.

ج- لتر واحد فى القلب والشرايين.

ويمكن أن تتلخص وظيفة الدم فى الأتى:

يحمل الغذاء إلى خلايا الجسم المختلفة - نقل الأكسجين وطرد ثنائى أكسيد الكربون- يدافع عن الجسم ضد أمراض- ينقل إفرازات الغدد إلى أجزاء الجسم- يساعد على التجلط لمنع النزيف سواء كان داخليا أو خارجيا.

٣- الأوعية الدموية: وتتكون الأوعية الدموية من الشرايين- الأوردة - الشعيرات.

أثر ممارسة الأنشطة الرياضية على الجهاز الدورى:

- ١- زيادة حجم الدم بالجسم وبالتالي يزيد عدد كرات الدم البيضاء والحمراء.
- ٢- اتساع حجرات القلب مما يساعد على زيادة حجم الدقة الواحدة.
- ٣- زيادة كمية الدم التى يدفعها القلب فى الدقيقة نتيجة لزيادة قدرة القلب على الدفع.
- ٤- انخفاض معدل دقات القلب أثناء الراحة مما يساعد على إتمام عمليات تغذية القلب بصورة أفضل عن طريق الشريان التاجى نتيجة لطول فترة انبساط عضلة القلب. وللعلم الفرق فى دقات القلب بين الفرد الرياضى وغير الرياضى تصل ٢٠ - ٣٠ ألف دقة فى اليوم الواحد.

- ٥- زيادة عدد الشعيرات الدموية بالجسم نتيجة لزيادة التى تحدث فى حجم العضلات على أثر ممارسة الأنشطة الرياضية والمختلفة.
- ٦- سرعة تكيف الجهاز الدورى مع للمجهود المطلوب منه.
- ٧- سرعة عودة الجهاز الدورى إلى حالته الأولى التى كان عليها قبل بدء الممارسة وهذا يساعد للطفل فى العودة إلى سيرته الأولى.
- ٨- الإقلال من احتمال الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية

رابعاً: الجهاز التنفسى:

ويتكون من الآتى:

- ١- الأنف: ويعمل على تنظيف الهواء وترطبيه ليصل إلى الرئتين فى حالة مناسبة.
- ٢- الفم: يعمل على دخول الهواء إلى الرئتين خاصة أثناء القيام بمجهود رياضى.
- ٣- البلعوم والحنجرة: والبلعوم لدخول الطعام والحنجرة لدخول الهواء.
- ٤- القصبة والشعب الهوائية: وهى عبارة عن حلقات غضروفية تصل بين الحنجرة والرئتين.
- ٥- الرئتان: تتكون الرئة اليمنى من ثلاثة فصوص يتصل ببعضها من خلال الشعب الهوائية والأوعية الدموية فى حين تتكون الرئة اليسرى من فصين وهى أصغر من الرئة اليمنى حيث يشارك القلب الرئة اليسرى فى تجويف الصدر رئة المرأة أصغر من رئة الرجل الذى يقاربها فى المسن ووزن الرئتان فى الشخص البالغ حوالى ١. ٢ كجم أى حوالى ٢. ٥ رطل تقريبا، فإذا بسطت الرئتان فإنهما يغطيان مساحة تصل ٩٠ مترا مربعا، وفيها يتم تبادل الغازات.
- ٦- القفص الصدرى والعضلات بين الضلوع.

٧- الحجاب الحاجز: عضلة رقيقة تفصل بين الأحشاء والرئتان.

وظيفة الجهاز التنفسي:

تتلخص وظيفة الجهاز التنفسي في النقاط التالية:

- ١- إمداد الدم بالأكسوجين.
- ٢- تخليص الدم من ثاني أكس الكربون.
- ٣- تنظيم كمية الماء في الجسم وذلك بخروج الماء الزائد عن طريق بخار الماء الذي يخرج أثناء عملية التنفس.
- ٤- مساعدة الجسم على الاحتفاظ بدرجة حرارة مناسبة، هذه تقريبا وظائف الجهاز التنفسي.

أثر ممارسة الأنشطة الرياضية على الجهاز التنفسي:

يمكن أن توجز هذا الأثر في النقاط التالية:

- ١- زيادة السعة الحيوية بزيادة حجم الرئتين حيث تكون السعة الحيوية لدى الممارسين ٨ لترات تقريبا وعند الممارسين حوالى ٤ لترات.
- ٢- نظرا لزيادة كفاءة الرئتين تقل عدد مرات التنفس في الدقيقة.
- ٣- تقوية عضلات التنفس وهي العضلات بين الضلوع وعضلة الحجاب الحاجز.
- ٤- زيادة الجلد التنفسي.
- ٥- القدرة على التخلص من فضلات الجسم بسرعة.
- ٦- زيادة عدد الشعيرات الدموية وذلك حجم الرئتان.
- ٧- بزيادة كفاءة الرئتين وقدرتها تزداد القدرة على استغلال أكسجين.
- ٨- نظرا لدخول كمية كبيرة من الهواء في الرئتين حاملة معها الأكسجين نقل كمية حامض اللاكتيك الذي يضغط بدوره على أعصاب العضلات فيسبب عملية التعب العضلي والذي يكون سببا في تقليل كفاءة العمل العضلي.

خامسا: الجهاز العصبي:

يتكون الجهاز العصبي من الآتي:

- ١- الجهاز المركزي: ويحتوى على الحبل الشوكى - المخ.
- ٢- الجهاز الطوقى: ويحتوى على الأعصاب المتفرعة من المخ والحبل الشوكى (النفخ).

حقائق عن الجهاز العصبي يجدر الإلمام بها:

- ١- الجهاز المركزي: ويحتوى على الحبل الشوكى - المخ
- ٢- الجهاز الطوقى: ويحتوى على الأعصاب المتفرعة من المخ والحبل الشوكى (النفخ).

حقائق عن الجهاز العصبي يجدر الإلمام بها:

- ١- إذا تلفت أحد الخلايا العصبية فإنها لا تعوض على العكس الخلايا الأخرى بالجسم.
- ٢- إذا تعرض أحد الأعصاب للقطع فإنه يمكن ربطها بطريق الجراحة.
- ٣- يولد الإنسان وهو مزود بجميع خلاياه العصبية.
- ٤- لا تزداد الخلايا العصبية مع زيادة عمر الإنسان.
- ٥- يشتمل الجهاز العصبي للإنسان على عشرة بلايين خلية تقريبا.
- ٦- الجهاز العصبي فى الإنسان يعتبر هو قائد لكل حركة تتم من جسم الإنسان.

أثر ممارسة الأنشطة الرياضية على الجهاز العصبي:

أهم الآثار الناتجة من ممارسة الأنشطة الرياضية على الجهاز العصبي هي:

- ١- تحسن واكتساب التوافق بين الأعصاب والعضلات.
- ٢- تحسين عملية التوقع الحركى.
- ٣- اكتساب وتحسين الإحساس الحركى الممتاز.
- ٤- اكتساب عمليات التوازن بين الكف والإثارة العصبية.

والمقصود بالكف هو أن تؤدي الحركة بواسطة العضلات المنوطة بها دون تدخل عضلات أخرى ليس لها علاقة بهذه الحركة وهذا يؤدي إلى خروج الحركة سهلة ونظيفة ودون مجهود كبير .

سادسا: الجهاز الهضمي:

ويتكون الجهاز الهضمي من الآتي:

- ١- الفم .
- ٢- الغدد اللعابية.
- ٣- البلعوم.
- ٤- المريء
- ٥- المعدة
- ٦- الأمعاء الرفيعة.
- ٧- الأمعاء الغليظة
- ٨- غشاء البريتون.

أثر الأنشطة الرياضية على الجهاز الهضمي:

أهم الآثار التي تحققها ممارسة الأنشطة الرياضية على الجهاز الهضمي

هي:

- ١- يقلل من عملية ظهور القروح في الجهاز الهضمي نتيجة لانضباط عملية الإفرازات.
- ٢- يريح حركة المعدة والأمعاء نتيجة لتأخير معدل الهضم والذي ينتج انخفاض معدل سريان الدم الذي يكون منشغلا مع العضلات التي تؤدي الحركات الرياضية المختلفة.
- ٣- تنشيط وتحسين عمل الكبد والبنكرياس وبالتالي يصعب إصابة الممارسين للأنشطة الرياضية بمرض السكر .

٤- الممارسة الرياضية تعمل على صيانة وسلامة الجهاز الهضمي وانضباطه وهذا يؤدي إلى عدم السمنة.

بعد هذه الجولة حول الإنسان وعن مدى تأثير أنشطة التربية الرياضية على جوانبه المختلفة أصبح واضحاً تماماً أهمية التربية الرياضية لأطفالنا وأن أنشطة التربية الرياضية لم تعد أحد الكماليات في حياة الإنسان بل أصبحت ضرورة حتمية إن أردنا أن يحيا أبنائنا حياة كريمة تصاحبها الصحة والسعادة.

الفصل الرابع

تربية القوام

الفصل الرابع

تربية القوام

القوام الجيد لابد أن تتوفر فيه النسب الصحيحة بين أجزائه المختلفة، ويتأثر وضع الجسم إلى حد كبير في جميع الأنشطة البدنية المختلفة.

وعندما تؤدي مجموعات عضلية نشاطاً وفي حالة عدم اتزان نتيجة لخطأ قوامي، فإن هذه العضلات تميل إلى التشكيل بهذه الأوضاع وتصبح عادة فيها.

فإذا رغب شخص راقد على الأرض للقيام ويريد أن يحافظ على الاعتدال فيجب أن يستعمل القوة ليتغلب على الجاذبية الأرضية، وهذه القوة التي يستعملها الإنسان ليعتدل تنمو بنمو العضلات. ومن استعمال القوة ضد الجاذبية الأرضية والتي ينشأ عنها نمو العضلات تنشأ الحركة وينتج عن ذلك اعتدال القوام، فالقوام الجيد (هو الجسم المعتدل والذي يكون هناك في حالة توازن ثابتة بين القوة والجاذبية الأرضية، وتكون العظام والعضلات في تربيتهما بوضع طبيعي تحفظ انحناءات الجسم الطبيعية، دون أي زيادة أو نقصان، وبالتالي تؤدي الحركات بسهولة دون جهد ونعيب). وفي حين نجد القوام الرديء، يفقد القدرة على استعمال عضلاته لمقاومة الجاذبية الأرضية، بمعنى أن الانحناءات الطبيعية للجسم أو أي شكل غير طبيعي لأي جزء من الجسم والذي يشير إلى مظهر عدم حفظ التوازن.

لذا يجب العناية بالقوام قبل المدرسة وذلك بالعناية بالغذاء الكامل المناسب لسن الطفل، الكشف الطبي الدوري الاهتمام بالنواحي الصحية، وملاحظة العيوب وسرعة المبادرة بعلاجها.

أما في سن المدرسة، فتصبح المدرسة هي المحور الرئيسي لمتابعة حركة الطفل، وخاصة أنه يمضي ساعات طويلة في أحضان المدرسة، لذا ينبغي العناية بالقوام ومتابعة في كل من البيت والمدرسة، ففي المدرسة ينبغي وجود برامج وأنشطة رياضية وبدنية وتمارين بحيث تحافظ على قوام الطفل وحفظ توازنه،

على أن يلاحظ جميع مدرسي ومدرسات المواد المختلفة قوام الطفل باستمرار أثناء جلوسه في الحصص المختلفة، لتعويذه العادات الجسمانية الصحيحة في سن مبكرة، وينبغي أن تتلاءم المقاعد (الأدراج) لسن الأطفال، توفير الشروط الصحية في العرف الصفية، دورات المياه وغيرها، من المساحات والملاعب^(١).

فما هي مظاهر القوام الجيد؟

- بعد أن تحدثنا عن القوام الجيد، من حيث المعنى والاصطلاح الفني، فلابد من الإشارة إلى أبرز مظاهر القوام الجيد وهي:
- أن يكون هناك اعتدال في وضع الرأس مع الجسم.
 - أن يكون الكتفان في وضع طبيعي يواجهان الخدين.
 - أن يكون الصدر مفتوحاً مع حرية التنفس.
 - أن تكون زاوية الحوض صحيحة من ٥٥-٦٠، مع قبض عضلات البطن إلى الداخل.
 - أن يركز الجسم على القدمين بالتساوي، ويكون مشط القدم متجهاً للأمام والأصابع مضمومة.

كيف تحتفظ باعتدال القوام^(٢)؟

حتى تحافظ على قوامنا لابد من الإشارة إلى الأسس التالية:

- أ- مراعاة صحة الفرد والمبادرة إلى علاجه.
 - ب- الحالة النفسية.
- إلى جانب ما سبق لابد من اتخاذ الإجراءات التالية:
- أن يقوم الفرد بتمارين رياضية لجميع أجزاء الجسم.

(١) محمد السيد شطا عياد، تشوهات القوام والتدليك الرياضي، مرجع سابق، ص ٥.

(٢) المرجع السابق، ص ١٦.

- التوافق بين الجهازين العصبى والعضلى لاتخاذ الوضع الصحيح للجسم.
- تخصيص أوقات كافية لراحة الجسم، مع ملاحظة اختيار الملابس الصحية المناسبة، وخصوصاً أثناء النمو.
- معالجة العادات السيئة التى يعتادها الفرد، كالوقوف على رجل واحدة أو الانحناء أثناء الكتابة.

وهذا يرجع اعتلال القوام إلى مجموعة كبير من العوامل المتداخلة مع بعضها البعض وهى: الوراثة، والإصابة والمرض والعادات الخاطئة، والضعف العضلى والعصبى، والتعب والحالة النفسية، وسوء التغذية وأحياناً النمو السريع إلى جانب التشوهات الناتجة عن نوع العمل أو المهنة والملابس...إلخ.

إن مظاهر الحياة العصرية قد أدخلت الكثير من الأجهزة والمعدات التى يجب أن تخدم الإنسان، لا أن تعمل على إعاقة أو تشويه قوامه. فلن مشاهدة برامج الأطفال، على شاشة التلفاز، أو مشاهدة مباراة رياضية فى الملعب أو على التلفاز، أو ممارسة بعض التمرينات بدون وجود مشرف أو معلم يتابع هذا التمرينات أو كتابة الواجبات المنزلية بطريقة معينة، جميع هذه الإجراءات قد يعمد إليها الأفراد أطفالاً أو كباراً، ولتى تنعكس على طبيعة الجلسة الصحيحة أو القوام الجيد.

من علينا أن نولى الاهتمام أو الرعاية الكافية والتوجيه السليم للطفل ونعلمه الجلسة للصحيحة، وأن لا نخبره على الجلوس فى المقاعد كبار، وبسفس طريقة جلوسهم حتى تجنب الطفل حدوث اعوجاج أمامى أو خلفى.

ولا تكفى التمرينات والنشاط المدرسى حفظاً للقوام دون أن يكون هناك معاونة صادقة من الفرد نفسه.

إن دراستنا لمظاهر النمو المختلفة، تعطينا أهمية كبرى لتربية القوام، لأن التشوهات المختلفة قد تنشأ لاتخاذ وضع خاطئ فى الوقوف أو الجلوس أو التحرك.

١- القوام المعتدل:

ويعرف "Perrott" القوام المعتدل بأنه وجود الجسم في حالة توازن مما يساعده على القيام بالأنشطة الفسيولوجية المختل بأعلى كفاءة وأقل جهد في نفس الوقت.

ويعرف "عباس الرملي" القوام المعتدل " بأنه وجود كل جزء من أجزاء الجسم في الوضع الطبيعي المتناسق مع الجزء الآخر للمسلم به تشريحياً بحيث تبدل العضلات أقل جهد ممكن معتمدة على نغمتها العضلية للاحتفاظ بالأوضاع للقوامية السليمة".

وتعرف "زينب خليفة" أن القوام المعتدل هو "صحة وكفاءة وتعاون جميع الأجهزة الحيوية في الجسم موضحة في هذا الخط الانسيابي".

٢- شروط القوام:

• الاعتدال Erectness:

وهو أحد الإشتراطات الهامة والذى من خلاله يتم مقاومة الجاذبية الأرضية التى تشدنا إلى أسفل ومن ثم حيث يجب أن يتم التنبيه على الأطفال دائماً بالتنبيهات لتألية" افرد ظهرك، ارفع رأسك، ذقك للداخل".

• التوازن Balance:

وهذا يحتاج إلى توزيع ثقل الجسم على القدمين بالتساوى، حيث أن القدمين صغيرتان فى مجموعهما بالنسبة لثقل وطول الجسم، على أن يكون الثقل على القدم الواحدة فى المنتصف بين العقب ووسادة القدم على العظم القنزعى.

• التناسق Harmony:

لا بد للقوام الجيد من أن يكون التناسق بين جميع أجزاء الجسم تاماً، كما ينبغى أن يقع مركز جاذبية الأرض فى خط مستقيم عمودى يبتدى من الأذن ماراً

بمفصل الكتف ومفصل الحوض ثم المرور بخلف الركبة واقعاً أمام الكعب الخارجى بحوالى بوصة أو بوصة ونصف.

• السهولة Easiness:

يجب أن تكون للقامة المعتدلة المتزنة المتناسقة على جانب كبير من السهولة والاسترخاء عند اللزوم ويجب أن يحفظ اعتدال القامة لمدة كبيرة بدون تعب أو شد على العضلات ويتم هذا الاعتدال من خلال تقوية العضلات ونشاطها واحساسها.

٣- مظاهر القوام :

- ١- اعتدال وضع الرأس مع الجسم.
- ٢- الكتفان فى وضع طبيعى والصدر مفتوح مع حرية التنفس.
- ٣- ان يكون الصدر مفتوح مع حرية التنفس.
- ٤- أن تكون زاوية الحوض صحيحة من (٥٥ : ٦٠ درجة) مع قبض عضلات البطن للداخل.
- ٤- يرتكز الجسم على القدمين بالتساوى ويكون مشط القدم والأصابع والرضفتان متجهان للأمام:
- وبلاحظ أن يكون هذا الوضع السابق ليس فى حالة تصلب و توتر فى العضلات.

أ- حيث تظهر أهميتها فيما يلى:

- يدرسون فى الكلية مواد التشريح وعلم وظائف الأعضاء وعلم النفس والتربية.... الخ وكلها علوم تخدم كل ما يتصل بجسم الإنسان فتساعدهم على تفهم وإدراك كل ما يضرر بالقوام فيعملون على تحاشيه أو علاجه بإتباع الطرق العلمية السليمة.

- إنهم يذكروهم شكل الجسم الطبيعي وميكانيكية عمل مفاصله للاحتفاظ بالأوضاع السليمة وأدائها بالطرق الصحيحة في جميع تحركاته.
- أنهم منتشرون في كل مكان متصلون بجميع فئات الشعب وهي فرص لا تسنح لغيرهم .
- أنهم يقومون بتدريس مادة التربية البدنية بجميع فروعها، وبذلك يمكنهم جذب أكبر عدد ممكن إلى الميادين الرياضية.
- أنهم يقضون أطول وقت ممكن بين ما يتعاملون معهم وبهذا أصبحت صلتهم بهم قوية مملوءة بالثقة والحب والافتتاح. إلى الدرجة التي يصارخونهم بعبوب أجسامهم وتشوهاتهم القوامية طالين منهم النصح والارشاد.

ب - دور مدرس التربية الرياضية في العناية بقوام النشء.

مدرس التربية الرياضية هو المربي الذي عليه مباشرة نمو القوام الصحيح للتلاميذ فيجب العناية بهم مع مراعاة متطلبات التلميذ بدنياً لتحقيق النمو الطبيعي له.

بالنسبة للأفراد العاديين:

- ١- يجب أن يشجع التلاميذ بشئى الوسائل التي تحفزهم على الإهتمام بقوامهم باستخدام الأساليب المتعددة لنشر الوعي القوامى والرياضى من خلال عرض أفلام توضح القوام الجيد ومميزاته أو عن طريق عرض صور الأبطال، مما يشوقهم ويحثهم على العناية بالقوام وممارسة الأنشطة الرياضية.
- ٢- يجب على مدرس التربية الرياضية أن يكون مثلاً أعلى للقوام الجيد حتى يحتذى به كافة التلاميذ في مختلف المراحل العمرية.
- ٣- الإهتمام بالجدول الدراسى وما يحويه من أنشطة مختلفة.
- ٤- اختيار التمرينات والأنشطة والأجهزة وكذلك أماكن ممارسة النشاط الرياضى المناسبة. (صالات - جيمزيم - ملاعب - حمام سباحة).

- ٥- الاهتمام بالنشاط الخارجي سواء داخل المدرسة أو خارجها.
- ٦- إبراز الموهوبين والعناية بهم عن طريق التدريب والتشجيع للوصول بهم إلى مستوى البطولة.
- ٧- تشجيع الاستعراضات الرياضية وتقدير البطولات وتنظيم الاختبارات ومنح الشارات للتلاميذ.
- ٨- بجانب تخصص مهمة مدرس التربية الرياضية في ملاحظة قوائم التلاميذ باستمرار في الوقوف والجلوس وأي حركة أخرى مع ملاحظة أي انحراف قوامي لمراعاته وعلاجه.

بالنسبة للأفراد الغير عاديين:

أولاً:- الحالات الأولية والتي في متناول مدرس التربية الرياضية معالجتها باتباع ما يلي:

ويذكر ياسر عابدين (٢٠٠٧م) أن استخدام التمرينات العلاجية الخاصة بالانحراف القوامي لكل مجموعة متجانسة بعد تحديد درجة التشوة القوامي لديهم مع إشراكهم في البرنامج العام بإستثناء التمرين الذي قد يؤدي إلى زيادة الحالة سوءاً. (٣٥: ١٧)

ثانياً:- الحالات المتقدمة والتي ليست من اختصاص مدرسي التربية الرياضية معالجتها والتي في إحتياج إلى المتخصصين من الأطباء فيرى مجدى الحسينى (٢٠٠٤م) اتباع ما يلي:

- أ- يجب على مدرس التربية الرياضية تحويل مثل هذه الحالات إلى المتخصصين.
- ب- يمكن لمدرس التربية الرياضية الإشتراك معهم فى برنامج العلاج مع مشاركة أولياء الأمور أيضاً فى تنفيذ ومتابعة العلاج.
- ج- يجب على مدرس التربية الرياضية إشراك مثل هذه الحالات فى ممارسة الأنشطة المختلفة وفى حدود إمكاناتهم وقدراتهم لإبراز مواهبهم ولتنمية

مهاراتهم فى إحدى الأنشطة ومن أجل زيادة ثقة الطالب بنفسه نتيجة لما يشعر به من تحسن للعمل الوظيفى لأجهزته ومقدرته على ممارسة النشاط الرياضى.

د- يجب على مدرس التربية الرياضية اكتشاف حالات الإنطواء ومحاولة معالجة مشاكلهم وإدخال المرح والسرور على نفوسهم من خلال التمرينات الترويحية والمرحة المشوقة.

فيجب على مدرس التربية الرياضية تنشئة هؤلاء التلاميذ أسوة بزملائهم ونهئية الفرص حتى ترتفع معنوياتهم ويرقى تفكيرهم وتريد من الاحساس بكيانهم.

أمراض الجهاز العظمى لدى الأطفال:

[١] الكساح:

وهو نقص فى تكلس عظام الطفل بحيث تصبح هشة وقابلة للكسر. إن هذا المرض نادر فى الأقطار المتقدمة لكنه مرض منتشر فى البلدان النامية لنقص التغذية.

أسباب المرض:

١- سوء التغذية الذى ينتج عنه نقص فى فيتامين (د) اللازم لتكلس العظام فى الجسم الطبيعى، وهو أكثر الأسباب شيوعاً.

٢- أمراض الجهاز الهضمى المزمنة عند الأطفال حيث ينتج عنها فقدان الجسم لكثير من الفيتامينات ومنها فيتامين (د) لقلة امتصاص هذه الفيتامينات من خلال الجهاز الهضمى المريض.

٣- هبوط عمل الكليتين عند الأطفال الناتج عن بعض الأمراض الخلقية فى الكليتين أو بعض الأمراض المزمنة التى تصيب الكليتين عند الأطفال. إن

الكلية فى الجسم الطبيعى تساعد فى الاستفادة من فيتامين (د) على الوجه الأكمل حيث تحول هذا الفيتامين فى الجسم إلى مواد نشطة تقوم بوظيفتها الأساسية وهى المحافظة على نكل العظام والحفاظ على مادة الكلس فى الجسم وفى حالة مرض هذه الكلية وهبوط عملها يفقد الجسم هذه الساهمة الفعالة فى الاستفادة المثالية لفيتامين (د) وبذلك تقل مادة الكلس فى الجسم ويحدث بذلك الكساح.

٤- عدم تعرض جسم الطفل إلى أشعة الشمس التى تزود الجسم بفيتامين (د) فى الحالات الطبيعية.

أعراض المرض:

تبدأ الأعراض عادة بالظهور بعد مرور حوالى السنة من عمر الطفل وهى:

- ١- تقوس العظام الطويلة بحد الاستقامة.
- ٢- سهولة إصابة العظام بالكسر.
- ٣- تأخر وقوف الطفل والمشي لفقدان صلابة العظام.
- ٤- كبر الرأس وتأخير التحام عظام الرأس مثل الياقوخ الأمامى والخلفى.
- ٥- كبر البطن ويزوده نتيجة لارتخاء عضلات البطن.
- ٦- تشوه فى شكل الصدر.
- ٧- تأخر ظهور الأسنان.
- ٨- تضخم أطراف العظام فى الجسم.

العلاج:

- ١- إعطاء الطفل فيتامين (د) خاصة عن طريق الأطعمة الغنية بالفيتامين مثل زيت السمك، الكبد والبيض وعن طريق العقاقير الطبية حسب ما يصف الطبيب.

٢- التعرض لأشعة الشمس.

[٢] قدم الرياضي (القدم المسحاء):

إذا تفحصت القدم بتعمّن يمكنك أن تلاحظ نقّوس طبيعي في شكل القدم. إذا لم يكن هذا النقّوس موجود يلامس أخمص القدم الأرض بكاملة عند الوقوف، تعرف الحالة عندئذ بالقدم المسحاء أو قدم الرياضي الذي يعرف بأنه حالة فقدان نقّوس القدم (انظر الشكل ٢). إن قوس القدم له أهمية بالنسبة لقدرة الجسم على القيام بالنشاط الجسمي وخصوصاً للرياضيين. عند فقدان هذا النقّوس يزيد الشعور في الأربطة الموجودة في القدم مما يؤدي إلى ألم في القدم عند المشي ويختل توازن عام القدم مما يؤدي إلى التهاب في مفاصل القد في سن متأخرة. يمكن إجمالي فوائد نقّوس القدم بما يلي:

- ١- يساعد على امتصاص الصدمات الواقعة على القدم نتيجة لسقوط وزن الجسم على القدم أثناء رياضة القفز والجرى.
 - ٢- تقوية هيكل القدم ليستطيع احتمال وزن الجسم.
 - ٣- يساعد على مرونة الحركة في القدم ويعتبر من مقومات الجسم الرياضي.
- من الجدير بالذكر أن هناك فلتحة طبيعية للقدمين عند الأطفال لغاية سنتين من أعمارهم بعد هذا العمر تكون الفلتحة مرضية.

أسباب فلتحة القدمين:

- ١- فلتحة خلقية تلاحظ منذ الأعوام الأولى من عمر الطفل.
- ٢- فلتحة قوامية: كالتى تصيب بعض المدرسين أو المهنيين الذين يضطرون للوقوف لساعات طويلة. وهي أكثر الأسباب شيوعاً.
- ٣- فلتحة عظمية: نتيجة لإصابة العظام كما يحدث ف حالات الحوادث مثل كسر عظام القدم.

٤- فلتحة شللية: أى نتيجة لشلل العضلات كما هو الحال فى مرض شلل الأطفال.

٥- فلتحة مرضية: أى فلتحة ناتجة عن مرض مثل مرض الكساح.

أعراض القدم المسحاء:

أهم الأعراض هو ألم فى القدمين يزيد مع طول الوقوف. وهذا الألم ناتج عن زيادة شد أربطة القدمين أو يكون ناتج عن التهاب مفاصل عظام القدم نتيجة لاختلال توازن الأربطة ومفاصل القدمين.

العلاج:

١- تنشيط العضلات فى القدم بالتدليك.

٢- استعمال حمام ماء ساخن للقدم لتنشيط الدورة الدموية وإزالة التعب.

٣- تخفيف وزن الجسم.

٤- ارتداء حذاء طبي مناسب يلاحظ فيه مايلى:

أ- أن يكون فى نفس حجم قدم المريض.

ب- أن يكون عريضاً من الأمام.

ج- أن يكون للحذاء كعب مناسب.

د- وجود أخصائي العظام إذا لم تتحسن الأعراض بما سبق ذكره.

[٣] القدم الحنفاء:

أى عدم استقامة مشرط القدم وغالباً ما تكون القدم الحنفاء ملتوية إلى الداخل. وهذا التشوه خلقى يظهر مع ولادة الطفل ويصيب الذكور أكثر بكثير من الإناث (مقارنة ع خلع الورك الذى يصيب الإناث أكثر بكثير ن الذكور) وهو غير معروف السبب طبياً (انظر الشكل رقم (٣) الذى يوضح القدم الحنفاء).

العلاج:

إن المهم في مثل هذه الحالات للتفكير في عرض الحالة على طبيب العظام. يتبع الطبيب في أغلب الأحيان التذليك المتكرر في إصلاح وضع القدم وإرخاء الأربطة المشدودة ثم يضع عليها ما يحفظ هذا الوضع المحسن من جرس أو ما شبه ذلك ويتكرر الأمر حتى يصل الطبيب إلى نتيجة حسنة. وفي حالة عدم الحصول على نتيجة حسنة يعمد الطبيب إلى عملية جراحية لتصليح وصنع القدم.

٤] الاهداب:

أى اهداب العمود الفقرى عما ينتج مما ينتج عنه انحناء الظهر إلى الأمام يدل من استقامته.

الأسباب:

- ١- العادات الخاطئة بالنسبة إلى القوام كاستمرار الجلوس فى وضع يميل الجسم فيه إلى الانحناء بطريقة زائدة عند القراءة.
- ٢- ضعف أو شلل العضلات الطولية للظهر.
- ٣- فشل خلقى لنمو الانحناءات الطبيعية للعمود الفقرى.
- ٤- التهاب عظام العمود الفقرى الناتج عن السل أو بعض أنواع الروماتيزم.
- ٥- كسر فى إحدى فقرات العمود الفقرى ناتجة عن السقوط أو الحوادث المختلفة.

العلاج:

استشارة أخصائى العظام أو الأطفال حيث يتم التعرف على السبب وبالتالي معالجة السبب وتصحيحه.

[٥] خلع الورك:

وهو خروج رأس عظمة الفخذ من مكانها الطبيعي حيث تتمفصل مع عظام الحوض وهو تشوه خلقى يظهر مع الولادة أو بعدها بقليل. وهو من أمراض الطفولة المهمة لأن التكرير في التشخيص مهم جداً من حيث العلاج وسهولته إذ أن التأخير غير مستحب أبداً. وهذا التشوه يصيب الإناث أكثر من الذكور. وهو تشوه خلقى لا يعرف سببه بالتحديد.

وقد لوحظ أن خلع الورك يكثر في حالات الولادة التي تخرج فيها الرجلين قبل الرأس بدلاً من خروج الرأس قبل الرجلين في أثناء الولادة الطبيعية.

الأعراض:

عادة يتم التعرف واكتشاف خلع الورك بعد فحص الطبيب للطفل بعد الولادة وإذا لم يتم اكتشاف الحالة عند الولادة أو بعدها بقليل فإنها يلاحظ على الطفل.

- ١- تأخر الوقوف والمشي.
- ٢- عرج عند المشي بما يشابه مشية البطة.
- ٣- عدم تماثل الرجلين وقصر في الرجل بالمصابة.

العلاج:

كلما تم اكتشاف حالة خلع الورك مبكراً كلما كانت نتيجة العلاج أفضل. إذا تم اكتشاف الحالة خلال السنة الأولى من عمر الطفل فإن العلاج يتم بإبعاد الرجلين بواسطة جهاز صناعي أو عمل جبس يفي بهذا الغرض.

أما إذا تأخر اكتشاف الحالة بعد السنة الأولى من عمر الطفل فغالباً ما يتم إجراء عملية جراحية يثبت فيها رأس عظمة الفخذ في مكانها الطبيعي.

[٦] الكسور:

أسباب كسر العظم:

- ١- إصابة خارجية نتيجة السقوط أو كدمة عنيفة بحيث تتغلب قوة الإصابة الخارجية على مقاومة العظم فينكسر، وهو أكثر الأسباب شيوعاً.
- ٢- الولادة المتعسرة عند الأطفال حديثي الولادة.
- ٣- المرض: هناك بعض الأمراض التي تضعف صلابة العظم فيسهل انكساره لأى مؤثر أو ضربة خارجية وأهم هذا المرض الكساح وحالات الأورام الخبيثة وبعض الأورام الوراثية التي تضعف صلابة العظام.

أعراض الكسر:

- ١- ألم شديد عند الحركة فى مكان الكسر.
- ٢- تورم حول الجزء المكسور.
- ٣- عدم القدرة على أداء الحركة فى الجزء المصاب بالكسر.
- ٤- تشوه فى شكل الجزء المصاب بالكسر.
- ٥- النزيف للدموى عندما يصاحب الكسر جرح فى مكان الكسر.

أنواع الكسور:

للكسر نوعان:

- ١- الكسر البسيط أو المغلق وهو الذى لا يكون مصحوباً بجرح خارجى ويبقى الجلد متماسك حول مكان الكسر.
- ٢- الكسر المضاعف أو المفتوح وهو الكسر الذى يصحبه جرح خارجى نازف حول مكان الكسر وفى بعض الحالات يمكن رؤية العظم المكسور مباشرة بالعين المجردة وخطورة الكسر المضاعف تكمن فى قابلية مكان الإصابة

للالتهاب الشديد الذى قد يصيب العظم بسبب التلوث الخارجى الذى قد يصيب العظم المكسور.

الأخطار المترتبة على الكسر:

- ١- خطر النزيف: داخلى فى مكان الكسر أو نزيف خارجى فى حالة الكسر المضاعف.
- ٢- خطر الالتهاب: ويكون الخطر أكبر فى حالة الكسر المضاعف.
- ٣- التئام الكسر بشكل خاطئ ويلاحظ هذا الخطر عندما يقوم بعلاج الكسر شخص غير مؤهل علمياً لعلاج الكسور.
- ٤- قطع لبعض الأنسجة المحيطة بالكسر مثل قطع وعاء دموى أو عصب أو وتر.
- ٥- قصر فى طول العضو المصاب.

الإسعافات الأولية:

- ١- المحافظة على وضع الجزء المكسور وعدم تحريك العضو المصاب.
- ٢- السيطرة على النزيف الخارجى إن وجد بالضغط المباشر على مكان النزيف بقطعة شاش أو قماش نظيفة.
- ٣- تثبيت الكسر فإذا كان مكان الكسر فى إحدى اليدين أو الساعدين فيثبت الكسر بواسطة لف... مع الساعد نقل المصاب إلى المستشفى. وإذا كان مكان الكسر فى الطرف السفلى فيعمد إلى عمل جبيرة أولية أو بدائية من خلال وضع قطعة خشب أو عصا قوية نظيفة بشكل يلاصق العضو المصاب ومن ثم تثبت بواسطة أربطة مصنوعة من القماش تربط قطعة الخشب مع العضو المصاب.
- ٤- نقل المصاب إلى أقرب مستشفى بسرعة.

علاج الكسر:

يتم من خلال تثبيت دائم للعظم المكسور بعد إرجاعه إلى وضعه الطبيعي وذلك بوضع جبيرة من الجبس وفي بعض الحالات للضرورية فإنه يثبت الكسر بواسطة عملية جراحية يتم استعمال صفيحة معدنية ومجموعة براغي وذلك في حالات الكسور الصعبة.

[٧] العاهات:

العاهة هي اختلال في الشكل أو الوظيفة الذي يضيف الكائن الحي. قد تكون الإعاقة ناتجة عن قصر في القامة أو صعوبة في النطق أو نشوء خلقي أو جسدي. إن مثل هذه الإعاقات يشعر بها أصحابها قبل أن يشعر بها الآخرون فالمعاقون يكونون شديداً حساسية لإعاقاتهم وخصوصاً إذا كان أسلوب تربيتهم خاطئاً تجعلهم غير قادرين على التكيف مع أعاقاتهم. إذن يجب أن يلقى الطفل ذو العاهة التشجيع للانخراط في الحياة العامة وكأنه شخص طبيعي ونوجههم نحو العناية الخاصة. بالنشاطات الرياضية لأن الرياضة تصقل شخصيتهم وتنمي إحساسهم بضرورة التعاون مع الآخرين وتغذي اعتدادهم بأنفسهم وإنجازاتهم.

ضمور العضلات (الشلل)

مرض شلل الأطفال (Poliomyelitis)

تعريفه:

التهاب فيروسى يصيب الخلايا العصبية الموجودة في الحبل الشوكي والتي تغذي العضلات، ينتج عنه في كثير من الأحيان شلل مؤقت أو دائم للعضلات المتأثرة. ولقد انتشر هذا المرض بشكل خطير في كثير من البلدان بعد الحرب العالمية الثانية ومازال مشكلة صحية في كثير من البلدان النامية والتي تعاني من مشاكل صحية كثيرة حيث تعدم ظروف النظافة العامة والمياه النظيفة.

سبب المرض:

فيروس لا يرى إلا بالمجهر الالكتروني.

طريقة العدوى:

فيروس المرض ينتقل عن طريق تناول عن طريق تناول الطعام أو شراب ملوث أو عن طريق الرذاذ ومن ثم يتم امتصاص الفيروس عن طريق الدم إلى الداخل الجسم حيث يصيب الفيروس الخلايا العصبية في الحبل الشوكي داخل العمود الفقري مما قد يصيبها بالتلف وبالتالي شلل مؤقت وفي بعض الأحيان شلل دائم لمجموعة من عضلات الجسم تتعدى من الأعصاب المصابة.

أعراض المرض:

أكثر ما يصيب هذا المرض الأطفال ونادراً ما يصيب الكبار لتلقيهم المناعة في طفولتهم ويمكن تقسيم ظهور فترة أعراض للمرض إلى المراحل التالية:
المرحلة الأولى: فترة الحضانة وتبلغ أسبوعين وهي الفترة من بداية الإصابة بفيروس المرض إلى بداية ظهور الأعراض.

المرحلة الثانية: مرحلة بداية ظهور الأعراض وتبلغ اليومين والأعراض في هذه المرحلة تشابه وتطابق أعراض الأنفلونزا.

حيث يشكو المصاب من وجع في الرأس وألم في مناطق مختلفة في الجسم وضعف عام مع ارتفاع في درجة الحرارة وألم في العضلات.

المرحلة التي تليها وحيث يشفى المريض بعد ذلك كما هو الحال في الأنفلونزا.

المرحلة الثالثة: مرحلة الشلل في بعض الحالات تنتقل أعراض المرض من أعراض شبيهة بالأنفلونزا إلى المرحلة الثانية (مرحلة الشلل) وتمتد هذه المرحلة إلى فترة شهرين وعندما تحدث هذه المرحلة يبدأ الشلل بالظهور بسرعة ويتعاطم الشلل ليبلغ الذروة في خلال ساعات قليلة بعدها يبقى الشلل كما هو بدون تغيير

إلى نهاية المرحلة. وامتداد الشلل مختلف من حالة إلى أخرى ففي بعض الحالات يصيب الشلل عضلات المفاصل أو الذراعين وفي بعض الحالات قد يكون الشلل كامل حتى تتأثر عضلات الصدر والتنفس عندما تعتمد حياة المريض على استخدام جهاز التنفس الصناعي. وفي المرحلة الثالثة يستمر ألم العضلات.

المرحلة الرابعة: مرحلة التحسن حيث قد يصل تحسن في درجة الشلل أو شفاء تام وفي خلال فترة تمتد إلى سنتين وقد لا يحصل تحسن إطلاقاً.

المرحلة الخامسة: مرحلة ما بعد الشلل في هذه المرحلة أي ضعف عام أو شلل يستمر أكثر من سنتين يبقى دائماً ولا يتحسن.

لسهولة حفظ الأرقام نذكر أن الرقم (٢) قد مر كثيراً في مراحل المرض الأربعة: ٢ أسبوع، ٢ يوم، ٢ شهر، ٢ سنة.

نتيجة الإصابة بفيروس شلل الأطفال:

- ٥٠ % من الحالات لا تظهر عليهم أية دلالة على وجود شلل حيث لا تتعدى مرحلة المرض عندهم المرحلة الثانية.

- ١٠ % من الحالات المصابة بالشلل تموت بسبب شلل عضلات الصدر والتنفس.

- ٣٠ % من الحالات المصابة بالشلل المؤقت يشفون شفاء تام.

- ٣٠ % من الحالات المصابة بالشلل المؤقت تعاني من مشكلة الشلل الدائم متوسط الشدة.

- ٣٠ % من الحالات المصابة بالشلل المؤقت تعاني من مشكلة الشلل الدائم شديد الدرجة وضمور العضلات.

الوقاية من المرض:

إعطاء الطفل طعم المرض الواقى. يعطى المطعوم بشكل تنقط فسى الفم على جرعات تبدأ منذ الثلاثة أشهر الأولى من عمر الطفل.

ويكون المَطْعوم من فيروسات حية أضعف إلى درجة لا تستطيع معها أن تصيب الطفل بالمرض.

العلاج:

لا يوجد فعال يقتل الفيروس في جسم المصاب والوقاية في هذا المرض خير من العلاجية. ويقتصر علاج المرض على الاستعانة بجهاز التنفس الصناعي إذا أصيبت عضلات التنفس بالشلل. وإذا أصيبت عضلات البلع تتم تغذية المريض من خلال أنبوب مطاطي يصل إلى المعدة وإذا حصل الشلل وضعفت العضلات المصابة فإن العلاج يقتصر على العلاج الطبيعي من تدليك وتمارين للمحافظة على قوام العضلة.

القوام والجلسة الصحيحة:

[١] مفهوم التطور الحركي:

من الظواهر المعروفة والمألوفة في الحياة الإنسانية إن الفرد يأتي إلى هذا العالم عاجزاً ضعيفاً، لا يمتلك من القدرات وأنماط السلوك إلا القليل.

وإذا القينا نظرة فاحصة إلى هذا الكائن منذ إن كان نطفة في قرار مكاني إلى أن يصبح إنساناً سوى تصاحبه كثير من التغيرات في كل جوانب حياته فبعد إن كان لا يستطيع أن ينطق بكلمة واحدة يبدأ بنطق بكلمة واحدة يبدأ بنطق أولى الكلمات التي تعلمها، وبعد أن كانت حركاته عشوائية وغير منتظمة يصبح أكثر قدرة على القيام بحركاته بمزيد من الدقة والضبط فيقوم بالزحف، والمشي، والركض، والقفز، إن هذه التغيرات تستمر طوال فترة حياة الإنسان وتبقى في تغير مستمر ما دام الإنسان على قيد الحياة، وهذه التغيرات يطلق عليها مصطلح التطور (Development) والذي يدل على التغيرات التكوينية التي تحدث في بناء الجسم وأعضائه وأجهزته وكذلك التغيرات في وظائفها وعلاقته تلك التغيرات

بالعوامل الخارجية^(١)، كما عرفه (محمد حسن علاوى) بأنه "مجموعة من التغيرات المترابطة لشخصية الإنسان في جوانبها المختلفة وعبر حياته الكاملة ويكون حدود هذه التغيرات بشكل متواصل ومستمر فى المظهر الجسمى والوظيفى عند الإنسان".

ومن الظواهر الواضحة فى التطوير الإنسانى هو التطور الحركى والذى يشلك بالنسبة للطفل حلقة هامة ومتممة لتطور عدد كبير من أنماط سلوكه والمتمثلة فى التغيرات التى تطرأ على قوة الفرد وشدة عضلاته وقدرته على تحريك أعضاء جسمه وانتقاله من مكان إلى آخر ويعرف التطور الحركى بأنه "اكتساب قدرات ومهارات إرادية كالقبض والمشي والقفز والاتزان تسير فى تطورها وفق نسق يكاد يكون عالمياً"^(٢)

كما عرف (أمين أنور الخولى ١٩٩٦) التطور الحركى بأنه "التغيرات فى السلوك الحركى خلال حياة الإنسان، والعمليات المسؤولة عن هذه التغيرات"، بينما عرفه (طارق عبد الرحمن ١٩٩٥) بأنه "تطور الإنسان من الأداء العشوائى إلى الأداء السليم وذو المعنى الإنسانى واكتسابه قدراته المختلفة عن طريق اللغة والتفكير والإدراك وهو أحد وسائل التعليم وجمع المعلومات"^(٣)، أما (عبد العزيز مصطفى ١٩٩٦) فقد عرف التطور للحركى "بأنه حماية مركبة ترتبط بالتغيرات الحركية المرتبطة بالعمر والخبرة، والناحية المعرفية أو العقلية الاجتماعية والانفعالية"^(٤).

(١) قاسم حسن حسين. للموسوعة الرياضية والبدنية الشاملة فى الألعاب والفعاليات الرياضية.

عمان: دار الفكر العربى، ١٩٩٨، ص ٢٣٠.

(٢) راضى الوقفى. مقدمة فى علم النفس. ط ٣، عمان: دار الشروق، ١٩٩٨، ص ١٠٩.

(٣) طارق عبد الرحمن محمود. مؤشرات النمو البدنى والحركى لتلاميذ رياض الأطفال فى العراق - نكتوراه أطروحة - كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، ١٩٩٥، ص ٥.

(٤) عد العربى عد الكريم المصطفى. التطور الحركى للطفل. ط ٢، الرياض: دار روائع الفكر، ١٩٩٦، ص ٤٣.

ومن خلال ما تقدم من تعاريف لمفهوم التطور الحركي ترى الباحثة أن التطور الحركي هو محصلة التغيرات المستمرة طوال مراحل حياة الإنسان والمتمثل في القابليات الحركية والجسمية ويتأثر بالوراثة والبيئة.

ما هو دور المدرس في مساعدة أصحاب هذه المشكلات؟

كثيراً ما يتبادر إلى الذهن أن الدور في التوجيه والإرشاد للوعى القوامى هو من اختصاص معلمة التربية الرياضية أو معلم الرياضة فى المدرسة فقط، وإذا تعرفنا على جوانب النمو المختلفة نلمس الدور الفعال الذى يقوم به المربين على مختلف القطاعات وبكافة المستويات (آباء ومربين ومدرسين)، فالملاحظة لجميع المظاهر السلوكية أثناء ممارسة النشاطات والألعاب مطلوبة سواء فى البيت أو المدرسة، لذا ينبغي أن تشترك العناصر المؤسسية الرسمية والشعبية فى إتاحة الفرص المناسبة لممارسات النشاطات والتمرينات والألعاب الرياضية.

• يجب أن يعمل المدرس على إثارة الوعى القوامى عن طريق وسائل الإعلام والعناية بالامكانيات والأدوات المحيطة به.

• أن يكون هناك حصص تمرينات كافية ملائمة للأعمار المختلفة فى المدرسة.

• ملاحظة قوام التلاميذ باستمرار فى الوقوف والجلوس و المشى وأي حركة أخرى.

• تشجيع الاستعراضات والمباريات والبطولات وخصوصاً فى المرحلة الأساسية.

• تزويد التلاميذ بفرص تنمية مهاراتهم خلال النشاط الترويحي والرياضى فى حدود الظروف القائمة والقيود والإمكانيات.

ومن الجدير بالذكر هنا أن الهدف من دراسة القوام والجلسة الصحيحة، هو إعطاء المعلم (الطالب) النظر إلى القوام الجيد والجلسة الصحيحة سواء فى البيت أو فى المدرسة أو الملعب أو النادى أو قاعة الانتظار أو الغرفة للصفية، إلى

جانب ذلك تشجيع المعلم على مبادئ الملاحظة المقصودة وغير المقصودة للجوانب النمائية المتعلقة بقيام الجسم أثناء الطابور الصباحي، أو ممارسة نشاط معين أو تمرين رياضي محدد، أو مسابقة تتضمن نوعاً من التوازن الحركي في الجسم.

لذا ينبغي أن يكون لدى مدرس التربية الرياضية إلى جانب الهيئة التعليمية تصوراً واضحاً لنمط المهارات والنشاطات والتمرينات اللازم إتباعها مع الطلبة داخل المدرسة سواء الذين يعانون من مشكلات القوام، أو الأسوياء وذلك لإبعادهم عن التثوهات في القوام من خلال ممارسات خاطئة قد ترتكبونها خارج المدرسة بمعنى آخر (التوجيه والإرشاد المستمر) المتعلق بالنمو والوعي القوامي خلال مراحل النمو المختلفة.

تمارين المرونة المطاطية:

تساعد تمارين المرونة والمطاطية على زيادة إنتاج القوة حيث أن استخدامها يقلل من المقاومة الداخلية في العضلة وبينه المغازل العضلية الحسية فتزيد قوة وسرعة الانقباض العضلي، ولذلك ينصح اللاعبون باستخدام مثل هذه التمارين خلال عملية التسخين، كما أن تمارين المرونة والإطالة تساعد في الوصول المبكر إلى سرعة استعادة الاستشفاء بعد تدريبات القوة العضلية حيث تعمل على سرعة تخلص الألياف العضلية من المخلفات المسببة للشعور بالألم أو التعب، كما أن هذه التمارينات تعمل على قاية اللاعب من حدوث الإصابات.

تدفئة العضلة:

كلما أمكن تدفئة العضلة بالشكل المناسب أدى ذلك إلى تقليل لزوجة العضلة ولزوجة الدم، وذلك يعمل على تقليل فترة الكُمون أو الخمول التي تسبق الانقباض العضلي، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قوة وسرعة الانقباض وتقليل فرص التعرض

للإصابة، ومن هذا المنطلق فرضت ضرورة قيام اللاعب بعملية التسخين قبل اشتراكه فى التدريب أو المنافسة، وفى ذلك يمكن استخدام نوعين من أنواع التسخين أو التدفئة، أحدهما طريقة التدفئة الملبيه كاستخدام التدليك أو الحمامات الساخنة أو بعض أنواع المراهم، والطريقة الأخرى هى استخدام التسخين الإيجابى أو التدفئة النشطة باستخدام النشاط البدنى كطرق الإحماء العام، والخاص، ويفضل فى ذلك استخدام تمرينات من نفس المهارات الحركية وب نفس الشكل الذى تؤدى به خلال المنافسة ولمدة تتراوح ما بين ٥-٣٠ دقيقة.

نوعية القوة العضلية:

القوة فى الألياف العضلية السريعة أكبر منها بالنسبة للألياف البطيئة، تحدد نسبة الألياف السريعة فى الإنسان تبعاً للعوامل الوراثية، ولذلك فإن الأفراد الذين يتميزون بزيادة هذه الألياف بأجسامهم يكونون أكثر استعداداً من أقرانهم عند تنمية القوة العضلية.

القوة بين الذكور والإناث:

تتشابه مستويات القوة بين البنين والبنات حتى مرحلة البلوغ، ثم تزداد القوة العضلية المطلقة لدى البنين خلال مرحلة البلوغ وبعدها نتيجة زيادة تأثير هورمون التستوستيرون وهرمونات الذكورة، وإذا ما تمت المقارنة باستخدام القوة النسبية (القوة لكل كيلو جرام من وزن الجسم) فإن قوة عضلات الرجلين النسبية تتساوى بين البنين والبنات، بينما تقل إلى النصف قوة الذراعين والكتفين لدى البنات.

القوة والعمر:

يتأثر مستوى القوة العضلية بتقدم العمر ليس فقط من جانب التضخم العضلى، ولكن أيضاً بالنسبة للجهاز العصبى، وتزداد القوة تدريجياً بعد مرحلة البلوغ،

وتستمر هذه الزيادة لتبلغ أقصى معدل لها في المرحلة السنوية من ٢٠-٣٠ سنة، وذلك قبل أن يبدأ منحني القوة العضلية في الانخفاض وخاصة بعد عمر ٤٠ سنة، مع ملاحظة أن مستوى القوت يمر بفترة من الثبات النسبي في تلك المرحلة من العمر، وهذه الفترة تختلف من شخص لآخر وفق مبدأ الفروق الفردية بين الأشخاص الرياضيين، كما تتحكم في ذلك عوامل الوراثة والبيئة وأسلوب حياة الفرد.

تنمية القوة العضلية:

يتطلب النجاح في تنمية القوة العضلية ضرورة اتباع المبادئ الأساسية العامة، وضرورة تحديد الأدوات والأجهزة اللازمة للتدريب، والتنسيق بين أنواع تدريبات القوة المختلفة تبعاً لطبيعة ونوعية الانقباض العضلي، ثم عملية التخطيط لتحقيق الهدف من تنمية القوة واختيار أفضل نظم التدريب ملائمة، وسوف نستعرض هذه النقاط خلال الصفحات التالية.

{١} أسس تنمية القوة العضلية:

حتى يمكن ضمان الاستفادة القصوى من تدريب القوة، وحتى يمكن تجنب السلبيات الناتجة عن هذه التدريبات، فإن هذا الأمر يستلزم ضرورة الالتزام ببعض المبادئ والأسس التي تساعد في تحقيق هذه الاستفادة، وأهم الأسس المستخدمة لتنمية القوة العضلية هي:

استخدام الانقباض الأقصى (أقصى شدة):

يعتبر أفضل تأثير لتدريبات القوة هو للتدريب باستخدام الانقباض العضلي الأقصى، وهذا لا يعني أن يقوم الفرد بأداء أقصى انقباض لمرة واحدة، وهذا المصطلح يعد أحد مصطلحات تدريب القوة حالياً ويسمى "أقصى تكرار مرة". Orm One Repetation Maximum. ولكن ذلك لا يتم عملياً في تدريبات

القوة، حيث العضلة باستخدام عدة تكرارات، وفي هذه الحالة يستخدم مصطلح "أقصى تكرار العدد المحدد" An/rm .

حيث An : عدد مرات الأداء.

R : التكرارات.

M : أقصى.

وفي حالة استخدام ٦ مرات تكرار ($6RM$) أى أن المقاومة التى يمكن تكرار التدريب باستخدامها هي ٦ مرات في مرحلة التعب.

وقد اتضح أن تدريبات القوة العظمى أو القدرة تكون باستخدام ٦ تكرارات أو أقل، بينما يكون استخدام تكرارات من ٢٠ فأكثر لغرض تنمية للحملى العضلى.

وتستخدم أيضاً طريقة أخرى لتحديد مقدرات المقاومة باستخدام النسبة المئوية من أقصى تكرار لمرة واحدة (RM) لأحد التمرينات ١٠٠ كيلو جرام فإن استخدام ٨٠% للتكرار فى التمرين تساوى ٨٠ كيلو جرام ويتطلب استخدام هذه الطريقة أداء اختبار الانقباض الأقصى لتحديد ١٠٠%.

١ - تحديد شدة التدريب $Intenstiy$:

تعتبر الشدة من مكونات تشكيل حمل التدريب الأساسية إلى جانب كل من الحجم وفترات الراحة، وهى تعنى فى تدريبات القوة جانبين: أحدهما هو مقدار المقاومة التى تواجهها العضلة، والآخر هو معدل أداء التمرين أى عدد مرات الأداء خلال وحدة زمنية معينة.

ويعتبر زيادة الشدة بزيادة سرعة الأداء هى الشدة المناسبة لتنمية القدرة أو القوة المميزة بالسرعة.

٢- تحديد حجم التدريب Volume:

يحدد حجم التدريب بحساب عدد التكرارات الكلى لفترة زمنية محددة، وكذلك عدد جرعات التدريب الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية، كما يحدد أيضاً الحجم بفترة دوام التدريب Duration وتشمل طول جرعة التدريب، وعادة تستخدم كم ٣ إلى ٦ مجموعات من التمرينات التكرارية.

٣- تنوع التدريب:

تساعد عمليات استخدام جرعات تدريبية متنوعة فى الحجم والشدة على مزيد من اكتساب القوة، كما يساعد أيضاً على التنوع نظم تدريب أو إنقباضات عضلية مختلفة لأداء التمرينات.

٤- التدرج بزيادة المقاومة:

يعنى أن العضلة تحتاج إلى مقدار المقاومة التى تواجهها حتى تستمر عملية اكتساب ونمو القوة العضلية، ويتم ذلك مقدار النقل أو المقاومة المستخدمة. فى التدريب بمجرد أن تتكيف لها العضلة، كما يمكن أيضاً زيادة حجم التدريب بزيادة عدد التكرارات أو المجموعات.

٥- تحديد فترات الراحة الملائمة:

تعطى فترات الراحة بين أداء المجموعات التدريبية لإتاحة الفرصة للعضلة للاستشفاء بالتخلص من تأثير التعب وإعادة بناء مصادر الطاقة، وتحديد فترات الراحة البدنية تبعاً لأهداف المحددة للبرنامج، ونظام الطاقة المستخدمة فإذا كانت التكرارات من مجموعة حتى ثلاث مجموعات اعتماد على نظام الطاقة اللاهوائى ATP- PC فإن العضلة تحتاج لفترات راحة لا تقل عن ٢-٣ دقائق.

وفى حالة استخدام راحة بين المجموعات تقل عن دقيقة كما فى حالة التدريب الدائرى حيث تتراوح الشدة بين ٤٠% إلى ٦٠% من أقصى قوة وفترات الراحة

٣٠ ثانية، فإن ذلك يؤدي إلى استخدام نظام إنتاج الطاقة اللاهوائي، ويتم تكبير الجليكوجين لاهوائياً، وينتج عن ذلك حامض اللاكتيك الذي يجمع في العضلة ثم يخرج منها إلى الدم، وبذلك يتكيف الجسم ومواجهة زيادة حامض اللاكتيك وهي أحد المتطلبات الضرورية لمسابقات العدو والجرى من ١٠٠ إلى ٨٠٠ والمصارعة وكرة السلة.

٦- فترات الراحة بين جرعات التدريب:

تعتمد فترات الراحة بين التدريب على قدرة الفرد على الاستشفاء والتخلص من تأثير الجرعة السابقة، وعادة تستخدم ٣ مرات تدريب أسبوعياً تؤدي أيام الاثنين والأربعاء والجمعة أو العكس الأحد والثلاثاء والخميس وخاصة مع المبدئين، ويمكن زيادة الجرعات الأسبوعية إذا ما تمت عملية التكيف، ويقترح البعض أن استخدام أربع جرعات أسبوعية أفضل من ثلاث.

ويختلف الأمر بالنسبة للاعبين رفع الأثقال حيث يتدربون على القوة العضلية يومياً بواقع ٦ أيام في الأسبوع، في هذه الحالة يتم استخدام التركيز المختلف على أجزاء الجسم، بمعنى أن أجزاء مختلفة من الجسم تدرب يومياً.

٧- تطبيق مبدأ الخصوصية:

نظراً لأن التأثير المكتسب من تمارين القوة العضلية يرتبط بنوعية الانقباض العضلي ونظام الطاقة المستخدمة وسرعة الانقباض وزوايا العمل العضلي وتحديد المجموعات العضلية العاملة، فإن استخدام التدريبات التي تتفق في طبيعة أدائها مع الشكل العام لأداء المهارات التخصصية يؤدي إلى نتائج أفضل في اكتساب القوة، وهذا لا يعني إهمال استخدام تدريبات القوة العامة، ولكن فقط أن يعطى قدر كبير للخصوصية في التركيز على تنمية السرعة باستخدام المجموعات العضلية العاملة ونوع الانقباض المطلوب وسرعة الانقباض خلال المدى الحركي الكامل حتى تتحقق الاستفادة التامة.

٨- مراعاة عامل الأمان:

يتطلب التدريب باستخدام الأثقال أو أجهزة المقاومة مراعاة عامل الأمان لتلافى وقوع إصابات، ويساعد على ذلك أن يتم التدريب دائماً فى حضور المدرب أو تحت إشراف شخص مراقب يساعد فى تحميل الأثقال والتدخل للمساعدة فى حالة أى حادث، ويجب أن يكون قوياً بدرجة كافية لتقديم المساعدة، وأن يكون متقهماً لطبيعة الأداء الفنى لحركات التدريب والرفعات، كما أن اتخاذ اللاعب للأوضاع الملائمة لأداء التدريب يحافظ على سلامة العمودى الفقرى والمفاصل من الإصابات وخاصة أسفل الظهر، كما يراعى اختيار الملابس الملائمة وأداء التسخين الملائم وللتأكد من سلامة الأجهزة والأدوات من السقوط المفاجئ وتعتبر اللياقة الطبية التى يقررها الطبيب شرطاً مهماً من شروط التدريب.

٩- التنفس أثناء الأداء:

ينصح البعض بكنم التنفس أثناء أداء الرفعات أو إخراج القوة، غير أن هذا يشكل عبئاً كبيراً على القلب الذى يضخ الدم إلى الأوعية الدموية تحت ضغط مرتفع حيث يصل ضغط الدم عند تمرين الضغط بالرجلين Leg Press إلى (٨٠/٣٥) مم/زئيق (Mac Dugall et. al) ١٩٨٥، بينما تقل تلك الزيادة الكبيرة فى حالة التنفس، ويقترح لذلك أن يتم أخذ الشهيق عند الرفع وإخراج الزفير عند الخفض خلال أداء التكرارات، لذا يحظر كنم التنفس أثناء الرفعات لخطورة ذلك على القلب، كما أنه يزيد الضغط الداخلى للتجفيف البطنى فيسبب الفتاق.

١٠- سرعة أداء التمرين:

تعتبر سرعة أداء تمرينات القوة من المشكلات التى مازالت فى حاجة لأجراء المزيد من الدراسات غير أنه من خلال نتائج بعض الدراسات التى أجريت خلال السبعينيات كدراسة "مورفوريد" وآخرون، Morfforid et al.

١٩٧٠، واتضح أن القوة لا بد أن يتم التدريب عليها بنفس سرعة الأداء المطلوبة، حيث أن التمرين بسرعة بطيئة يزيد مقدار القوة عند أداء الحركات بسرعة بطيئة، والتمرين بسرعة متوسطة يزيد مقدار القوة عند أداء الحركات ذات السرعة المتوسطة.... وهكذا، كما أن السرعات الأعلى في تدريبات القوة تشمل دائماً تحسين القوة في السرعات الأقل منها، وفي حالة عدم تحديد سرعة معينة للتدريب يفضل استخدام السرعة المتوسطة.

[٢] الأدوات والأجهزة المستخدمة في تدريبات القوة:

توجد أنواع مختلفة من الأدوات والأجهزة التي تستخدم لتنمية القوة العضلية، كما أنه يمكن تنمية القوة العضلية عن طريق التمرينات بدون أدوات، وفي حالة الأولى يتحدد اختيار نوعية التمرين تبعاً للأدوات والأجهزة المتوافرة وطبقاً للهدف المطلوب تحقيقه، مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن استخدام هذه الأدوات نفسها لتنمية التحمل العضلي عند التدريب بشدة أقل مع عدد تكرارات أكثر، وعموماً تستخدم لتدريبات القوة الوسائل التالية :

١ - تمرينات بدون أدوات Calisthenics:

تعنى كلمة Calisthenics في اللغة اليونانية القديمة "القوة الجميلة" Beautiful Strength وهي طريقة منظمة لتحريك الجسم لأداء تمرينات في تسلسل إيقاعي.

وهذا النوع من التمرينات يعتمد على استخدام ثقل الجسم في تنمية القوة العضلية وقد تستخدم فيه بعض الأدوات الصغيرة، ويراعى ألا يزيد التكرار دائماً عن ١٠ مرات لضمان اتجاه تأثير التدريب لتنمية القوة، ولضمان ذلك يمكن زيادة المقاومة باتخاذ أوضاع مختلفة بالقدمين على مقعد مرتفع لزيادة المقاومة، أو الاستعانة بالزميل في حالة زيادة التحميل، من أمثلة هذه التمرينات، تمرين الجلوس من الرقود لتقوية عضلات البطن وكذلك تدريبات الشد على العقلة،

وتدريبات الوثب أماماً بالقدمين معاً أو الجرى مع حمل الزميل على الكتف لتنمية قوة عضلات الرجلين.

٢- تمارين الأثقال الحرة Free Weight:

تستخدم مجموعات مختلفة من الأثقال الحرة كمقاومات، ويتطلب ذلك مراعاة عوامل الأمن والسلامة بدرجة كبيرة، ويتم ضبط المقاومة باختيار الأثقال المناسبة مع إمكانية زيادتها أو تقليلها، هذه الأدوات مثل:

يتم تنفيذ البرنامج المقترح بطريقة حل المشكلات عن طريق طرح سؤال للتلميذ تكون الإجابة عليه تحقيق الهدف المطلوب للمهمة الحركية.

الفصل الخامس

القوام الصـحـيـح

الفصل الخامس

القوام الصحيح

تتصل اللياقة البدنية بالقوام الجيد للإنسان؛ ذلك لأن العضلات والعظام والأربطة والمفاصل هي التي تشكل هيكل الجسم وبنائه أو ما يطلق عليه القوام، وقوة العضلات التي تتصل بالعمود الفقري بالذات لها أثر كبير في الحفاظ على القوام الجيد للإنسان، لأن أى طول أو ضعف زائد في هذه العضلات من شأنه أن يسبب زيادة في انحناءات العمود الفقري الطبيعية مما يؤدي إلى ظهور الانحرافات والتشوهات لقولمية للجسم.

القوام الجيد:

"هو الجسم المعتدل الذى يكون فى حالة اتزان ثابتة بين القوة العضلية والجاذبية الأرضية، بحيث يكون ترتيب العضلات العظام فى وضع طبيعى بحيث تحفظ انحناءات الجسم الطبيعية دون أى زيادة أو نقصان، حتى يقوم الإنسان بعمله اليومي ويؤدي جميع الحركات التي يحتاج إليها دون أى تعب وبسهولة وبأقل مجهود"

ويرتبط القوام السليم للإنسان إلى حد كبير بمستوى لياقته البدنية، وبقوة عضلاته تحديداً، فهي التي تجعل جسم الإنسان فى وضع متزن ميكانيكياً فى مواجهة تأثير الجاذبية الأرضية.

فهذه العضلات تعمل باستمرار بدرجة مناسبة من التوتر تسمى بالنغمة العضلية. وهي درجة كفيلة بالحفاظ على وضع الاتزان العضلى بين المجموعات العضلية الأمامية والخلفية من الجسم، وكذلك تحافظ على وضع الاتزان العضلى بين المجموعات العضلية على كلا الجانبين (يمين/يسار)، وأى خلل فى النغمة العضلية على أحد الجانبين نتيجة ضعف العضلات أو ترهلها على ذلك الجانب،

يدفع العضلة على الجانب المقابل إلى الانقباض والتوتر، فيميل الجسم فى الاتجاه الأقوى مما يحدث الانحناء والانحراف القوامى والذي إذا أهمل يحدث تشوهات قوامياً قد يصعب تصحيحه إلا بالتدخل الجراحى.

ونتيجة لضعف العضلات ونقص اللياقة البدنية كثيراً ما تحدث انحرافات قوامية مثل انحناء الظهر (التحذب)، التجويف القطنى، الانحناء الجانبى، تقلطح القدمين وتهدل عضلات البطن (الكرش)، وهذه الانحرافات تحدث ضغطاً على العضلات المساعدة والأربطة مما يسبب الشعور بسرعة التعب والآلام، كما قد يحدث ضغطاً لأعضاء الجسم الداخلية كالأمعاء والكلى، وغيرها مما يسبب المتاعب الصحية.

وتمثل دور هدف التتمية البدنية بالنسبة للقوام الجيد للإنسان، فى وقاية الفرد من الإصابة بهذه الانحرافات والتشوهات القوامية والحفاظ على النخسة العضلية بحيث تعمل المجموعات العضلية بتوازن كفيل بالمحافظة على القوام السليم للإنسان من خلال تزويد الإنسان بالمعارف والمعلومات التى تساعد على ذلك.

كما يجب تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو القوام الجيد والاهتمام باللياقة البدنية والعادات القوامية السليمة خلال برامج التربية البدنية بالمدرسة، وبخاصة جزء التمرينات للبدنية فى درس التربية البدنية، كذلك من خلال تمرينات طابور الصباح.

ويجب أن يتضمن برنامج البدنية والرياضية المدرسية أنشطة بدنية قوية (عالية الشدة) للمجموعات العضلية الكبيرة المسنولة عن قوام الإنسان ودعمه، كما تشمل على أنشطة تحقق قدراً ملائماً من مرونة المفاصل، كما يجب أن يتضمن البرنامج تقييماً دورياً لقوام التلاميذ، لأن الكشف المبكر عن هذه الانحرافات القوامية يؤدي إلى إصلاحها بصورة فعالة.

العوامل التى تقود إلى اللياقة البدنية:

- وتقرير الجمعية الطبية الأمريكية AMA، اقترحت سبعة مسارات تقود إلى اللياقة البدنية:
- ١- العناية الطبية المناسبة.
 - ٢- التغذية السليمة
 - ٣- العناية بالأسنان
 - ٤- مزولة التمرينات
 - ٥- الرضا الوظيفى
 - ٦- اللعب الصحى والترويح
 - ٧- الراحة والاسترخاء الكافيين.

العوامل المؤثرة فى اللياقة البدنية:

العامل التشريحي (الأنثروبومتري):

يتصل العامل التشريحي للياقة البدنية بالاعتبارات الوراثية للفرد، فهناك بنى تشريحية تتباين نسبها وأبعادها من فرد لآخر وهى تعين الفرد إلى حد بعيد على اجتياز اختبارات اللياقة البدنية، مثل طول القامة، طول الذراع، مساحة كف اليد، ولقد لوحظ أن الجنس الزنجرى على سبيل المثال - يتفوق فى العدو لاعتبارات تشريحية تتصل بعلاقة عظم الساق مع كل من العقب والأمشاط فى القدم، كما أن التركيب التشريحي للمرأة - من حيث اتساع حوضها - لا يتيح لها المساواة مع الرجل فى العدو، فضلاً عن أن نسبة الدهون فى الجسم من الأمور التى تؤثر فى لياقة الفرد فنسبة الدهون كلما زادت، قلت اللياقة البدنية للفرد والعكس صحيح. والمعوقون من أصحاب "العاهات" مثل فقد ذراع أو رجل أو قدم... إلخ، يقلل أدأؤهم البدنى ويتناسب لياقتهم البدنية مع درجة إعاقتهم.

العامل النفسى:

ويتصل العامل النفسى للياقة البدنية بالعوامل والاعتبارات الانفعالية والوجدانية المتضمنة فى اللياقة البدنية أو المتصلة بها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا الجانب هو أحد اهتمامات علم نفس الرياضة، والذي يشير على سبيل المثال، أن المنافسة تؤثر على الأداء، حتى أن انفعالات الفرد خلال المنافسة تبرز ما يخفى حتى على الفرد نفسه من استطاعات وقدرات، فضلا عن أن الاتجاهات الإيجابية نحو النشاط البدنى بشكل عام تؤثر بشكل ملحوظ على اللياقة البدنية للفرد، فالشخص ذو الاتجاهات السلبية نحو النشاط البدنى، تنعكس اتجاهاته تلك فى شكل عدم اهتمام بالممارسة المنتظمة للنشاط البدنى، وفقدان الحماس لها وتجاهلها، كما يتصف بنقص فى الدافعية نحو النشاط البدنى بشكل عام مما يؤثر بالتأكيد على اهتمامه بلياقة جسمه مما يخفض مستواها.

البناء التكوينى للياقة البدنية:

تتكون اللياقة البدنية من عدد من المقدرات أو الصفات البدنية والوظيفية الحيوية تشكل فى مجملها مفهوم اللياقة البدنية، والتي نفترض وجود هذه الصفات ممثلة بقدر كبير من الشمول والأتزان.

ومن أهم الصفات أو المقدرات:

القوة Strength:

هى مجموع فى العضلة أو (المجموعة العضلية) لبذل جهد أقصى مرة واحدة ضد مقاومة.

وهى القدرة الأساسية لأنها تسهم فى الأداء الأفضل فى العديد من الأنشطة البدنية التى يؤدىها الإنسان، وأفضل مثال لرياضية تتميز بالقوة هى رفع الأثقال.

- وتمثل القوة جانباً أساسياً للغاية فى مجموع مكونات اللياقة البدنية، ونتيجة نقص أو ضعف القوة يحدث للإنسان الأعراض التالية:
- مشاكل آلام الظهر، خاصة عند ضعف قوة عضلات البطن.
 - نقص فى التوافق العضلى العصبي.
 - نقص المقدرة على التحمل وسرعة الشعور بالتعب.
 - ضعف قوة المفاصل وتزايد احتمال الإصابة.
 - انخفاض الروح المعنوية وحيوية الفرد.

التحمل Endurance:

يرتبط مكون التحمل بظاهرة التعب، وكلما زادت صفة التحمل لدى الفرد زادت قدرته على تأجيل التعب، وأيضاً مقدرة الفرد على استعادة الشفاء. كما يبدو، يحتل التحمل أهمية بالغة فى اللياقة البدنية، بل ينظر كثير من العلماء إلى التحمل فى ضوء أنه يشكل أساساً تمهيدياً للياقة البدنية. تطبق عليه بعض المراجع مصطلح (الجلد).

وقد صنف نصر، علاوى التحمل إلى نوعين:

١- التحمل العضلى:

وهو مقدرة العضلة (أو العضلات) فى التغلب على مقاومات ذات شدة (تتراوح ما بين الأقل من القصوى إلى الشدة المتوسطة)، ومواجهة هذه المقاومات أثناء الأداء لفترة طويلة نسبياً.

٢- التحمل الدورى التنفسى:

مقدرة الفرد على الاستمرار لفترات طويلة فى أداء نشاط بدنى/ حركى يتميز بشدة (متوسطة أو فوق متوسطة) باستخدام مجموعات كبيرة من العضلات مع استمرار كفاءة الجهازين الدورى والتنفسى بصورة مناسبة.

هو مؤشر مهم للياقة البدنية وهو أساس لأغلب أنواع الأنشطة البدنية وخاصة تلك التي تتطلب (المطاولة) أو النفس الطويل بالتعبير الدارج، والمثال التقليدي للجدد الدورى التنفسى سباقات الجرى مسافات طويلة، حيث يقع العبء الأكبر من الجهد المبذول على الجهاز القلبي الوعائى والجهاز التنفسى.

المرونة Flexibility:

هى قدرة الفرد على تحريك المفصل خلال أوسع مدى تشريحى ممكن للحركة. ويرتبط مدى مفهوم المرونة بالمفصل، بينما ترتبط المطاطية بالعضلات، ومن المعروف أن مرونة المفاصل تؤثر فى مطاطية العضلات العاملة عليه والعكس صحيح، كما أن المرونة تتأثر بنوع المفصل وإمكانية التشريحية وبنسبة الدهون ومطاطية الأوتار والمحافظة الزلالية المحيطة به. والمثال التقليدى للرياضة التي تتميز بالمرونة (الجمباز).

السرعة (الحركية):

وهى تعنى أداء حركة ذات هدف محدد لمرة واحدة أو لعدد متتال من المرات فى أقل زمن ممكن.

وهو النوع الذى ينطبق على أداء حركة أو مهارة حركية واحدة كسرعة التصويب.

نماذج لبعض تشوهات القوام:

استدارة الظهر:

يظهر هذا التشوه فى أي فترة من فترات الحياة ولكنه شائع الظهور فى مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة وعند كبار السن كما أن حالة استدارة الظهر تظهر عادة فى الإناث أكثر من الذكور ويمكن تلخيص بعض أسباب ظهور تشوه الظهر فيما يلى:

١- العادات الخاطئة وعدم الاهتمام بتربية القوام وغالباً ما تظهر هذه العادات في المرحلة الأولى من الدراسة كاستمرار الجلوس لمدة طويلة أثناء الدراسة أو الاستدكار في وضع ميل الجسم إلى الأمام وكذلك الانحناء أكثر من اللازم أثناء القراءة.

٢- ضعف أو شلل العضلات الطويلة الظهرية.

٣- نتيجة بعض المهن وذلك للأشخاص الذين تضطربهم أعمالهم في حمل أشياء ثقيلة أو ما تتطلبه المهنة في الانحناء كالذي يعمل على تليفون أو آلة كاتبة.

٤- أثناء فترة المراهقة وما يتبع ذلك بعض النضج في أجهزة الجسم المختلفة.

٥- حالة تقدم السن وضعف العضلات الناصبة للعمود الفقري وعدم قدرتها على مقاومة الجاذبية الأرضية.

شكل القوام في حالة استدارة الظهر:

تسبب الرأس إلى الأمام يستدير الظهر للخلف ويضيق القفص الصدري من الأمام ويتسطح وينسحب الكتفان للأمام وذلك لقصر العضلات الصدرية الأمامية.

بعض المبادئ العامة لعلاج استدارة الظهر:

١- تجنب العادات الخاطئة.

٢- الكشف الدوري على أجهزة الجسم المختلفة وخاصة النظر والسمع.

٣- استخدام التمرينات العلاجية لتقوية العضلات الضعيفة.

٤- التركيز على العادات السليمة للقوام الجيد.

تجويف الظهر:

هو عبارة عن أعضاء زائد في المنطقة القطنية وينتج عن ذلك تحرك وضع الحوض إلى أعلى الأمام.

ويمكن تخليص أهم أسباب تجويف الظهر فيما يلي:

- ١- تمدد عضلات البطن وضعفها نتيجة العادات غير الصحية للقوام
- ٢- استدارة الظهر الزائدة نتيجة للتجويف القطني كحالة تعويضية.
- ٣- ضعف عضلات البطن.
- ٤- بعض الأمراض التي تصيب مفصل العضل.

العلاج:

- ١- تعلم الوضع الصحيح المقوم.
- ٢- رفع الصدر وضغط الكتفين ورفع الرأس ووضع النخذ للداخل.

فلطحة القدمين:

تعتبر فلطحة القدمين من التشوهات الشائعة والتي كثيراً ما تحدث للأفراد نتيجة لهبوط قوس القدم واتجاه القدم للخارج.

أهمية قوس القدم:

لقوس القدم أهمية خاصة لمرونة الحركة وسهولتها وتحمل الصدمات والمؤثرات الخارجية عند المشي والتفرد وكذلك جميع الأعمال اليومية

أسباب فلطحة القدمين:

- ١- قد تكون خلقية أي أن الطفل يولد بها بسبب قصر وتر أكسيلي أو قصر عضلات القدم الباسطة أو نتيجة لاصابة العظام في الحوادث.
- ٢- تؤثر بعض الأمراض على فلطحة القدمين مثل الكساح.
- ٣- زيادة ثقل الجسم يؤدي إلى فلطحة القدمين.
- ٤- بعض المهن التي تستلزم من أصحابها الوقوف الكثير مثل رجال الشرطة الجنود الخباز.

أعراض المرض وشكوى المريض:

- ١- شعور المريض بالألم في الساقين عند المشي أو الوقوف ويحسن بالالام أكثر في قوس القدم وخاصة الجزء الداخلي.
- ٢- هبوط قوس القدم الداخلي.
- ٣- زيادة عرض القدم.
- ٤- تغير طريقة السير فلا يدفع المصاب كعب القدم أثناء المشي.

العلاج:

- ١- ارتداء أحذية طبية خاصة.
- ٢- وجود مسند لقوس القدم الطولي من الناحية الأنسية.
- ٣- تجنب الوقوف لأوقات طويلة.
- ٤- المحافظة على وزن الجسم.
- ٥- تنشيط الدورة الدموية ويمكن استخدام الحمامات الساخنة لذلك.

تصنيف الانحرافات القوامية:

الانحراف القوامي:

هو تغير في شكل عضو من أعضاء الجسم كله أو جزء منه وانحرافه عن الشكل السليم له تشريحياً.

أسباب الانحرافات القوامية:

التصنيف الأول:

- أ- أسباب خلقية: نتيجة تناول الأم لبعض العقاقير الضارة أثناء الحمل أو نتيجة سوء تغذية الأم أو نقل بعض الصفات الوراثية.

ب- أسباب مكتسبة:

- ١- العادات الخاطئة مثل الجلسة الخاطئة والوقوف وقفة خاطئة أو حمل حقيبة ثقيلة باستمرار.
- ٢- النمو السريع.
- ٣- الإصابات المختلفة مثل الكسور.
- ٤- الأمراض: مثل أمراض المفاصل أو السمنة أو الهزال.
- ٥- الضعف العضلي العصبي.
- ٦- الملابس الغير مناسبة.
- ٧- نوع العمل أو المهنة.
- ٨- الممارسة الخاطئة للتمارين الرياضية
- ٩- التعب.

التصنيف الثاني:

- ١- عوامل بيئية.
- ٢- الحالة النفسية.
- ٣- الحالات المرضية.
- ٤- معوقات النمو.
- ٥- مشاكل التغذية.
- ٦- عيوب الوراثة.
- ٧- الحالة النفسية.

أعراض تشوه تفلطح القدمين:

- ١- آلام في الساقين والقدمين عند الوقوف أو المشي حيث تسترخي العضلات ويسقط وزن الجسم بالكامل على الأربطة الضعيفة التي تسبب الإحساس

بالألم عند الضغط عليها. ويشعر بالألم في قوس القدم الطولى وعظام مشط القدم خاصة الجهة الأنسية ويشد الألم أثناء الوقوف عنه أثناء المشى. وقد يشعر بالألم في الفخذ أو منطقة العجز والظهر.

٢- هبوط القوس الطولى للقدم مصحوباً بانحراف القدم للخارج وبروز واضح فى الكعب الأنسى فى حالة التفلطح الشديد.

٣- نتيجة تكون التصاقات حول الأربطة للضعيفة يثبت التشوه الذى يزول فى حالات التشوه الأولى بمجرد رفع القدم عن الأرض.

٤- الإحساس بالتعب السريع والمبكر بعد أى مجهود صغير فى الحالات الأولى.

٥- التألم عند الضغط فوق أى مكان على القدم (حذبة العظم الزورقى - تحست رأس عظم المشط الأول).

٦- يزداد العرق بالقدم.

٧- يتصلب القدم ويفقد الشخص القدرة على تحريك القدم فى أى اتجاه- وذلك فى الحالات الحادة (المتقدمة) بينما فى الحالات المبكرة فيحدث التصاقات حول المفاصل ويدخلها.

٨- يقوم برفع القدم بالكامل عند المشى وتتناقل المشية ويتغير شكل السير.

٩- تقلص فى العضلات التى تعمل على رفع قوس القدم.

١٠- تورم وتتميل فى القدم يمتد للساق.

١١- تغيرات فى الدورة الدموية للقدم وبسبب الضغط على الأوعية الدموية.

١٢- تحدب فى وتر أكليس للدخل وبروز عظام الرسغ على الناحية الأنسية للقدم. وبروز فى الكعب الأنسى.

أهمية قوس القدم:

تعتبر سلامة قوس القدم وقوة الأربطة به والعضلات المحيطة به من أهم مقومات اللياقة البدنية- حيث أن قوة قوس القدم لحمل وزن الجسم أو الاستعداد

للوثب والقفز أو دفع الأرض أثناء الجرى أو المشى من العناصر المهمة والتي تتطلبها القوة العضلية.

كما أن مرونة الحركة وسهولتها بسبب سلامة الأربطة بين المفاصل والعظام المكونة للقدم مكمل لعناصر اللياقة البدنية.

(المرونة) وسلامة قوس القدم واحتفاظه بالوضع الطبيعي يمنع ضغط القدم والجسم على الأعصاب والشرابين والأوردة المنتشرة في باطن القدم والذي يسبب الألم في القدم.

التركيب التشريحي لقوس القدم:

يتكون القدم من:

١- رسغ القدم.

٢- عظم المشط.

٣- السلاميات.

التمرين رقم (١)

(وقوف) التقدم بالمشى أماماً على أطراف الأصابع.

كيفية الأداء:

- يقوم بالمشى للأمام على أطراف الأصابع والأمشاط مع رفع العقبين عن الأرض.
- يؤدي التمرين بالمشى لمسافة حسب قدرات الشخص.

الغرض:

تقوية عضلات وأربطة قوس القدم.

التمرين رقم (٢):

(وقوف) التقدم على العقبين.

كيفية الأداء:

- يقوم بالتقدم بالمشى أماماً على العقبين مع رفع المشطين والأصابع عن الأرض.
- ويؤدي التمرين بالمشى لمسافة تتناسب مع قدرات الشخص.

الغرض:

تقوية العضلات المرتبطة بأسفل القدم ووتر أكليس.

أصكاك الركبتين:

تعريف اصطكاك الركبتين:

هو الشكل الذي تتقارب فيه الركبتين للداخل وتتلاصق مع تباعد المسافة بين الكعبين الأنسيين للقدم وذلك في وضع الوقوف.

قياس التشوه:

يقاس شدة التشوه بالمسافة بين الكعبين الأنسيين وذلك عند تلاصق الركبتين وبسطهما.

وقد يكون التشوه (اصطكاك الركبتين) من جهة واحدة بالرغم أن غالبية الحالات من الجهتين معاً.

وبسبب زيادة وزن الجسم على العقدة الوحشية لعظم الفخذ والقطنية يخفف الضغط على العقدة الأنسية وبالتالي تتمدد أربطة المفصل الأنسية وتقتصر الأربطة من الجهة الوحشية، مما يؤدي إلى بروز العقدة الأنسية، ويظهر هذا التشوه بعد عدة أشهر من بداية تعليم الطفل المشى.

أسباب التشوه (اصطكاك الركبتين):

- ١- تعرض الطفل لمرض الكساح.
- ٢- زيادة وزن الأطفال عن معدلهم الطبيعي.
- ٣- وقوف الطفل مبكراً قبل أن تقوى عضلات الرجلين.
- ٤- الضعف الذى يصيب أربطة مفصل الركبة.
- ٥- العادات السيئة فى الوقوف أو الجلوس مع زيادة الوزن عن الطبيعى فى الأطفال.
- ٦- الالتحام الخاطئ فوق عقدتى عظم الفخذ نتيجة كسر.
- ٧- إصابة أو كسر فى عظام مفصل الركبة.
- ٨- شلل الأطفال الذى يحدث منذ الطفولة.
- ٩- قد يحدث التشوه نتيجة تعريض الجسم لوضع يسبب تشوه أو تفلطح القدمين أو التواء أو اعوجاج للعمود الفقرى.
- ١٠- عادات المشى الخاطئة.
- ١١- تعرض الطفل لمرض لين العظام.

أعراض تشوه (اصطكاك الركبتين):

- ١- يلاحظ عند النظر من الأمام أو الخلف تقارب تلاصق الركبتين مع تباعد القدمين عن بعضهما.
- ٢- فى حالة تقارب (ضم للقدمين) تتقاطع الركبتين.
- ٣- المشى بشكل خاطئ بسبب احتكاك الركبتين أثناء المشى وتقاطعهما.
- ٤- عدم أتران المفاصل أثناء المشى.
- ٥- آلام بمفصل الركبة.
- ٦- فى بعض الحالات يشعر الشخص بالألم فى رسغ القدم.

- ٧- ضعف العضلات والأربطة من الجهة الأنسية للركبتين.
- ٨- إطالة وتمدد في أربطة مفصل الركبة من الجهة الأنسية.
- ٩- قصر في أربطة مفصل الركبتين من الجهة الوحشية.
- ١٠- اختفاء التشنج في حالة ثنى الركبتين.

مضاعفات بسببها التشنج:

- ١- انحناء في العمود الفقري.
- ٢- تقاطع في القدمين.

درجات التشنج:

الدرجة الأولى:

وتخص الأطفال أقل من ٤ سنوات وبعض الحالات في دور المراهقة. يحدث هنا تغير في العضلات والأربطة بسبب ضعفها وزيادة التوتر بها ويتم علاجها بالطريقة القصرية والإرادية، وهذه الحالات لا يحدث فيها تغيير في شكل العظام.

الدرجة الثانية:

وتشمل حالات الكساح القديمة والتي أهملت في علاجها ولم يهتم بها، ويكون دور العلاج الطبيعي في هذه الحالة تلافى المضاعفات والتدخل الجراحي هو الأسلوب الأمثل لهذه الحالات يلي الجراحة العلاج الطبيعي والتمارين البدنية.

الغرض من العلاج:

- ١- العمل على تحسين طريقة المشي.
- ٢- التهيئة النفسية والعمل على رفع الروح المعنوية للشخص.

- ٣- العمل على عدم حدوث مضاعفات أو زيادة في التشنج.
- ٤- إعادة العضو للوضع التشريحي الطبيعي.
- ٥- إطالة العضلات في الجهة الوحشية للركبة.
- ٦- تقليل الإحساس والشعور بالألم.
- ٧- تقوية وتقصير العضلات والأربطة من الجهة الأنسية للساق والقدم.
- ٨- تحسين الدورة الدموية وتقوية العضلات.

الخطة المتبعة في علاج التشنج:

- ١- الراحة التامة للعضو عند الإحساس بالإجهاد في العضلات والأربطة.
- ٢- استخدام الكمادات الساخنة.
- ٣- استخدام التدليك بالطرق المختلفة المناسبة يدوية أو آلية.
- ٤- استخدام التمرينات البدنية الإرادية والقسرية.
- ٥- استخدام تمرينات الشد والإطالة للعضلات القصيرة في الجهة الوحشية.
- ٦- تقوية العضلات الضعيفة في الجهة الأنسية للعضو المشوه.

التمرين رقم (١)

(وقوف - وضع كرة بين الركبتين) التقدم بالمشي أماماً.

كيفية الأداء:

- من وضع الوقوف ووضع كرة بين الركبتين.
- يقوم بالتقدم بالمشي أماماً في خط مستقيم مع الحفاظ على وضع الكرة دون سقوطها.
- يؤدي للتمرين بالمشي لمسافة مناسبة

الغرض:

إطالة الأربطة الداخلية لمفصل الركبة مع تقوية وتقشير الأربطة الخارجية.

التمرين رقم (٢):

(وقوف ثبات الوسط- وضع كرة بين الركبتين- ربط أسفل الساق برباط مطاط) الوقوف على المشطين.

كيفية الأداء:

- من وضع الوقوف وضع اليدين في الوسط مع تثبيت كرة بين الركبتين وربط أسفل الساق برباط مطاط.
- يقوم برفع العقبين للوقوف على المشطين.
- يكرر الأداء ٢٠ مرة.

الغرض:

تقشير أربطة مفصل الركبة الداخلية مع تقوية وتطويل أربطة مفصل الركبة الخارجية.

التمرين رقم (٣):

(جلوس على مقعد مع الاستناد على حائط ووضع كرة بين الركبتين مع ربط أسفل الساق برباط مطاط) الوقوف.

كيفية الأداء:

- من وضع الجلوس على مقعد والاستناد بالذراعين على حائط مع وضع كرة بين الركبتين وربط أسفل الساقين برباط مطاط.

- يقوم بالوقوف مع الاستناد على الحائط.
- يكرر الأداء ١٥ مرة.

الغرض:

تقشير أربطة مفصل الركبة الداخلية مع تقوية وتطويل أربطة مفصل الركبة الخارجية وعضلات الفخذ.

تقوس الساقين:

يحدث هذا التشوه في الساقين - وفي بعض الأحيان يشمل التشوه (التقوس) في الفخذ والقصبة وأحياناً يقتصر على تقوس القصبة فقط أو يكون التقوس للجهة الوحشية حيث تشكل الساقين دائرة ويكون للتحذب فيها للخارج تباعد الركبتين عند تلاصق القدمين.

وهذا تعجز الساقين عن حمل الجسم.

التغيرات التي تحدث:

- تأخذ الساقين شكل دائرة والتحذب يكون فيها للخارج.
- تتلاصق القدمين مع تباعد الركبتين عن بعضهما.
- حينما تشترك عظام الفخذ والقصبة في التشوه (التقوس) يسمى هذا التشوه بتقوس الرحلين.
- تشكل الساقين شكل قوس من دائرة للخارج مع تقارب القدمين. حينما يكون التشوه في الساقين.
- يحدث قصر في أربطة وعضلات الركبة من الداخل (الجهة الأنسية) بينما تطول من الخارج (الجهة الوحشية).

التغيرات (التشوهات) التي تحدث نتيجة لتقوس الساقين:

لكي يحافظ الجسم على اتزانه سواء في الوقوف أو المشي تتجه القدمين للداخل.

وقد يحدث في هذه الحالة لف للحوض للحفاظ على اتزان الجسم والسير بطريقة سليمة.

أسباب التشوه:

- الإصابة بمرض الكساح الذي يصيب الأطفال في مقتبل العمر وذلك بسبب عدم القدرة على امتصاص أملاح الكالسيوم.
- الوزن الزائد لدى الأطفال قد يعجز الرجلين عن حمل وزن الجسم مما يسبب تقوس الساقين أثناء الوقوف أو المشي المبكر.
- زيادة الوزن السريع (النمو السريع) خاصة عندما يكون الوزن أكثر من الطبيعي كما يحدث في الحمل مما يزيد التحميل على الرجلين ويزداد الحمل على العضلات والأربطة.
- بسبب بعض العادات الخاطئة (كالجلوس التربع لفترات زمنية طويلة عند الأطفال).
- بسبب اضطراب النمو أسفل عظم الفخذ أو أعلى عظم الساق يؤدي ذلك إلى حدوث التشوه خاصة عند الأطفال.
- تكوين عادات خاطئة في المشي خاصة عند الأطفال حينما يميلون إلى تقليد بعض ممن يمشون بشكل خاطئ (المشوهون) فتثبت تلك العادة مما يسبب التشوه.
- التهاب المفصل بسبب بعض الأمراض ويؤدي إلى تمسك المحفظة الليفية للمفصل من الجهة الوحشية أو حالات الحوادث.

درجة التشوه:

الدرجة الأولى:

التي تحدث لدى الأطفال في بداية نموهم ويمكن علاجهم إما بالطريقة القصرية أو الإرلاية.

الدرجة الثانية:

هي الحالات القديمة والمعقدة والناجمة عن الكساح وفيها يتميز التشوه بشكل لا يمكن علاجه إلا بالتدخل الجراحي يلى ذلك العلاج الطبيعى والتمارين البدنية.

الغرض من العلاج:

- العمل على عدم زيادة التشوه.
- محاولة إعادة العضو إلى أقرب ما يكون من شكله التشريحي.
- محاولة تحسين طريقة الوقوف والمشي.
- تقوية العضلات والأربطة وتحسين الدورة الدموية فى المنطقة.
- التخلص من الآلام والاحتقان.
- تغذية العضلات.
- شد وإطالة الأربطة والعضلات القصيرة الموجودة فى الجهة الأفقية.
- تهيئة العضلات وإعدادها لتقبل العمل العضلى.

التمرين رقم (١):

(وقوف - وسادة بين القدمين - ربط أعلى الركبة برباط مطاط) رفع العقبين.

كيفية الأداء:

- ومن وضع الوقوف والذراعين بجوار الجسم - يوضع وسادة بين القدمين مع ربط أعلى الركبة برباط مطاط.
- يقوم برفع العقبين وخفضهما باستمرار مع ثبات المشطين على الأرض.
- يكرر الأداء ١٥ مرة.

الغرض:

تقوية عضلات الرجلين مع تقوية أربطة مفصل الركبة.

التمرين رقم (٢):

(قرفصاء - وسادة بين القدمين - ربط أعلى الركبة) الوثب لتعدية خطوط على الأرض.

كيفية الأداء:

- من وضع القرفصاء مع مسك وسادة بين القدمين وربط أعلى الركبة برباط مطاط - ورسم خطوط على الأرض على مسافات مناسبة أو عصي.
- يقوم بالوثب للأمام لتعدية الخطوط.
- يؤدي التمرين ثلاث مرات لتعدية ثلاث خطوط على الأرض.

الغرض:

تقوية عضلات الرجلين مع تقوية أربطة مفصل الركبة.

التمرين رقم (٣):

(وقوف - وسادة بين القدمين - ربط أعلى الركبة) الوثب للمس العقبين باليدين خلفاً.

كيفية الأداء:

- من وضع الوقوف واليدين بجوار الجسم مع مسك وسادة بين القدمين وربط أعلى الركبة برباط مطاط.
- يقوم بالوثب لأعلى مع ثنى الساق للخلف لمحاولة وصول العقبين لأعلى ارتفاع للمسها باليدين خلف الجسم.
- يكرر التمرين ١٥ مرة.

الغرض:

تقوية عضلات الرجلين.

سقوط الرأس أماماً:

وفيه تميل الرأس للأمام وتقترب الذقن من الصدر وذلك بسبب الطول الذى يحدث فى عضلات الرقبة وأعلى الظهر.

أسباب التشوه:

- ١- الجلوس ولمدة طويلة أمام مكتب مثلما يحدث مع كاتب الآلة الكاتبة أو الكمبيوتر، أو كما يحدث مع الترتزى (الخياط) وهو يعمل فى مهنة تتطلب منه الانحناء دائماً لأسفل..
- ٢- المصاب بإصابة فى العمود الفقرى مما يضطره إلى الميل والانحناء أماماً.
- ٣- ضعف أو شلل فى العضلات الطولية للظهر.
- ٤- قد يتسبب ضعف النظر فى حدوث التشوه.
- ٥- فشل فى نمو الانحناءات الطبيعية للعمود الفقرى.

أعراض التشوه:

- ١- بالنظر من الأمام للمصاب يبدو نحيفاً قصيراً وعريضاً.

٢- بالنظر من الجانب يظهر احذب العنق (الرقبة).

٣- تقترب الذقن من الصدر.

الغرض من العلاج:

١- تلافى أسباب حدوث التشوه.

٢- الاهتمام بالصحة العامة للفرد.

٣- العناية بالعادات السليمة فى الجلوس والمشي.

٤- تقوية عضلات الرقبة.

٥- تقوية عضلات الظهر الطولية والضعيفة.

٦- شد وإطالة عضلات الأربطة للقصيرة.

سقوط الرأس أماماً Forward Head:

• منطقة التشوه: العنق.

• التغيرات العضلية والمفصالية والعظمية: تحدث انحرافات الرأس والرقبة بأنواع مختلفة منها (ميل الرأس للأمام مع انثناء الرقبة) ويؤدى هذا التشوه إلى:

▪ ضعف العضلات والأربطة خلف الرقبة فتطول.

▪ قصر العضلات والأربطة الأمامية المقابلة للعضلات والأربطة الخلفية،

وينتج عن ذلك عدم توازن المنطقة العنقية.

التشوهات التعويضية:-

• قد يصحب هذا الانحراف حركة لف فى الرأس أو انثناء جانبي فى الرقبة نتيجة لمحاولة الفرد المصاب بالتشوه رفع رأسه حتى يتمكن من الرؤية أماماً فيحدث أن تصاب العضلات الخلفية بالضعف والتعب ولا تستطيع متابعة قدرتها فى سند الرأس ورفعها حتى يمكن أن يضبط النظر وقد يؤدى هذا اللف

والخلل فى التوازن العضلى إلى ضعف فى إحدى العينين أو الأنسين وإذا استمر وضع الرأس بهذه الصورة فإنه يحدث ما يعرف بسقوط الرأس أماماً مع انثناء الرقبة على أحد الجانبين.

قد يحدث أيضاً كتشوه تعويضى حركة دفع الحوض للأمام وذلك لتعويض الاتزان، فيتعرض بذلك لظهور تشوهات أخرى بالمنطقة الظهرية ويلجأ الفرد إلى حركة دفع الحوض للأمام كرد فعل طبيعى.

ب- استدارة الكتفين Round Shoulders:

- منطقة التشوه.
- المنكبين.
- التغيرات العضلية والمفصلية والعظمية.
- ضعف وإطالة عضلات الظهر العليا.
- قصر عضلات الصدر.
- تتقدم النهايتان الخارجيتان للترقوتين للأمام.
- حدوث ضغط على النهايتين الداخلتين للترقوة.
- تباعد اللوحين أحدهما عن الآخر وذلك نتيجة لإطالة الجزء الأوسط من العضلة المنحرفة المربعة والعضلة العينية.

التشوهات التعويضية:

- قد يظهر هذا الانحراف مصحوباً باستدارة الظهر ومن النادر أن يقف الانحراف عند ذلك فأحياناً نجد أن الرأس والرقبة تميلان للأمام ويتسطح الصدر وذلك لانخفاض بداية العضلات فى هذه المنطقة، وهذه التغيرات فى وضع الرأس والرقبة على العمود الفقرى تؤدي إلى إطالة العضلات المادية للجزء العلوى من العمود الفقرى مما يزيد من الانثناء الأمامى للمنطقة الظهرية من العمود فينتج تحذب بالظهر بطول المدة.

التغير فى وضع الرأس والرقبة يؤدى إلى استئطالة عضلات الظهر والكتفين وقصر عضلات الصدر وإذا طالت المدة قد يسبب ذلك تحذب الظهر ثم تجوف المنطقة القطنية ويساعد فى ذلك كثرة سقوط الذراعين أمام الجسم وزيادة شدهما للعضلات القريبة للوحين.

(١) تقوس الساقين Bow Legs:

منطقة التشوه:

يحدث هذا التشوه فى الساقين وقد يشمل تقوس الفخذ والقصبه وقد يقتصر على القصبه فقط ويعنى وجود فجوة بين الركبتين ويمكن علاجها عن طريق الجراحة.

التغيرات العضلية والمفصلية والعظمية:

- يظهر هذا التشوه على شكل تقوس للوحشية، فتتباعد الساقان وتتقارب القدمان.
- تتحنى الساقان لتكوين دائرة التحذب فيها للخارج.
- تتباعد الركبتان عند تلاصق القدمين.
- قد تشترك عظمتا الفخذ والقصبه فى اتخاذ هذا التقوس فيسمى تقوس الرجلين.
- ويشير اريك وآخرون (٢٠٠٤م) أن من أهم التغيرات العضلية والمفصلية والعظمية الآتي:

- تقصر عضلات وأربطة للركبة الداخلية، أما الخارجية فتطول وتضعف.
- وجود اجتهادات بيوميكانيكية على الأربطة الجانبية.

التشوهات التعويضية:

قد يتجه القدمين للدخل عند الوقوف أو المشى، كما يتجه الحوض إلى الخلف لمحاولة المصاب السيطرة على إتزانه أثناء السير أو الوقوف.

(٢) تفلطح القدم Flat Foot:

* منطقة التشوه:

ويعرف اختصاصي العلاج الطبيعي (جون وال) القدم المفلطحة على أنها: (هبوط في قوس القدم الداخلي والأقواس المستعرضة المصحوبة بقلب القدم للخارج).

- العلامات الظاهرية للتشوه.
- تلاصق القدمين الأرض بكاملها.
- عند النظر من الخلف للقدمين وهما مضمومتان نجد عدم توازن وترا أكيلس واتجاههما للخارج مع بروز في الكعب الإنسي.
- يمشى المصاب بالفلطحة بطريقة خاطئة.
- تشير أصابع قدمي المصاب للخارج عند السير.
- تظهر بصمة القدم، بكاملها على الأرض وتكون أعرض وأطول من المعتاد.
- الشعور بالآم بالضغط على جانبي رمغ القدم والآم بباطن القدم.
- يكون جلد الكعبين من الناحية الإنسية سميكاً ومولماً.
- عدم استطاعة المصاب الجري أو اللوثب بصورة طبيعية ويتعب سريعاً من المشي.
- يظهر العرق باستمرار في القدم.
- التغيرات التشريحية المصاحبة للفلطحة:
- تتسع المسافة بين عظم العقب Calcaneus والزورقي Navicular مما يجعل العظم الزورقي ينزلق للأمام ولأسفل وللأنسية ويتأثر بذلك وضع العظم القنزعي وبالتالي يضيع قوس القدم وتبرز عظام قوس القدم من الناحية الأنسية.
- ارتخاء في أربطة القدم.

التشوهات التعويضية:

اصطكاك الركبتين:

- مقارنة بين أوضاع الجسم في حالات القوام: جيد - المناسب - الضعيف:

حالة القوام أجزاء الجسم	القوام الجيد	القوام المناسب	القوام الضعيف
الرأس	الرأس لأعلى، الذقن للداخل، النظر للأمام، إرتزان الرأس على الكتف بحيث تكون طرف الأذن أعلى الكتف مباشرة.	ميل الرأس للأمام قليلاً طرف الأذن بعيد قليلاً عن أعلى الكتف بروز الذقن قليلاً للأمام.	الرأس للأمام والنظر لأسفل وطرف الأذن بعيد كثير عن أعلى الكتف.
الصدر والكتفين	الصدر لأعلى قليلاً للكتفان على الخط المنصف للجسم بالجانب دون تصلب.	انخفاض الصدر لأسفل قليلاً للكتفان للأمام قليلاً.	الصدر مسطح منخفض، للكتفان ساقطان لأسفل وللأمام.
البطن والحوض	الجزء السفلى للبطن للداخل ومسطح قليلاً زاوية الحوض مع الجذع طبيعية.	البطن للداخل ولكن غير مسطحة، اتجاه الحوض لأسفل أماماً قليلاً.	بروز البطن خارجاً وارتخاء جدارها واتجاه الحوض لأسفل بشكل ملحوظ.
الظهر	نقوس طبيعي في أعلى الظهر وتجويف القطن طبيعي.	زيادة قليلة ملحوظة في انحناءات الظهر.	زيادة انحناءات الظهر والقطن بشكل مبالغ فيه.
الركبتان	غير متصلبتين.	اتجاه الركبتين للخلف قليلاً.	الركبتان للخلف كثيراً (الركبة الخلفية) مع وجود نقوس للداخل أو للخارج.
وزن الجسم	وزن الجسم موزع بالتساوى على القدمين والأشواط للأمام والخارج.	وزن الجسم مركز خلفاً على العقبين قليلاً.	توزيع غير سليم لوزن الجسم يمكن ملاحظته في شكل القدمين.

تدريبات لعلاج تشوهات القوام:

التمرين رقم (١):

(وقوف مسك كرة أمام الصدر) رفع الكرة لأعلى:

كيفية الأداء:

- ومن وضع الوقوف مع مسك كرة.
- يقوم برفعها لأعلى فوق الرأس والنظر إليها ويلاحظ أن يكون رفع الكرة لأعلى وعمودية فوق الرأس وللخلف قليلاً.
- يكرر الأداء ٢٠ مرة.

الغرض:

تقوية ومرونة عضلات وفقرات العنق.

التمرين رقم (٢):

(وقوف ثبات الوسط) تبادل لف الرأس جانبا وللخلف.

كيفية الأداء:

- من وضع الوقوف ثبات الوسط.
- يقوم بلف الرأس للجانب الأيمن وللخلف لأقصى ما يمكن ثم يعاود الأداء للجانب الأيسر.
- يكرر الأداء ١٠ مرات لكل جانب.

الغرض:

تقوية وإطالة ومرونة عضلات وفقرات العنق.

انحناء الظهر أو تحدبه:

تعريفه:

انحناء الظهر أو تحدبه عبارة عن زيادة التقوس الطبيعي المتحدب للخلف في المنطقة الظهرية.

أسباب التشوه في الطفولة:

- ١- العادة السيئة مثل الجلسة الخاطئة على مقعد الدراسة أو الوقفة الخاطئة أو الجلوس الطويل الخاطئ أمام التلفاز.
- ٢- بعض أمراض الجهاز التنفسي التي تسبب ضيق في التنفس.
- ٣- ضعف التنفس وقصره.
- ٤- خلل في منحنيات العمود الفقري.
- ٥- مرض الكساح ولين العظام.

التمارين العلاجية:

التمرين الأول:

- ١- الوقوف في وضع الاستعداد.
- ٢- رفع الذراعين أماماً عالياً مع نقل الرجل اليمنى خلفاً وعمل تقوس بالظهر للخلف.
- ٣- ثني الجذع أماماً أسفل ولصق الكفين خلف الرجل الأمامية.
- ٤- مد الجذع غالباً مع ضم الرجل الخلفية للأمامية والعودة إلى وضع الاستعداد.

التمرين الثاني

- ١- الجثو على الركبتين وتثبيتك اليدين خلف الرأس في وضع الاستعداد.

- ٢- ثني الجذع للأمام أسفل للمس الرأس للأرض.
- ٣- رفع الجذع عالياً للوصول لوضع الاستعداد ثم عمل نقوس بالجذع للخلف مع الميل.
- ٤- العودة إلى وضع الاستعداد.

التجوير القطنى:

تعريفه:

التجوير القطنى عبارة عن زيادة فى نقوس أسفل الظهر يؤدي إلى سقوط البطن للأمام.

أسباب التشوه:

- ١- السمنة الزائدة.
- ٢- الكعب العالي.
- ٣- ضعف عضلات البطن.
- ٤- تعود الشخص النوم على الظهر أو البطن أو عادات الجلوس الخاطئة.
- ٥- الجلوس الطويل على مقعد الدراسة.

تمرين علاجي:

- ١- الوقوف في وضع الاستعداد وتشبيك اليدين خلف الرأس.
- ٢- رفع الرجل أماماً عالياً.
- ٣- خفض الرجل وقذفها خلفاً.
- ٤- العودة إلى وضع الاستعداد.

الانحناء الجانبي:

تعريفه:

هو عبارة عن انحناء جانبي في العمود الفقرى إلى أحد الجانبين.

أسباب التشوه:

- ١- مرض لين العظام.
- ٢- شلل الأطفال.
- ٣- ضعف الذراعين.
- ٤- الوراثة.
- ٥- سوء اختبار الملابس.
- ٦- بعض المهن.
- ٧- العادات السيئة.

تمرين علاجي:

جلوس قفز الحواجز، رجل مفردة أماماً والأخرى مثنية خلفاً، نثى الجذع جانباً فوق الرجل الخلفية المنتهية يكرر بالعكس.



مراجع الكتاب

مراجع الكتاب

أولاً: المراجع العربية:

١. إبراهيم بسيونى عميرة: المنهج وعناصره، الطبعة الثالثة، دار المعارف، الإسكندرية، ١٩٩١.
٢. إبراهيم بسيونى عميرة: للنمو الحركى، مدخل للنمو المتكامل للطفل والمراهق، دار الفكر العربى، للقاهرة، ١٩٩٩.
٣. أبو العلا أحمد عبد الفتاح، أحمد نصر الدين: فسيولوجيا اللياقة البدنية، دار الفكر العربى، ١٩٩٣.
٤. أحمد عبد الرحمن الزهيد، فريدة إبراهيم عثمان: الأسس العلمية للتربية الحركية وتطبيقاتها لرياض الأطفال، دار القلم الكويت، الطبعة الثانية، ١٩٩٣.
٥. أمين أنور الخولى، أسامة كامل راتب: التربية الحركية للطفل، دار الفكر العربى، ١٩٩٩.
٦. أمين أنور الخولى، أسامة كامل راتب: التربية الحركية للطفل، دار الفكر العربى، ٢٠٠١.
٧. أمين أنور الخولى، جمال الدين الشافعى: مناهج التربية البدنية المعاصرة، دار الفكر العربى، القاهرة، ٢٠٠٠.
٨. خيرية السكرى، وسيلة مهران، فاطمة عبد الرحمن: المهارات الأساسية فى التربية البدنية لرياض الأطفال الأسوياء وذوى الاحتياجات الخاصة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ٢٠٠٥.

٩. الديري، علي (١٩٩٩). طرق تدريس التربية الرياضية في المرحلة الأساسية (التربية الحركية). مؤسسه حمادة ودار الكندي للنشر، اربد، الأردن.

١٠. رانيا ممدوح عبد العظيم: تقويم مقرر المهارات الأساسية في التربية الرياضية بشعبة رياض الأطفال بكليات التربية. رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة المنصورة، ٢٠٠٧.

١١. زينب دردير علام: برنامج لتنمية بعض المهارات الأساسية للألعاب وتأثيره على سلوك طفل ما قبل المدرسة، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية الرياضية ، جامعة الزقازيق، ١٩٩٩.

١٢. عبد الحميد شرف: التربية البدنية والرياضية للطفل، مركز الكتاب للنشر، ١٩٩٥.

١٣. عبد الحميد شرف: التربية الرياضية والحركة للأطفال الأسوياء ومتحدى الإعاقة بين النظرية والتطبيق، ٢٠٠١، مركز الكتاب للنشر.

١٤. عفاف عبد الكريم: البرامج الحركية والتدريس للصغار، منشأة المعارف الإسكندرية، ١٩٩٥.

١٥. فزاري، عبد السلام (٢٠٠٢). واقع الطفل المغربي وعلاقته بالمناهج والوسائل التربوية ما قبل المدرسية. مجلة الطفولة العربية، المجلد ٤، ع ٣، الكويت.

١٦. كلية رياض الأطفال: محاضرات في المهارات الأساسية للتربية البدنية، الكتاب الجامعي، الإسكندرية: ٢٠٠٠.

١٧. محمد إبراهيم شحاته، محروس محمد قنديل، أحمد فؤاد الشاذلى: أساسيات التمرينات البدنية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٩٨.
١٨. مروة إسماعيل: أثر استخدام بعض الوسائل السمعية والبصرية في تنمية بعض المهارات الحركية لطفل ما قبل المدرسة ٤-٦ سنوات، رسالة ماجستير، كلية البنات، جامعة عين شمس، ٢٠٠٧.
١٩. المصطفى، عبد العزيز (١٩٩٨). النشاط الحركي وأهميته في تنمية القدرات الإدراكية الحسية-الحركية عند الأطفال. أبحاث لليرموك، العدد ١، المجلد ١٤، ٢٩-٤٠، الأردن
٢٠. المصطفى، عبد العزيز (٢٠٠٠). أثر ممارسة الأنشطة الحركية الموجهة على النمو الحركي للأطفال مرحلة ما قبل المدرسة. مجلة جامعة أم القرى، للعدد ١، المجلد ١٢، ص ٢١-٣٢.
٢١. مفتى إبراهيم حماد: التربية الحركية تطبيقاتها لرياض الأطفال والابتدائية، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٩٨.
٢٢. نجلاء فتحى خليفة: برنامج تربية حركية مقترح لتنمية المهارات الحركية الأساسية للأطفال المعاقين بصرياً (مرحلة ما قبل المدرسة)، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة الإسكندرية، ٢٠٠٢.
٢٣. هدى إبراهيم بشير: التعبير الحركي للطفل، كلية رياض الأطفال، جامعة الإسكندرية، ٢٠٠٠.
٢٤. هدى الناشف: معلمة الروضة، دار الفكر العربى ، الطبعة الأولى ، ٢٠٠٣.

1. Auxter. P., Pyfer, J& Huetting, C., Principals and Methods of Adopted physical Education and Recreation 8th ., ed Mosby Publizing. Saint Louis. 1997.
2. Gallahue. D. (1996). Developmental physical education for today's elementary school children. Macmillan Pub. Com. New York.
3. Kirchner, G., & Fishburne, G.J, Physical Education for Elementary school children, 9th, ed., WCB Brown Publishers, LOWA, U.S.A., 1995.
4. Logadon, B.J., Alleman, L.M., Straits, S.A., Belka, D.E., & Clark D., Physical Education writ plans for Graden 5-6, 2nd., ed., Human Kinetics champaign, U.S.A., 1997.
5. Pangrazi, R. & Dawer, V.P., Dinamic Physical Education for Elementary School children, Maxwen, New York, U.S.A., 1995.
6. Sayre. N. & Gallagher. J.(2001). The young child and the environment. Issues related to health. nutrition. safety. and physical education activity. Allyn and Bacon. Boston.
7. Werner. P. (1994). Whole physical education. Journal of Physical Education. Recreation and Dance. 65(6). 40-44.

الفهرس

الصفحة

الموضوع

الفصل الأول:

التربية الحركية.

٥

الفصل الثاني:

التطور الحركي والجهاز الحركي...

النمو الحركي وعلاقته بالجهازين العظمى والعضلي.

٤٣

الفصل الثالث:

اللعب وتأثيره على طفل الروضة.

٩٥

الفصل الرابع:

تربية القوام.

١٢٧

الفصل الخامس:

القوام الصحيح.

١٥٩

مراجع الكتاب.

١٩٣











Bibliotheca Alexandrina



1240127

المكتبة الجامعية الحديث

مسكن سوتير - أمام سيرا ميكا كليبوتراترا

عمارة (5) مدخل 2 الأزرطة - الإسكندرية

تليفاكس : 00203/4865277 - تليفون : 00203/4818707

E-Mail : modernoffice25@yahoo.com

سأف